一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

年 月 日

和歌山市長 殿

氏名又は名称及び住所並びに法 人にあってはその代表者の氏名

届出者

電話番号

大気汚染防止法第18条第1項(第18条第3項,第18条の2第1項)の規定により、 一般粉じん発生施設について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称		※整理番号	
工場又は事業場の所在地		※ 受理年月日	年月日
一般粉じん発生施設の種類		※施設番号	
一般粉じん発生施設の構造	別紙1から別紙4のとおり	※審查結果	
並びに使用及び管理の方法	- かかな I かっりかかな 4 02 C 40 9	※ 備 考	

- 備考 1 一般粉じん発生施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる項番号 及び名称を記載すること。
 - 2 ※印の欄には、記載しないこと。
 - 3 変更の届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
 - 4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

一般粉じん発生施設(コークス炉)の構造並びに使用及び管理の方法

工:	場又は事業場における施設番号						
名	称及び型式						
設	置年月日	年	月	日	年	月	日
着	手 予 定 年 月 日	年	月	日	年	月	日
使	用開始予定年月日	年	月	П	年	月	日
規	原料の処理能力(t/日)						
	炉 室 数						
模	炭 化 時 間(h)						
装	一般粉じんの処理装置の種類・型式						
炭	集 じ ん 機 効 率 (%)						
業	送風機の原動機出力 (kW)						
窯	一般粉じんの処理装置の種類・型式						
出し作	集 じ ん 機 効 率 (%)						
作業	送風機の原動機出力 (kW)						
消火作業	一般粉じんの処理装置の種類・型式						
参考 事項							

- 備考 1 設置届出の場合には、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
 - 2 参考事項の欄には、ガイド車の走行する炉床の強度、ガイド車の軌条の幅員等について記載すること。
 - 3 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

一般粉じん発生施設(堆積場)の構造並びに使用及び管理の方法

工場	,是又	は事業場における施設番号						
名		称及び型式						
設		置 年 月 日	年	月	日	年	月	日
着	Ę	手 予 定 年 月 日	年	月	日	年	月	日
使	用	開始予定年月日	年	月	日	年	月	日
規	面	積 (m²)						
模:	堆	積 能 力 (t)						
		の種類、性状及び通常の年 堆積量 (t/						
		積場がその中に設置されてい 建築物の概要						
_#	数 ·	装置の種類・型式・基数						
使		装 置 の 能 力 (m³/h)						
用 1	水	散水の方法						
	防	じんカバーの設置状況						
1 1 1	薬	薬液の種類・名称						
1 1 1	夜	装置の種類・型式・基数						
	散	装置の能力 (m³/h)						
	布	散布の方法						
	締	装置の種類・型式						
	固・め	方法						
0	その他	方 法						

- 備考 1 設置届出の場合には、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には 設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日 の欄に、それぞれ記載すること。
 - 2 堆積物の種類、性状及び通常の年間延べ堆積量の欄には比重、粒度、水分値の概数及び通常の年間延べ堆積量について記載すること。
 - 3 散水の方法、薬剤散布の方法、締固めの方法及びその他の方法の欄には、実施の量(たとえば散水の場合は水量L/t)、実施頻度等を記載すること。
 - 4 その他の欄には、散水等と同等以上の効果を有する措置について記載すること。
 - 5 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの飛散防止のための装置の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

一般粉じん発生施設(コンベア)の構造並びに使用及び管理の方法

工場又は事業場における施設番号											
名		称 及	び	型	式						
設		置	丰	月	日	年	月	田	年	月	日
着	Ξ	手予定	定 年	月	日	年	月	田	年	月	田
使	用	開始	予定	年 月	日	年	月	日	年	月	日
	べ,	ルト幅(cm)又	はバケ	ット内容	:積(m³)						
規	単	基の長	さ (m)	· × 基	数						
模	べ	ルト又はバケ	ァットの)速度(m	/分)						
	運	搬能	力	(t	/h)						
運搬物の種類、性状及び通常の 月間運搬量 (t/月)											
	コンベアがその中に設置されている建築物の概要										
使	集	集じん機	型式								
用	じん	集じん	機効	率	(%)						
及	機	送風機の原	原動機局	出力	(kW)						
び 管	散	装置の	種 類	• ±	过式						
理		装置(の能	力(r	n ³ /h)						
の	水	運搬量当7	たり散	水量(L/	/t)						
方	防	うじんカィ	・ーの	設置	状 況						
法	その他	方		沒	Ė						

- 備考 1 設置届出の場合には、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には 設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日 の欄に、それぞれ記載すること。
 - 2 その他の欄には、散水等と同等以上の効果を有する措置について記載すること。
 - 3 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

別紙4

一般粉じん発生施設(破砕機、摩砕機、ふるい)の構造並びに使用及び管理の方法

工	場又	は事業場における								
名		称及び	型	式						
設		置年	月	日	年	月	日	年	月	日
着	1	手 予 定 年	月	日	年	月	日	年	月	日
使	用	開始予定。	年 月	日	年	月	日	年	月	日
規	原	動機の定格出	3 力(kW)						
模	処	理能力	(t/	h)						
処理対象物の種類及び通常の 月間処理量(通常) (t/月)										
	破砕機、摩砕機又はふるいがその 中に設置されている建築物の概要									
使	集	集じん機の種類	質・型	!式						
用	じん	集じん機効率	മ ((%)						
及	機機	送風機の原動機出	力((kW)						
び	散	装置の種類	• 型	式						
管理		装置の能	力(m³	/h)						
の	水	運搬量当たり散水	量(L/	t)						
方	防	うじんカバーの記	2 置 状	沈						
法	その他	方	法							

- 備考 1 設置届出の場合には、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には 設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日 の欄に、それぞれ記載すること。
 - 2 その他の欄には、散水等と同等以上の効果を有する措置について記載すること。
 - 3 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。