
平成30年度 毎日水質検査結果



- 給水栓:①~⑫(毎月検査の採水地点と同地点)
 - ① 山口西公園
 - ② 小倉支所
 - ③ 紀三井寺児童遊園西
 - 4 本渡公園
 - ⑤ 園部公園
 - 6 北消防署鳴滝出張所
 - ⑦ 木本公園
 - ⑧ 湊北公園
 - 9 中之島公園
 - 10 岡東公園
 - ① 吹上連絡所
 - 12) 田野支所

- 給水栓:13~24
- 13 加太支所
- 14 和歌山市衛生研究所
- 15 <u>弘西公園</u>
- 16 ふじと台
- 17 黒田第三公園
- 18 杭ノ瀬公園
- 19 宇須児童遊園
- 20 <u>西浜グランド</u>
- 21 長町公園
- 22 東山東中部地区農業集落排水処理施設
- 23 東山東支所
- 24 三田連絡所

給水栓名又は地図中の●、●をクリックすると、水質検査結果がご覧になれます。

採水地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間	
	遊離	最大	0.56	0.64	0.56	0.59	0.76	0.63	0.65	0.57	0.59	0.61	0.65	0.60	0.76
	残留塩素	最小	0.33	0.36	0.34	0.35	0.47	0.48	0.43	0.40	0.40	0.40	0.42	0.43	0.33
① 山口西公園	(mg/L)	平均	0.47	0.48	0.45	0.49	0.59	0.55	0.52	0.46	0.51	0.50	0.51	0.51	0.50
	色		無色												
	濁り	蜀り		なし											
	遊離	最大	0.51	0.62	0.68	0.58	0.77	0.68	0.69	0.60	0.58	0.59	0.57	0.56	0.77
	残留塩素	最小	0.28	0.34	0.34	0.35	0.40	0.43	0.40	0.37	0.36	0.44	0.41	0.42	0.28
② 小倉支所	(mg/L)	平均	0.43	0.47	0.47	0.47	0.56	0.58	0.56	0.48	0.49	0.49	0.48	0.49	0.50
	色		無色												
	濁り	 濁り		なし											
③ 紀三井寺 児童遊園西	遊離	最大	0.60	0.51	0.58	0.58	0.64	0.69	0.58	0.54	0.55	0.56	0.52	0.59	0.69
	残留塩素 (mg/L)	最小	0.23	0.25	0.27	0.31	0.45	0.37	0.35	0.29	0.39	0.23	0.42	0.42	0.23
		平均	0.46	0.44	0.40	0.45	0.54	0.51	0.48	0.42	0.48	0.46	0.47	0.49	0.47
	色	無		無色											
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.50	0.49	0.49	0.49	0.56	0.51	0.53	0.51	0.56	0.53	0.51	0.55	0.56
	残留塩素 (mg/L)	最小	0.23	0.18	0.23	0.21	0.35	0.23	0.29	0.15	0.16	0.27	0.37	0.35	0.15
④ 本渡公園		平均	0.38	0.40	0.34	0.34	0.45	0.37	0.40	0.37	0.40	0.45	0.44	0.48	0.40
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.55	0.51	0.54	0.54	0.61	0.62	0.64	0.54	0.56	0.78	0.57	0.58	0.78
	残留塩素	最小	0.38	0.34	0.33	0.37	0.38	0.47	0.43	0.40	0.38	0.42	0.41	0.42	0.33
⑤ 園部公園	(mg/L)	平均	0.46	0.44	0.45	0.45	0.53	0.54	0.51	0.46	0.49	0.49	0.48	0.50	0.48
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.54	0.58	0.53	0.58	0.64	0.62	0.55	0.59	0.60	0.61	0.58	0.65	0.65
	残留塩素	最小	0.32	0.30	0.28	0.25	0.44	0.40	0.36	0.29	0.42	0.43	0.40	0.41	0.25
⑥ 北消防署 鳴滝出張所	(mg/L)	平均	0.44	0.44	0.44	0.45	0.53	0.51	0.47	0.42	0.49	0.49	0.47	0.49	0.47
	色		無色												
	濁り		なし												

子 [八五·仙水														_	
採水地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間	
	遊離	最大	0.61	0.64	0.71	0.71	0.77	0.80	0.71	0.64	0.63	0.61	0.60	0.69	0.80
	残留塩素	最小	0.42	0.41	0.44	0.53	0.54	0.55	0.54	0.51	0.50	0.48	0.45	0.52	0.41
⑦ 木本公園	(mg/L)	平均	0.54	0.54	0.61	0.62	0.67	0.65	0.60	0.56	0.58	0.54	0.55	0.59	0.59
	色		無色												
	濁り	濁り		なし											
	遊離	最大	0.56	0.48	0.41	0.59	0.36	0.43	0.38	0.61	0.51	0.45	0.45	0.47	0.61
	残留塩素	最小	0.30	0.34	0.26	0.13	0.22	0.25	0.26	0.30	0.33	0.33	0.27	0.24	0.13
⑧ 湊北公園	(mg/L)	平均	0.38	0.40	0.33	0.31	0.30	0.32	0.32	0.37	0.39	0.38	0.36	0.35	0.35
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.50	0.47	0.52	0.52	0.56	0.58	0.59	0.50	0.52	0.50	0.48	0.54	0.59
⑨ 中之島公園	残留塩素 (mg/L)	最小	0.29	0.24	0.21	0.18	0.35	0.32	0.23	0.22	0.21	0.22	0.37	0.36	0.18
		平均	0.39	0.35	0.34	0.31	0.44	0.46	0.45	0.37	0.42	0.42	0.43	0.44	0.40
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.60	0.64	0.67	0.70	0.72	0.68	0.73	0.66	0.58	0.63	0.69	0.65	0.73
	残留塩素 (mg/L)	最小	0.39	0.47	0.32	0.39	0.47	0.49	0.44	0.40	0.41	0.48	0.47	0.46	0.32
⑪ 岡東公園		平均	0.49	0.56	0.54	0.57	0.64	0.60	0.57	0.52	0.51	0.53	0.55	0.57	0.56
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.67	0.67	0.68	0.59	0.56	0.60	0.52	0.63	0.56	0.55	0.65	0.55	0.68
	残留塩素	最小	0.46	0.32	0.35	0.25	0.34	0.40	0.39	0.42	0.41	0.44	0.45	0.47	0.25
⑪ 吹上連絡所	(mg/L)	平均	0.55	0.54	0.49	0.48	0.43	0.46	0.46	0.50	0.47	0.49	0.50	0.51	0.49
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.49	0.53	0.52	0.57	0.57	0.64	0.66	0.53	0.46	0.48	0.43	0.49	0.66
	残留塩素	最小	0.34	0.31	0.27	0.27	0.37	0.30	0.36	0.25	0.23	0.29	0.32	0.35	0.23
⑫ 田野支所	(mg/L)	平均	0.41	0.45	0.39	0.39	0.48	0.47	0.48	0.34	0.38	0.39	0.39	0.42	0.42
	色 (IIIg/ L/		無色												
	温り		なし												

採水地点			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
	遊離	最大	0.55	0.49	0.51	0.58	0.64	0.64	0.56	0.49	0.53	0.55	0.52	0.59	0.64
	残留塩素	最小	0.34	0.31	0.32	0.24	0.40	0.37	0.31	0.32	0.33	0.42	0.38	0.42	0.24
13 加太支所	(mg/L)	平均	0.43	0.42	0.40	0.37	0.50	0.50	0.46	0.40	0.46	0.47	0.45	0.49	0.45
	 色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.60	0.64	0.68	0.69	0.74	0.71	0.70	0.63	0.63	0.60	0.62	0.63	0.74
	残留塩素	最小	0.42	0.46	0.48	0.47	0.53	0.51	0.48	0.49	0.50	0.49	0.46	0.52	0.42
14 和歌山市 衛生研究所	(mg/L)	平均	0.52	0.53	0.58	0.59	0.64	0.62	0.58	0.54	0.56	0.54	0.55	0.57	0.57
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.62	0.77	0.70	0.79	0.77	0.74	0.70	0.64	0.63	0.63	0.73	0.66	0.79
15 弘西公園	残留塩素 (mg/L)	最小	0.44	0.46	0.47	0.54	0.58	0.58	0.46	0.42	0.49	0.48	0.44	0.47	0.42
		平均	0.53	0.56	0.60	0.63	0.68	0.65	0.60	0.54	0.56	0.54	0.56	0.58	0.59
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離 <u></u>	最大	0.59	0.58	0.64	0.53	0.58	0.73	0.55	0.53	0.58	0.54	0.50	0.62	0.73
		最小	0.37	0.38	0.33	0.31	0.30	0.32	0.36	0.35	0.43	0.41	0.41	0.34	0.30
16 ふじと台		平均	0.46	0.48	0.44	0.43	0.48	0.49	0.46	0.42	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.65	0.77	0.68	0.66	0.74	0.67	0.76	0.60	0.61	0.63	0.77	0.64	0.77
	残留塩素	最小	0.38	0.46	0.43	0.51	0.53	0.49	0.46	0.42	0.42	0.41	0.46	0.48	0.38
17 黒田第三公園	(mg/L)	平均	0.51	0.58	0.56	0.58	0.65	0.60	0.58	0.52	0.51	0.54	0.56	0.58	0.56
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.55	0.60	0.57	0.63	0.63	0.59	0.65	0.59	0.58	0.57	0.54	0.63	0.65
	残留塩素	最小	0.35	0.31	0.31	0.42	0.47	0.40	0.40	0.21	0.35	0.34	0.42	0.42	0.21
18 杭ノ瀬公園	(mg/L)	平均	0.45	0.49	0.46	0.52	0.56	0.52	0.52	0.45	0.48	0.47	0.47	0.52	0.49
	色		無色												
	濁り		なし												

採水地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間	
19 宇須児童遊園	遊離	最大	0.56	0.48	0.56	0.59	0.64	0.62	0.58	0.53	0.52	0.54	0.51	0.58	0.64
	残留塩素	最小	0.31	0.25	0.23	0.28	0.37	0.31	0.36	0.28	0.35	0.14	0.40	0.38	0.14
	(mg/L)	平均	0.43	0.42	0.41	0.40	0.53	0.48	0.47	0.41	0.47	0.44	0.46	0.47	0.45
	色	•		無色											
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.69	0.59	0.63	0.67	0.73	0.71	0.68	0.59	0.60	0.61	0.59	0.59	0.73
	残留塩素	最小	0.34	0.38	0.35	0.35	0.48	0.40	0.43	0.32	0.41	0.37	0.46	0.42	0.32
20 西浜グランド	(mg/L)	平均	0.51	0.49	0.52	0.51	0.62	0.58	0.54	0.50	0.50	0.49	0.52	0.53	0.53
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.60	0.63	0.49	0.52	0.43	0.48	0.47	0.48	0.49	0.48	0.49	0.57	0.63
21 長町公園	残留塩素 (mg/L)	最小	0.32	0.38	0.27	0.23	0.23	0.29	0.30	0.30	0.24	0.35	0.35	0.34	0.23
		平均	0.46	0.47	0.39	0.34	0.29	0.38	0.38	0.40	0.39	0.43	0.45	0.46	0.40
	色	<u>.</u>		無色											
	濁り		なし												
	残留塩素 最小	最大	0.51	0.61	0.50	0.47	0.55	0.57	0.51	0.49	0.41	0.50	0.55	0.53	0.61
* . *		最小	0.22	0.31	0.22	0.13	0.27	0.23	0.22	0.29	0.26	0.28	0.25	0.20	0.13
22 東山東中部地区 農業集落排水 処理施設		平均	0.35	0.45	0.40	0.33	0.41	0.41	0.42	0.35	0.34	0.38	0.33	0.36	0.38
Z-1/101X	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.52	0.54	0.44	0.47	0.59	0.50	0.49	0.47	0.50	0.54	0.47	0.39	0.59
	残留塩素	最小	0.24	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24	0.22	0.23	0.28	0.27	0.28	0.24	0.22
23 東山東支所	(mg/L)	平均	0.37	0.38	0.38	0.32	0.41	0.36	0.38	0.33	0.34	0.36	0.33	0.31	0.36
	色		無色												
	濁り		なし												
	遊離	最大	0.58	0.43	0.46	0.42	0.53	0.45	0.44	0.49	0.51	0.51	0.50	0.52	0.58
	残留塩素	最小	0.32	0.23	0.23	0.22	0.27	0.21	0.30	0.25	0.28	0.21	0.37	0.35	0.21
24 三田連絡所	(mg/L)	平均	0.40	0.34	0.30	0.30	0.37	0.34	0.37	0.34	0.40	0.41	0.44	0.44	0.37
	色		無色												
	濁り		なし												