



令和3年1月24日

| | |
|-----|------------------|
| 担当課 | 新型コロナウイルス感染症対策本部 |
| 電話 | (073) 488-5102 |
| 内線 | 7522 |

新型コロナウイルス感染症発生報告について

10名の方の新たな感染が確認されました。(本日、県で発表した方)

1 患者概要

① 10代 女性 (市内在住) 学生 【参考の485】

1月22日に発表された50代女性【参考の467】の濃厚接触者

1月11日 全身倦怠感、食欲不振
1月12日 頭痛
1月23日 濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
健康観察

② 50代 女性 (市内在住) 自営業 【参考の486】

1月20日に発表された50代男性【参考の441】の接触者

1月13日 咳以降続く
1月23日 接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
1月24日 入院

③ 50代 男性 (市内在住) 無職 【参考の487】

1月20日に発表された50代男性【参考の441】の接触者

1月20日 咳 全身倦怠感 いずれも以降続く
1月21日 発熱 (37.0℃)
1月22日 発熱 (36.9℃)
1月23日 発熱 (37.9℃)
救急搬送により医療機関受診 検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
入院

④ 50代 女性 (市内在住) 自営業 【 参考の488 】
1月23日に発表された50代男性【参考の483】の濃厚接触者

1月15日 発熱(37.5℃)
1月18日 発熱(38.2℃)、咳 以降続く
1月22日 医療機関受診 抗原検査 陰性
1月23日 濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
1月24日 入院

⑤ 幼児 女性 (市内在住) 【 参考の489 】

1月20日 発熱(38.0℃)、頭痛、咳 以降続く
1月21日 発熱
医療機関受診 検体採取
1月22日 発熱、鼻汁・鼻閉、血痰 以降続く
新型コロナウイルス検査 陽性
1月23日 発熱(37.2℃)
入院

⑥ 幼児 男性 (市内在住) 【 参考の490 】
【参考の489】の濃厚接触者

1月21日 医療機関受診 検体採取
1月22日 新型コロナウイルス検査 陽性
1月23日 入院

⑦ 30代 男性 (市内滞在中) 地方公務員 【 参考の491 】

1月21日 咳 以降続く
1月22日 発熱(38.5℃)、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
医療機関受診 検体採取
1月23日 解熱
新型コロナウイルス検査 陽性
1月24日 入院

⑧ 40代 女性 (市内在住) 会社員 【 参考の492 】

1月21日 痰 以降続く
1月22日 発熱(38.0℃)、味覚異常 以降続く
医療機関受診 抗原検査 陽性 検体採取
1月23日 発熱(37.9℃)
新型コロナウイルス検査 陽性
1月24日 入院

⑨ 50代 女性 (市内在住) 無職 【 参考の493 】

1月21日 発熱(37.7℃)
1月22日 解熱
1月23日 咽頭痛
医療機関受診 抗原検査 陽性 検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
1月24日 入院

⑩ 50代 男性 (市内在住) 会社員 【 参考の494 】

1月18日 鼻汁・鼻閉、咽頭痛 いずれも1/20まで続く
1月21日 発熱(37.0℃)
1月22日 発熱(38.0℃)、全身倦怠感 以降続く
1月23日 発熱(38.0℃)
医療機関受診 抗原検査 陽性 検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
1月24日 入院

2 患者の行動歴等

調査中

3 対応について

濃厚接触者の調査 健康観察

4 市民の皆様へ

- 緊急事態宣言が発出された地域(1都2府8県)への往来は控えましょう。
- 大阪府、京都府、兵庫県への不要不急の外出は、できる限り控えていただきますようお願いいたします。
- 3密を避ける、マスクを着用する、人と人の距離を保つ(1mを目安とする)、換気を徹底するなど、基本的な感染防止対策を行ってください。
- 飲食を伴う面談や会合では、距離を保ち、できる限り少人数で、長時間とならないよう注意してください。

- 宴会・飲み会での大声の会話やカラオケを控えるようにしてください。
- 寒い環境でも定期的な換気と適度な湿度の維持を実践してください。
- 息苦しさ、強いだるさ、高熱等強い症状がある場合、発熱等風邪の症状がみられる場合は、無理をせず、学校や会社を休み、かかりつけ医等の身近な医療機関に電話でご相談の上、受診してください。受診先に迷う場合は電話相談窓口にご相談ください。医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場合はPCR検査につなげる体制を取っています。

○相談の目安

- ★息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等強い症状のいずれかがある場合
- ★重症化しやすい方（*）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
 - *高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
- ★上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合
 - 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合はすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

（妊婦の方へ）

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。

（お子様をお持ちの方へ）

小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ医などに電話でご相談ください。

受診相談や健康に関する相談など

新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

073-488-5112

9時～17時45分 平日

※時間外・休日も対応

【参考】

○和歌山市の患者発生状況

| | 発表日 | | 入院 | 退院 | 可能性のある感染経路 |
|-----|-------|----------|------|------|------------|
| 297 | 1月6日 | 80代男性 | 1/6 | | 調査中 |
| 305 | 1月7日 | 70代女性 | 1/7 | | 303の濃厚接触者 |
| 328 | 1月9日 | 80代男性 | | 1/23 | 調査中 |
| 353 | 1月12日 | 70代男性 | 1/11 | | 調査中 |
| 359 | 1月13日 | 100歳以上男性 | 1/13 | | 328の接触者 |
| 367 | 1月14日 | 20代女性 | | 1/23 | 311の濃厚接触者 |
| 371 | 1月14日 | 90代女性 | 1/14 | | 353の接触者 |
| 372 | 1月14日 | 80代男性 | | 死亡 | 353の接触者 |
| 381 | 1月15日 | 40代女性 | 調整中 | | 365の濃厚接触者 |
| 382 | 1月15日 | 10代男性 | 調整中 | | 365の濃厚接触者 |
| 383 | 1月15日 | 10歳未満男性 | 調整中 | | 365の濃厚接触者 |
| 384 | 1月15日 | 50代男性 | 1/15 | | 377の濃厚接触者 |
| 385 | 1月15日 | 40代女性 | | 1/23 | 384の濃厚接触者 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|------|------|---------------|
| 386 | 1月15日 | 20代女性 | | 1/24 | 380の濃厚接触者 |
| 389 | 1月15日 | 50代男性 | 1/14 | | 調査中 |
| 390 | 1月15日 | 80代女性 | 1/15 | | 調査中 |
| 393 | 1月15日 | 40代男性 | | 1/23 | 調査中 |
| 394 | 1月15日 | 40代男性 | | 1/23 | 393の濃厚接触者 |
| 396 | 1月16日 | 20代男性 | | 1/24 | 378の濃厚接触者 |
| 397 | 1月16日 | 40代女性 | 1/16 | | 389の濃厚接触者 |
| 398 | 1月16日 | 80代女性 | 1/15 | | 調査中 |
| 399 | 1月16日 | 50代女性 | 1/15 | | 調査中 |
| 400 | 1月16日 | 40代男性 | | 1/23 | 調査中 |
| 401 | 1月16日 | 20代女性 | 調整中 | | 調査中 |
| 402 | 1月16日 | 20代女性 | | 1/24 | 調査中 |
| 403 | 1月16日 | 50代男性 | 1/16 | | 402の濃厚接触者 |
| 404 | 1月16日 | 50代女性 | 1/16 | | 402の濃厚接触者 |
| 406 | 1月16日 | 50代男性 | 1/16 | | 調査中 |
| 407 | 1月16日 | 30代男性 | | 1/23 | 調査中 |
| 408 | 1月16日 | 50代女性 | 1/16 | | 調査中 |
| 410 | 1月17日 | 70代男性 | 1/15 | | 353の接触者 |
| 411 | 1月17日 | 40代男性 | 1/17 | | 調査中 |
| 412 | 1月17日 | 50代男性 | | 1/23 | 408の接触者 |
| 414 | 1月17日 | 20代男性 | | 1/24 | 調査中 |
| 415 | 1月18日 | 50代男性 | 1/19 | | 355、360の濃厚接触者 |
| 416 | 1月18日 | 30代女性 | 1/17 | | 411の濃厚接触者 |
| 417 | 1月18日 | 20代男性 | | 1/24 | 調査中 |
| 418 | 1月18日 | 30代男性 | 1/18 | | 378の接触者 |
| 419 | 1月18日 | 50代女性 | 1/18 | | 390の濃厚接触者 |
| 420 | 1月18日 | 30代女性 | 1/19 | | 400の濃厚接触者 |
| 421 | 1月18日 | 60代女性 | 1/19 | | 405の濃厚接触者 |
| 422 | 1月18日 | 40代男性 | 1/18 | | 調査中 |
| 423 | 1月18日 | 80代男性 | 1/18 | | 408の濃厚接触者 |
| 424 | 1月18日 | 20代男性 | 1/18 | | 408の濃厚接触者 |
| 425 | 1月18日 | 70代男性 | 1/17 | | 調査中 |
| 426 | 1月18日 | 50代女性 | 1/18 | | 調査中 |
| 427 | 1月18日 | 30代男性 | | 1/24 | 調査中 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|------|--|------------|
| 428 | 1月18日 | 30代男性 | 1/18 | | 調査中 |
| 429 | 1月19日 | 50代女性 | 1/19 | | 353の接触者 |
| 430 | 1月19日 | 60代男性 | 1/19 | | 353の接触者 |
| 431 | 1月19日 | 70代女性 | 1/19 | | 353の接触者 |
| 433 | 1月19日 | 40代男性 | 1/19 | | 408の接触者 |
| 434 | 1月19日 | 40代男性 | 1/19 | | 412の接触者 |
| 435 | 1月19日 | 乳児女性 | 1/19 | | 413の濃厚接触者 |
| 436 | 1月19日 | 20代男性 | 1/19 | | 調査中 |
| 437 | 1月19日 | 70代男性 | 1/18 | | 調査中 |
| 438 | 1月19日 | 50代男性 | 1/19 | | 調査中 |
| 439 | 1月20日 | 30代女性 | 1/21 | | 432の濃厚接触者 |
| 440 | 1月20日 | 幼児男性 | 1/21 | | 432の濃厚接触者 |
| 442 | 1月20日 | 60代男性 | 1/20 | | 418の濃厚接触者 |
| 443 | 1月20日 | 30代男性 | 1/20 | | 418の濃厚接触者 |
| 444 | 1月20日 | 20代男性 | 1/20 | | 424の濃厚接触者 |
| 445 | 1月20日 | 40代男性 | 1/20 | | 市外患者の接触者 |
| 446 | 1月20日 | 40代男性 | 1/20 | | 市外患者の濃厚接触者 |
| 447 | 1月20日 | 70代男性 | 1/20 | | 調査中 |
| 448 | 1月20日 | 20代女性 | 1/20 | | 調査中 |
| 449 | 1月20日 | 60代女性 | 1/20 | | 調査中 |
| 450 | 1月20日 | 20代男性 | 1/20 | | 調査中 |
| 451 | 1月20日 | 60代男性 | 1/20 | | 調査中 |
| 452 | 1月20日 | 60代女性 | 1/20 | | 445の濃厚接触者 |
| *453 | 1月20日 | 20代女性 | 1/20 | | 市外患者の濃厚接触者 |
| 454 | 1月21日 | 40代男性 | 1/21 | | 384の濃厚接触者 |
| 455 | 1月21日 | 40代女性 | 1/21 | | 433の濃厚接触者 |
| 456 | 1月21日 | 50代女性 | 1/21 | | 433の濃厚接触者 |
| 457 | 1月21日 | 50代男性 | 1/21 | | 市外患者の濃厚接触者 |
| 458 | 1月21日 | 50代男性 | 1/21 | | 市外患者の濃厚接触者 |
| 459 | 1月21日 | 40代女性 | 1/21 | | 460の濃厚接触者 |
| 460 | 1月21日 | 50代男性 | 1/20 | | 調査中 |
| 461 | 1月21日 | 30代女性 | 1/21 | | 449の濃厚接触者 |
| 462 | 1月21日 | 10代女性 | 1/21 | | 449の濃厚接触者 |
| 463 | 1月21日 | 20代女性 | 1/21 | | 調査中 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|------|------|-----------|
| 464 | 1月21日 | 40代男性 | 1/21 | | 調査中 |
| 465 | 1月22日 | 50代女性 | 1/22 | | 284の接触者 |
| 466 | 1月22日 | 80代女性 | 1/23 | | 353の接触者 |
| 467 | 1月22日 | 50代女性 | 健康観察 | | 441の接触者 |
| 468 | 1月22日 | 10代女性 | 1/22 | | 418の接触者 |
| 469 | 1月22日 | 40代男性 | 1/22 | | 調査中 |
| 470 | 1月22日 | 10代男性 | 1/22 | | 調査中 |
| 471 | 1月22日 | 50代女性 | 1/22 | | 調査中 |
| 472 | 1月22日 | 20代男性 | 1/22 | | 調査中 |
| 473 | 1月22日 | 20代女性 | 1/22 | | 調査中 |
| 474 | 1月22日 | 50代男性 | 1/22 | | 調査中 |
| 475 | 1月22日 | 50代男性 | 1/22 | | 調査中 |
| 476 | 1月22日 | 40代女性 | 1/22 | | 調査中 |
| 477 | 1月23日 | 50代男性 | | 1/24 | 441の接触者 |
| 478 | 1月23日 | 40代女性 | 1/23 | | 445の濃厚接触者 |
| 479 | 1月23日 | 50代男性 | 1/23 | | 470の濃厚接触者 |
| 480 | 1月23日 | 50代女性 | 1/23 | | 470の濃厚接触者 |
| 481 | 1月23日 | 20代女性 | 1/23 | | 470の濃厚接触者 |
| 482 | 1月23日 | 20代女性 | | 1/24 | 471の濃厚接触者 |
| 483 | 1月23日 | 50代男性 | 1/23 | | 調査中 |
| 484 | 1月23日 | 70代男性 | 1/22 | | 調査中 |
| 485 | 1月24日 | 10代女性 | 健康観察 | | 467の濃厚接触者 |
| 486 | 1月24日 | 50代女性 | 1/24 | | 441の接触者 |
| 487 | 1月24日 | 50代男性 | 1/23 | | 441の接触者 |
| 488 | 1月24日 | 50代女性 | 1/24 | | 483の濃厚接触者 |
| 489 | 1月24日 | 幼児女性 | 1/23 | | 調査中 |
| 490 | 1月24日 | 幼児男性 | 1/23 | | 489の濃厚接触者 |
| 491 | 1月24日 | 30代男性 | 1/24 | | 調査中 |
| 492 | 1月24日 | 40代女性 | 1/24 | | 調査中 |
| 493 | 1月24日 | 50代女性 | 1/24 | | 調査中 |
| 494 | 1月24日 | 50代男性 | 1/24 | | 調査中 |
| 計 | | | 95 | 399 | |

*453については、大阪府で計上されています。