



担当課	健康局 健康推進部 総務企画課・衛生研究所 新型コロナワクチン接種調整課
電話	073-488-5107 / 073-488-7405
担当	上野 / 本間

## 新型コロナウイルス感染症とワクチン接種の現況について


### 1 感染流行の現状

【問合せ先】 総務企画課 (073) 488-5102  
衛生研究所 (073) 453-0055

#### (1) 第6波の新規陽性者は下げ止まりから微増傾向に

令和4年1月上旬から急激に感染者数が増えたオミクロン株による第6波の流行は、2月上旬をピークに減少してきてはいましたが、3月下旬から再び増加傾向に転じています。

学校等の新学期の開始、進学・就職・転勤等による県外移動、気温の上昇による外出の増加など、人流が活発になる時期でもあり、感染の再拡大に最大限の警戒が必要です。




#### (2) オミクロン BA.2 (疑い) 型はさらに増加しています

和歌山市衛生研究所でPCR検査をした陽性者検体におけるオミクロン株陽性者のうちBA.2疑いの比率はさらに上がっており、3月31日から4月6日までの検体では4分の3を占めています。

期間	1/6~3/8	3/8~3/17	3/18~3/24	3/25~3/30	3/31~4/6
スクリーニング総数	843	87	26	60	57
オミクロン BA.1 疑い	793	77	15	23	14
オミクロン BA.2 疑い	2	7	11	37	43
BA.2 の比率	0.2%	8.0%	42.3%	61.7%	<b>75.4%</b>

### (3) 新規陽性者数と重症者数




## 2 新型コロナワクチン接種について

【問合せ先】新型コロナワクチン接種調整課 073-488-7405

### (1) 直近の年代別追加 (3回目) 接種状況 (R4.4.13時点)

現役世代、特に10代から30代の接種が進んでいない状況です。



※出典はVRS、接種率の基礎となる人口はR3.1.1住民基本台帳による。  
 ※12~19歳については、R4.4.8現在18~19歳での数値で算出

## (2) オミクロン株に対する新型コロナワクチンの有効性

令和4年3月24日開催の厚生労働省「第31回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会」において、現時点までに得られている、18歳以上の者におけるオミクロン株に対する新型コロナワクチンの有効性が示されました。

### 【入院予防効果】

オミクロン株に対する1、2回目接種による入院予防効果は、デルタ株と比較して一定程度の低下を認めるものの、発症予防効果と比較すると保たれており、さらに3回目接種により回復する。(3回目接種後10週以降の入院予防効果は83%との報告があるが、長期的な入院予防効果の推移は明らかではない。)

◎初回(1、2回目)接種でファイザー社ワクチンを接種後、追加接種の入院予防効果

ファイザー社ワクチン追加接種	追加接種後2~4週	約90%
	〃 10~14週	約75%
モデルナ社ワクチン追加接種後	追加接種後9週まで	約90~95%

※英国健康安全保障庁(UKHSA)の報告(2022/3/17)

## (3) 12歳から17歳の方の追加接種が始まります

国の方針に従い、12歳から17歳の方への新型コロナワクチン追加接種を開始します。

使用されるワクチンはファイザー社製ワクチンとなります。

特に、基礎疾患がある方などの重症化リスクの高い方は、接種が推奨されています。

10代の方への新型コロナウイルスの感染も拡大していますので、かかりつけ医などによく相談の上、接種をご検討いただきますようお願いいたします。

### ◆接種券の発送

2回目接種を完了した日	発送日	対象者数
R3年10月15日までに2回目接種完了	R4年4月15日	約7,000人
R3年10月31日 〃	R4年4月28日	約1,400人

### ◆12歳~17歳の方向けの集団接種日程 ※使用するワクチンは「ファイザー社製ワクチン」

接種会場/時間	定員	日程
イオンモール和歌山 (10時~18時)	各日300人	5月7日(土)*、28日(土)*

※(\*)の日程は手話・要約筆記を配置しています。

※当日の持ち物など、詳しい内容は和歌山市HP(ID:1043320)をご覧ください。

### ◆予約の開始 令和4年4月23日(土)午前9時から