# 上弦材周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0L　×　Ra-1L | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-2L　×　Ra-3L | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Ra-4L　×　Ra-5L | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-7L　×　Ra-8L | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-9L　×　Ra-10L | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-11L　×　Ra-12L | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.49 |
| 最小値 | 9.1 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0L　×　Ra-1L | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-2L　×　Ra-3L | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-4L　×　Ra-5L | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Ra-7L　×　Ra-8L | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-9L　×　Ra-10L | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | |
| 現地溶接 | Ra-11L　×　Ra-12L | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.43 |
| 最小値 | 9.3 |



# 上弦材周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0R × Ra-1R | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | |
| 現地溶接 | Ra-2R × Ra-3R | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-4R × Ra-5R | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-7R × Ra-8R | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-9R × Ra-10R | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | |
| 現地溶接 | Ra-11R × Ra-12R | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 平均値 | 9.48 |
|---|---|
| 最小値 | 9.1 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0R × Ra-1R | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-2R × Ra-3R | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Ra-4R × Ra-5R | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Ra-7R × Ra-8R | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Ra-9R × Ra-10R | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Ra-11R × Ra-12R | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 平均値 | 9.40 |
|---|---|
| 最小値 | 9.2 |

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ



# 通水管周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Sa-2L × Sa-3L | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Sa-4L × Sa-5L | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | |
| 現地溶接 | Sa-6L × Sa-7L | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-7L × Sa-8L | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 現地溶接 | Sa-9L × Sa-10L | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-11L × Sa-12L | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.22 |
| 最小値 | 8.2 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Sa-2L × Sa-3L | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Sa-4L × Sa-5L | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| 現地溶接 | Sa-6L × Sa-7L | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-7L × Sa-8L | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | |
| 現地溶接 | Sa-9L × Sa-10L | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | |
| 現地溶接 | Sa-11L × Sa-12L | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.25 |
| 最小値 | 8.9 |






# 通水管周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) 天 0時 | 上流側 3時 | 地 6時 | 下流側 9時 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地溶接 | Sa-2R × Sa-3R | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | |
| 現地溶接 | Sa-4R × Sa-5R | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Sa-6R × Sa-7R | 9.4 | 8.5 | 9.3 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Sa-7R × Sa-8R | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | |
| 現地溶接 | Sa-9R × Sa-10R | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 7.5 | |
| 現地溶接 | Sa-11R × Sa-12R | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.01 |
| 最小値 | 7.5 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) 天 0時 | 上流側 3時 | 地 6時 | 下流側 9時 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地溶接 | Sa-2R × Sa-3R | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Sa-4R × Sa-5R | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Sa-6R × Sa-7R | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-7R × Sa-8R | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-9R × Sa-10R | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Sa-11R × Sa-12R | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.20 |
| 最小値 | 7.2 |

■ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ






# 吊材補強現地溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | L |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 左岸側 | 上流側 | 右岸側 | 下流側 | |
| 現地溶接 | Ha-3L | 上 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | |
| | | 下 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |
| 現地溶接 | Ha-4L | 上 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
| | | 下 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | |
| 現地溶接 | Ha-5L | 上 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | |
| | | 下 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 現地溶接 | Ha-6L | 上 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| | | 下 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | |
| 現地溶接 | Ha-7L | 上 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| | | 下 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.15 |
| 最小値 | 3.8 |






# 吊材補強現地溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置 | R |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 左岸側 | 上流側 | 右岸側 | 下流側 | |
| 現地溶接 | Ha-3R | 上 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | |
| | | 下 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | |
| 現地溶接 | Ha-4R | 上 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |
| | | 下 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 3.6 | |
| 現地溶接 | Ha-5R | 上 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |
| 現地溶接 | Ha-6R | 上 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | |
| | | 下 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | |
| 現地溶接 | Ha-7R | 上 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | |
| | | 下 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.05 |
| 最小値 | 2.9 |






# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6L | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 右岸側 |
| | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | |
| | 3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | |
| 下流側 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 下流側 |
| | 5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
| | 7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | |
| 左岸側 | 8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 左岸側 |
| | 9 | 腐食 | 腐食 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |
| | 10 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | |
| | 11 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 上流側 | 12 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 上流側 |
| | 13 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 14 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 15 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.29 |
| 最小値(上側) | 3.7 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6L | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 1 | -2.8 |
| | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 2 | -2.8 |
| | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3 | 開孔 |
| 下流側 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | -2.5 |
| | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 腐食 | 3.9 | 腐食 | 腐食 | 5 | 開孔 |
| | 6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 6 | -2.2 |
| | 7 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 7 | -2.3 |
| 左岸側 | 8 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 8 | -3.7 |
| | 9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 9 | -3.5 |
| | 10 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 10 | -2.8 |
| | 11 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 11 | -3.4 |
| 上流側 | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 腐食 | 12 | -2.7 |
| | 13 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13 | -3.5 |
| | 14 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 14 | -0.7 |
| | 15 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 15 | -3.5 |




| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.29 |
| 最小値(下側) | 3.8 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -2.80 |
| 最小値(M) | -3.7 |

*(M)デプスゲージにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-3L | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 腐食 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 右岸側 |
| | 2 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
| | 3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 下流側 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 下流側 |
| | 5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| | 6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
| | 7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |
| 左岸側 | 8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 左岸側 |
| | 9 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
| | 10 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |
| | 11 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 上流側 | 12 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 上流側 |
| | 13 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | |
| | 14 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| | 15 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.34 |
| 最小値(上側) | 3.0 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-3L | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 1 | -1.4 |
| | 2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 2 | -3.9 |
| | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3 | -3.4 |
| 下流側 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4 | -2.3 |
| | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 腐食 | 3.4 | 5 | -3.0 |
| | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 6 | -1.3 |
| | 7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 7 | -2.5 |
| 左岸側 | 8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 8 | -3.5 |
| | 9 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 9 | -2.9 |
| | 10 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 10 | -3.1 |
| | 11 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 11 | -2.9 |
| 上流側 | 12 | 腐食 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 12 | -1.4 |
| | 13 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 13 | -3.2 |
| | 14 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 14 | -1.2 |
| | 15 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 15 | -2.5 |




| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.30 |
| 最小値(下側) | 2.7 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -2.6 |
| 最小値(M) | -3.9 |

*(M) デプスゲージにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-4L | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | 右岸側 |
| | 2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | |
| | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 下流側 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 下流側 |
| | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | |
| | 6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
| | 7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | |
| 左岸側 | 8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 左岸側 |
| | 9 | 腐食 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | |
| | 10 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | |
| | 11 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | |
| 上流側 | 12 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 上流側 |
| | 13 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | |
| | 14 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | |
| | 15 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.34 |
| 最小値(上側) | 3.5 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-4L | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 1 | -3.3 |
| | 2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 2 | -2.8 |
| | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3 | -1.4 |
| 下流側 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | -1.5 |
| | 5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 5 | -2.6 |
| | 6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 6 | 開孔 |
| | 7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 7 | -2.8 |
| 左岸側 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 8 | -1.2 |
| | 9 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 9 | -2.4 |
| | 10 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 10 | 開孔 |
| | 11 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 11 | -3.1 |
| 上流側 | 12 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 腐食 | 12 | -2.7 |
| | 13 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 13 | -2.8 |
| | 14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 14 | -2.0 |
| | 15 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 15 | -2.4 |




| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.25 |
| 最小値(下側) | 3.5 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -2.38 |
| 最小値(M) | -3.3 |

*(M) ﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞにて測定





Ha-3L Ha-4L Ha-5L Ha-6L Ha-7L
Ha-3R Ha-4R Ha-5R Ha-6R Ha-7R

# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-5L | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 右岸側 |
| | 2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| | 3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |
| 下流側 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 下流側 |
| | 5 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | |
| | 6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | |
| | 7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | |
| 左岸側 | 8 | 腐食 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 左岸側 |
| | 9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 腐食 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | |
| | 10 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | |
| | 11 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | |
| 上流側 | 12 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 上流側 |
| | 13 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | |
| | 14 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | |
| | 15 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.15 |
| 最小値(上側) | 2.8 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-5L | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 1 | -3.6 |
| | 2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 2 | -2.4 |
| | 3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3 | -3.0 |
| 下流側 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | -2.8 |
| | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 5 | -2.6 |
| | 6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 6 | -3.5 |
| | 7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 7 | -1.4 |
| 左岸側 | 8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 8 | 開孔 |
| | 9 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 9 | -3.2 |
| | 10 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 10 | -2.5 |
| | 11 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 11 | -3.0 |
| 上流側 | 12 | 腐食 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 腐食 | 12 | -2.2 |
| | 13 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 13 | -3.3 |
| | 14 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 14 | -3.3 |
| | 15 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 15 | -2.2 |




| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.19 |
| 最小値(下側) | 3.6 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -2.8 |
| 最小値(M) | -3.6 |

*(M) デプスゲージにて測定



Ha-3L Ha-4L Ha-5L Ha-6L Ha-7L
Ha-3R Ha-4R Ha-5R Ha-6R Ha-7R

# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6L | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 右岸側 |
| | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | |
| | 3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | |
| 下流側 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 下流側 |
| | 5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
| | 7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | |
| 左岸側 | 8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 左岸側 |
| | 9 | 腐食 | 腐食 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |
| | 10 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | |
| | 11 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 上流側 | 12 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 上流側 |
| | 13 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 14 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 15 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.29 |
| 最小値(上側) | 3.7 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6L | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 1 | -2.8 |
| | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 2 | -2.8 |
| | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3 | 開孔 |
| 下流側 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | -2.5 |
| | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 腐食 | 3.9 | 腐食 | 腐食 | 5 | 開孔 |
| | 6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 6 | -2.2 |
| | 7 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 7 | -2.3 |
| 左岸側 | 8 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 8 | -3.7 |
| | 9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 9 | -3.5 |
| | 10 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 10 | -2.8 |
| | 11 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 11 | -3.4 |
| 上流側 | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 腐食 | 12 | -2.7 |
| | 13 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13 | -3.5 |
| | 14 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 14 | -0.7 |
| | 15 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 15 | -3.5 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平均値(下側) | 4.29 | | 平均値(M) | -2.80 |
| 最小値(下側) | 3.8 | | 最小値(M) | -3.7 |

*(M) デプスゲージにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-7L | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 右岸側 |
| | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | |
| | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | |
| 下流側 | 4 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 下流側 |
| | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | |
| | 6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | |
| | 7 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
| 左岸側 | 8 | 3.7 | 腐食 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 腐食 | 4.2 | 腐食 | 左岸側 |
| | 9 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | |
| | 10 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | |
| | 11 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | |
| 上流側 | 12 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 補強プレート | | | | | 上流側 |
| | 13 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | |
| | 14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | |
| | 15 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.24 |
| 最小値(上側) | 3.5 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-7L | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 1 | -3.2 |
| | 2 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 2 | 開孔 |
| | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3 | -3.2 |
| 下流側 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 | -3.1 |
| | 5 | 腐食 | 腐食 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 腐食 | 5 | -3.2 |
| | 6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 6 | -3.2 |
| | 7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 7 | -3.8 |
| 左岸側 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 8 | -3.6 |
| | 9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 9 | -2.9 |
| | 10 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 10 | -3.1 |
| | 11 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 11 | -3.7 |
| 上流側 | 12 | 腐食 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 腐食 | 腐食 | 12 | -1.6 |
| | 13 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 13 | -1.4 |
| | 14 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 14 | -0.3 |
| | 15 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 15 | -3.3 |




| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.28 |
| 最小値(下側) | 3.8 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -2.83 |
| 最小値(M) | -3.8 |

*(M) デプスゲージにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-3R | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 腐食 | 右岸側 |
| | 2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| | 3 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |
| 下流側 | 4 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 下流側 |
| | 5 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | |
| | 6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| | 7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | |
| 左岸側 | 8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 左岸側 |
| | 9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.2 | |
| | 10 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| | 11 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 上流側 | 12 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 上流側 |
| | 13 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | |
| | 14 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| | 15 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.32 |
| 最小値(上側) | 3.2 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-3R | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | -2.9 |
| | 2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 2 | -3.2 |
| | 3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3 | -2.9 |
| 下流側 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4 | -3.3 |
| | 5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 5 | -3.1 |
| | 6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 6 | -3.3 |
| | 7 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7 | -2.2 |
| 左岸側 | 8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 8 | -3.0 |
| | 9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 9 | -2.5 |
| | 10 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 10 | -1.5 |
| | 11 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 11 | -2.3 |
| 上流側 | 12 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 腐食 | 12 | -1.8 |
| | 13 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 13 | -2.7 |
| | 14 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 14 | -2.2 |
| | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 15 | -3.8 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平均値(下側) | 4.36 | | 平均値(M) | -2.7 |
| 最小値(下側) | 4.0 | | 最小値(M) | -3.8 |

*(M) デプスゲージにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-4R | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 腐食 | 2.5 | 2.9 | 右岸側 |
| | 2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | |
| | 3 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | |
| 下流側 | 4 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 下流側 |
| | 5 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | |
| | 6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | |
| | 7 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | |
| 左岸側 | 8 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 左岸側 |
| | 9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | |
| | 10 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
| | 11 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | |
| 上流側 | 12 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 上流側 |
| | 13 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| | 14 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 15 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.34 |
| 最小値(上側) | 2.5 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-4R | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 1 | -3.5 |
| | 2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 2 | -3.8 |
| | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3 | -3.8 |
| 下流側 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4 | -4.4 |
| | 5 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 5 | -3.3 |
| | 6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 6 | -4.4 |
| | 7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 7 | -4.3 |
| 左岸側 | 8 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 8 | -1.3 |
| | 9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 9 | -3.1 |
| | 10 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 10 | -4.0 |
| | 11 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 11 | -4.0 |
| 上流側 | 12 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 腐食 | 12 | -2.6 |
| | 13 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 13 | -3.4 |
| | 14 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 14 | -3.8 |
| | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 15 | -2.8 |




| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.37 |
| 最小値(下側) | 3.8 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -3.50 |
| 最小値(M) | -4.4 |

*(M) デプスゲージにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-5R | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 腐食 | 腐食 | 右岸側 |
| | 2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | |
| | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | |
| 下流側 | 4 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 下流側 |
| | 5 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | |
| | 6 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
| | 7 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| 左岸側 | 8 | 腐食 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 左岸側 |
| | 9 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | |
| | 10 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |
| | 11 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | |
| 上流側 | 12 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 上流側 |
| | 13 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| | 14 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | |
| | 15 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.29 |
| 最小値(上側) | 3.4 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-5R | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | 4.2 | 4.1 | 1 | -2.8 |
| | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 2 | -3.6 |
| | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | 開孔 |
| 下流側 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4 | 開孔 |
| | 5 | 4.4 | 4.3 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | 5 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ |
| | 6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 6 | 開孔 |
| | 7 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 7 | 開孔 |
| 左岸側 | 8 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | 4.0 | 4.1 | 8 | -3.5 |
| | 9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 9 | -3.5 |
| | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 10 | -3.4 |
| | 11 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 11 | -3.1 |
| 上流側 | 12 | 3.8 | 4.4 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | 12 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ |
| | 13 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 13 | -2.9 |
| | 14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 14 | -3.5 |
| | 15 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 15 | -4.0 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平均値(下側) | 4.24 | | 平均値(M) | -3.37 |
| 最小値(下側) | 3.6 | | 最小値(M) | -4.0 |

*(M) ﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6R | 測定位置(2) | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 右岸側 |
| | 2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | |
| 下流側 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 下流側 |
| | 5 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | |
| | 6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | |
| | 7 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | |
| 左岸側 | 8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 左岸側 |
| | 9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 10 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
| | 11 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
| 上流側 | 12 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 上流側 |
| | 13 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| | 14 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | 15 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.27 |
| 最小値(上側) | 3.4 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6R | 測定位置(2) | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 1 | -2.2 |
| | 2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | -3.6 |
| | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3 | -3.4 |
| 下流側 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 | -3.4 |
| | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5 | -1.8 |
| | 6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 6 | -3.3 |
| | 7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 7 | -2.2 |
| 左岸側 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 8 | -2.1 |
| | 9 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 9 | -3.6 |
| | 10 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 10 | -2.7 |
| | 11 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 11 | -2.1 |
| 上流側 | 12 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 腐食 | 2.7 | 12 | -2.5 |
| | 13 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13 | -3.1 |
| | 14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 14 | -3.4 |
| | 15 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 15 | -2.7 |



| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.26 |
| 最小値(下側) | 2.7 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -2.81 |
| 最小値(M) | -3.6 |

*(M) デプスゲージにて測定



# 吊り材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-7R | 測定位置 | 上側 |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 腐食 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 腐食 | 右岸側 |
| | 2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | |
| | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | |
| 下流側 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 下流側 |
| | 5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | |
| | 6 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | |
| | 7 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | |
| 左岸側 | 8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 腐食 | 4.3 | 4.1 | 腐食 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 左岸側 |
| | 9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
| | 10 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
| | 11 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | |
| 上流側 | 12 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 補強プレート | | | | 上流側 |
| | 13 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | |
| | 14 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |
| | 15 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |

| | |
|---|---|
| 平均値(上側) | 4.26 |
| 最小値(上側) | 3.6 |

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-7R | 測定位置 | 下側及びM |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右岸側 | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 1 | -3.3 |
| | 2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 2 | -2.7 |
| | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3 | -3.1 |
| 下流側 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4 | -3.1 |
| | 5 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 5 | -2.4 |
| | 6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 6 | -3.2 |
| | 7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 7 | -3.4 |
| 左岸側 | 8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 8 | -2.2 |
| | 9 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 9 | -3.5 |
| | 10 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 10 | -3.2 |
| | 11 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 11 | -3.0 |
| 上流側 | 12 | 腐食 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 12 | -2.0 |
| | 13 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 13 | -2.5 |
| | 14 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 14 | -3.3 |
| | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15 | -2.8 |




| | |
|---|---|
| 平均値(下側) | 4.30 |
| 最小値(下側) | 3.5 |

| | |
|---|---|
| 平均値(M) | -2.91 |
| 最小値(M) | -3.5 |

*(M) デプスゲージにて測定



# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-3 | 測定位置(2) | L |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | | | 天 |
| | 2 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
| | 3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | |
| | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| 右岸側 | 5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 右岸側 |
| | 6 | 3.8 | 腐食 | 4.3 | 4.4 | 腐食 | 4.5 | 腐食 | |
| | 7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | |
| | 9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |
| 地 | 10 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ | | | | | | | 地 |
| | 11 | 腐食 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | |
| | 12 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| | 13 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | |
| | 14 | 腐食 | 4.4 | 腐食 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 腐食 | |
| 左岸側 | 15 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 左岸側 |
| | 16 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | |
| | 17 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
| | 18 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.75 |
| 最小値 | 3.8 |










# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-4 | 測定位置(2) | L |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 天 |
| | 2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| | 3 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| | 4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |
| 右岸側 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 右岸側 |
| | 6 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 腐食 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | |
| | 7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | |
| | 9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | |
| 地 | 10 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 地 |
| | 11 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 12 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| | 13 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| | 14 | 腐食 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.5 | |
| 左岸側 | 15 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 左岸側 |
| | 16 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |
| | 17 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |
| | 18 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.82 |
| 最小値 | 3.5 |








# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-5 | 測定位置(2) | L |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 天 |
| | 2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | |
| | 3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | |
| | 4 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | |
| 右岸側 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.0 | 右岸側 |
| | 6 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | |
| | 7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | |
| | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| | 9 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | |
| 地 | 10 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 地 |
| | 11 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| | 12 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
| | 13 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |
| | 14 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | |
| 左岸側 | 15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 左岸側 |
| | 16 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |
| | 17 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |
| | 18 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.70 |
| 最小値 | 3.0 |











# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6 | 測定位置(2) | L |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 天 |
| | 2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 右岸側 | 5 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 右岸側 |
| | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | |
| | 7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 地 | 10 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 地 |
| | 11 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 12 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 13 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
| | 14 | 腐食 | 腐食 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 腐食 | |
| 左岸側 | 15 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 左岸側 |
| | 16 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |
| | 17 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | |
| | 18 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | |

| 平均値 | 4.89 |
|---|---|
| 最小値 | 4.4 |








# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-7 | 測定位置(2) | L |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 天 |
| | 2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |
| | 3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 右岸側 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 右岸側 |
| | 6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| | 7 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | |
| | 9 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| 地 | 10 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 地 |
| | 11 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 12 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 13 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| | 14 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 腐食 | |
| 左岸側 | 15 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 左岸側 |
| | 16 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| | 17 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |
| | 18 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | |

| 平均値 | 4.85 |
|---|---|
| 最小値 | 4.4 |










# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-3 | 測定位置(2) | R |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 天 |
| | 2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |
| | 3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | |
| 右岸側 | 5 | 腐食 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 腐食 | 4.8 | 4.8 | 右岸側 |
| | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.1 | |
| | 7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | |
| | 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | |
| | 9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| 地 | 10 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 地 |
| | 11 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | |
| | 12 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |
| | 13 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | |
| | 14 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 破断 | |
| 左岸側 | 15 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 左岸側 |
| | 16 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | |
| | 17 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| | 18 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.81 |
| 最小値 | 4.1 |









# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-4 | 測定位置(2) | R |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 天 |
| | 2 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | |
| | 3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | |
| | 4 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 右岸側 | 5 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 腐食 | 右岸側 |
| | 6 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 腐食 | 4.3 | 4.7 | 3.6 | |
| | 7 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | |
| | 8 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| | 9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 地 | 10 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 地 |
| | 11 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
| | 12 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | |
| | 13 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |
| | 14 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 2.9 | |
| 左岸側 | 15 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 左岸側 |
| | 16 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | |
| | 17 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 18 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |

| 平均値 | 4.82 |
|---|---|
| 最小値 | 2.9 |








# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-5 | 測定位置(2) | R |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 補強プレート | | | | | | | 天 |
| | 2 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | |
| | 3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | |
| | 4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | |
| 右岸側 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 右岸側 |
| | 6 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | |
| | 7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |
| | 8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | |
| | 9 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | |
| 地 | 10 | 補強プレート | | | | | | | 地 |
| | 11 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | |
| | 12 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | |
| | 13 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | |
| | 14 | 3.4 | 4.3 | 腐食 | 腐食 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | |
| 左岸側 | 15 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 左岸側 |
| | 16 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | |
| | 17 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| | 18 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.64 |
| 最小値 | 3.1 |








# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-6 | 測定位置(2) | R |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 天 |
| | 2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 右岸側 | 5 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 右岸側 |
| | 6 | 4.9 | 4.9 | 腐食 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | |
| | 7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 地 | 10 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 地 |
| | 11 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 12 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | 13 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
| | 14 | 腐食 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 腐食 | |
| 左岸側 | 15 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 左岸側 |
| | 16 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |
| | 17 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | |
| | 18 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |

| 平均値 | 4.89 |
|---|---|
| 最小値 | 4.2 |








# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | Ha-7 | 測定位置(2) | R |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 下流側 | | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | 上流側 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 天 |
| | 2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | |
| | 3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | |
| 右岸側 | 5 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 右岸側 |
| | 6 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | |
| | 7 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | |
| | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| | 9 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | |
| 地 | 10 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 地 |
| | 11 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | |
| | 12 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | |
| | 13 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | 14 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 腐食 | 3.9 | |
| 左岸側 | 15 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 左岸側 |
| | 16 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| | 17 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |
| | 18 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.82 |
| 最小値 | 3.6 |










# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録









# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | ア (Sa-4) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 49 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 地 |
| | 2 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 腐食 | 50 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 51 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 52 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | |
| | 5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 53 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 54 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 55 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 56 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 57 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 10 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 58 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | |
| | 11 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | |
| | 12 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 60 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 13 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 61 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | |
| | 14 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 62 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | |
| | 15 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 63 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 16 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 64 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 17 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 65 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 18 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 66 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 19 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 67 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |
| | 20 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 68 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | |
| | 21 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 69 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
| | 22 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 70 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | |
| | 23 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 71 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | |
| | 24 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 72 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 上流側 | 25 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 73 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 下流側 |
| | 26 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | リブ | | | | 74 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 27 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 75 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 28 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 76 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 29 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 77 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 30 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 78 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| | 31 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 79 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | |
| | 32 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 80 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 33 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 81 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 34 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 82 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 35 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 83 | 8.4 | 8.9 | 腐食 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 36 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 84 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 8.9 | 8.9 | |
| | 37 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 85 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 8.9 | |
| | 38 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 86 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 腐食 | 8.9 | |
| | 39 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 87 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| | 40 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 88 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | |
| | 41 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 89 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | |
| | 42 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 90 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 腐食 | 腐食 | |
| | 43 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 91 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.7 | |
| | 44 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 92 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | |
| | 45 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 93 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | |
| | 46 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 腐食 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 94 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | |
| | 47 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 腐食 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 95 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | |
| | 48 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 96 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | |

| 平均値 | 8.84 |
|---|---|
| 最小値 | 6.7 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | イ (Sa-5) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 49 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 地 |
| | 2 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 腐食 | 50 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 3 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 腐食 | 51 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 腐食 | 52 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 5 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 腐食 | 53 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 54 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 55 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 56 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 57 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 58 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 11 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 59 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 12 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 60 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 13 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 61 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 14 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 62 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 15 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 63 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 16 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 64 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 17 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 65 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 18 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 66 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| | 19 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 67 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| | 20 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 68 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 21 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 69 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 22 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 70 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 23 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 71 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 24 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 72 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| 上流側 | 25 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 73 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 下流側 |
| | 26 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | リブ | | | | 74 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 27 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 腐食 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 75 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 28 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 腐食 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 76 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 29 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 77 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 30 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 78 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 31 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 79 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 32 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 80 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 33 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 81 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 34 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 82 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 35 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 83 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 36 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 84 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| | 37 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 85 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 38 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 86 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | |
| | 39 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 87 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| | 40 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 88 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 41 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 89 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 42 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 90 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 43 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 91 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 44 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 92 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | |
| | 45 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 93 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | |
| | 46 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 94 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 47 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 95 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 48 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 96 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.20 |
| 最小値 | 8.3 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | イ (Sa-5) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 腐食 | 9.3 | 49 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 地 |
| | 2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 腐食 | 50 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 腐食 | 51 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 4 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | 腐食 | 52 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 53 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | |
| | 6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 54 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | |
| | 7 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 55 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 56 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 57 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 58 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 11 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 59 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 12 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 60 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 13 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 61 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 14 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 62 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 15 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 63 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 16 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 64 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 17 | 9.2 | 9.0 | 7.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 65 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 18 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 66 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 19 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 67 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 20 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 68 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 21 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 69 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 22 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 70 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 23 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 71 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 24 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 72 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| 上流側 | 25 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 73 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 下流側 |
| | 26 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | リブ | | | | 74 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 27 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 75 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 28 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 76 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 29 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 77 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 30 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 78 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 31 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 79 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 32 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 80 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 33 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 81 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 34 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 82 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 35 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 83 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 36 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 84 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 37 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 85 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 38 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 86 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 39 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 87 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | |
| | 40 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 88 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | |
| | 41 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 89 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | |
| | 42 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 90 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | |
| | 43 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 91 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | |
| | 44 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 92 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 45 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 93 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| | 46 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 94 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 腐食 | |
| | 47 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 95 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 腐食 | |
| | 48 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 96 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.20 |
| 最小値 | 7.6 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | ウ (Sa-6) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 49 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 地 |
| | 2 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 50 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 51 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| | 4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 52 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 53 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 54 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |
| | 7 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 55 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 56 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 57 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 10 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 58 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 59 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 12 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 60 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 13 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 61 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | |
| | 14 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 62 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 15 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 63 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 16 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 64 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 17 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 65 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 18 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 66 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | |
| | 19 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 67 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 20 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 68 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | |
| | 21 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 69 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 22 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 70 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | |
| | 23 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 71 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 24 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 72 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |
| 上流側 | 25 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 73 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 下流側 |
| | 26 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | リブ | | | | 74 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 27 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 75 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 28 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 76 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |
| | 29 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 77 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 30 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 78 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 31 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 79 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 32 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 80 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 33 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 81 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 34 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 82 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 35 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 83 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 36 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 84 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 37 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 85 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 38 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 86 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | |
| | 39 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 87 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 40 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 88 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 41 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 89 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | |
| | 42 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 90 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| | 43 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 91 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 44 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 92 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 45 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 93 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | |
| | 46 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 94 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | |
| | 47 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 95 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | |
| | 48 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 96 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.41 |
| 最小値 | 8.8 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | ウ (Sa-6) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 49 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 地 |
| | 2 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 50 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | |
| | 3 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 51 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 4 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 52 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 5 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 53 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 6 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 54 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 7 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 55 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 56 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 57 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 10 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 58 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 11 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 12 | 溶接線 | | | | | | | 60 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 13 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 61 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 14 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 62 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 15 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 腐食 | 7.6 | 9.2 | 63 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 16 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 6.7 | 9.2 | 9.3 | 64 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 17 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 65 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 18 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 66 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 19 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 67 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 20 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 68 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 21 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 69 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |
| | 22 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 70 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 23 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 71 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 24 | 腐食 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 72 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| 上流側 | 25 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 73 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 下流側 |
| | 26 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | リブ | | | | 74 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 27 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 75 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 28 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 76 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 29 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 77 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 30 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 78 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 31 | 8.8 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 79 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 32 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 80 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 33 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 81 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 34 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 82 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 35 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 83 | 9.4 | 9.5 | 腐食 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 36 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 84 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 37 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 85 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| | 38 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 86 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 39 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 87 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 40 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 88 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |
| | 41 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 89 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | |
| | 42 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 90 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 腐食 | |
| | 43 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 91 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | |
| | 44 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 92 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | |
| | 45 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 93 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | |
| | 46 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 94 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 47 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 95 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 48 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 96 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | |

| 平均値 | 9.39 |
|---|---|
| 最小値 | 6.7 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | エ (Sa-8) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 49 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 腐食 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 地 |
| | 2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 50 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 腐食 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 51 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 52 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | |
| | 5 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 53 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 6 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 54 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 55 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 8 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 56 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 57 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | |
| | 10 | 9.0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 58 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | |
| | 11 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | |
| | 12 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 13 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 61 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 14 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 62 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 15 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 63 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | |
| | 16 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 64 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 17 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 65 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 18 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 66 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 19 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 67 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 20 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 68 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 21 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 69 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 22 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 70 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 23 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 71 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | |
| | 24 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 72 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| 上流側 | 25 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 73 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 下流側 |
| | 26 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | リブ | | | | 74 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 27 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 75 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 28 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 76 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 29 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 77 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 30 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 78 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 31 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 79 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 32 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 80 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 33 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 81 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 34 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 82 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | |
| | 35 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 83 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 36 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 84 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 37 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 85 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 38 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 86 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 39 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 87 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 40 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 88 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 41 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 89 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 42 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 90 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 43 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 91 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 92 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 45 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 93 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | |
| | 46 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 94 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 47 | 8.7 | 8.9 | 腐食 | 腐食 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 95 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 48 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 96 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.03 |
| 最小値 | 8.6 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | エ (Sa-8) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 49 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 地 |
| | 2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 50 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 3 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 51 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 52 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 5 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 7.8 | 53 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 6 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 54 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 7 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 55 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| | 8 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 56 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 9 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 57 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 10 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 58 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | |
| | 11 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 59 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 12 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 60 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | |
| | 13 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 61 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 14 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 62 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 15 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 63 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 16 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 64 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 17 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 65 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | |
| | 18 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 66 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 19 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 67 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 20 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 68 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 21 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 69 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | |
| | 22 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 70 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 23 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 71 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | |
| | 24 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 72 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 上流側 | 25 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 73 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 下流側 |
| | 26 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | リブ | | | | 74 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 27 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 75 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 28 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 76 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 29 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 77 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 30 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 78 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 31 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 79 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 32 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 80 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 33 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 81 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 34 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 82 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 35 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 83 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 36 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 84 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | |
| | 37 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 85 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 38 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 86 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 39 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 87 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 40 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 88 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 41 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 89 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 42 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 90 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | |
| | 43 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 91 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | |
| | 44 | 腐食 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 92 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 45 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 93 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 46 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 94 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 47 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 95 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 48 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 96 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |

| 平均値 | 8.97 |
|---|---|
| 最小値 | 7.8 |

## 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | オ (Sa-9) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 49 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 地 |
| | 2 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 50 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 51 | 腐食 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 腐食 | 52 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 53 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 6 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 54 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 55 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 56 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 57 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | |
| | 10 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 58 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 11 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 61 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 14 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 62 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 15 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 腐食 | 9.2 | 63 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 16 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 64 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 17 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 65 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 18 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 66 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 19 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 67 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 20 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 68 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| | 21 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 69 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 22 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 70 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 23 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 71 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 24 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 72 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| 上流側 | 25 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 73 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 下流側 |
| | 26 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | リブ | | | | 74 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 27 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 75 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 28 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 76 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 29 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 77 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 30 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 78 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 31 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 79 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | |
| | 32 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 80 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 33 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 81 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 34 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 82 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 35 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 83 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | |
| | 36 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 84 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| | 37 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 85 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 38 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 86 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 39 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 87 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | |
| | 40 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 88 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 41 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 89 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 42 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 90 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 43 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 91 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 44 | 9.0 | 9.2 | 腐食 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 92 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 45 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 93 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 46 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 94 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 47 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 95 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 48 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 96 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.22 |
| 最小値 | 8.7 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | オ (Sa-9) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 腐食 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 49 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 地 |
| | 2 | 腐食 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 腐食 | 9.3 | 50 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 3 | 腐食 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 51 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 腐食 | 9.3 | 52 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 腐食 | 腐食 | 53 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 54 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 7 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 55 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 8 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 56 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 57 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | |
| | 10 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 58 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 11 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 腐食 | 59 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 12 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 腐食 | 60 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 13 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 腐食 | 61 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 14 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 腐食 | 9.2 | 62 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 15 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 腐食 | 9.3 | 9.1 | 63 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 16 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 64 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 17 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 65 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 18 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 66 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 19 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 67 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 20 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 68 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 21 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 69 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 22 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 70 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 23 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 71 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 24 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 72 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| 上流側 | 25 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 73 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 下流側 |
| | 26 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | リブ | | | | 74 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 27 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 75 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 28 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 76 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 29 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 77 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 30 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 78 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 31 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 79 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 32 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 80 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 33 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 81 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 34 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 82 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 35 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 83 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 36 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 84 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 37 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 85 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 38 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 86 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 39 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 87 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 40 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 88 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 41 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 89 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 42 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 90 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 43 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 91 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 44 | 9.1 | 8.9 | 腐食 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 92 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 45 | 9.0 | 9.0 | 腐食 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 93 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 46 | 腐食 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 94 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 47 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 95 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 48 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 96 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.13 |
| 最小値 | 8.4 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | L | 測定位置(2) | カ (Sa-10) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 腐食 | 49 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 地 |
| | 2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 腐食 | 50 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| | 3 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 51 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | |
| | 4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 52 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 53 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | |
| | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 54 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 55 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | |
| | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 56 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 9 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 57 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 58 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 11 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 59 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | |
| | 12 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 13 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 61 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 14 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 62 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 15 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 63 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 16 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 64 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | 17 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 65 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 18 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 66 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 19 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 67 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 20 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 68 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 21 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 69 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 22 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 70 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 23 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 71 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 24 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 72 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| 上流側 | 25 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 73 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 下流側 |
| | 26 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | リブ | | | | 74 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 27 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 75 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 28 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 76 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 29 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 77 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 30 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 78 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 31 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 79 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 32 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 80 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 33 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 81 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 34 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 82 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 35 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 83 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 36 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 84 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 37 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 85 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 38 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 86 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | |
| | 39 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 87 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 40 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 88 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 41 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 89 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |
| | 42 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 90 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 43 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 91 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | |
| | 44 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 92 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 45 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 93 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| | 46 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 94 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 47 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 95 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | |
| | 48 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 96 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |

| 平均値 | 9.39 |
|---|---|
| 最小値 | 9.2 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | ア (Sa-4) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 49 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 地 |
| | 2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 50 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 51 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 52 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 53 | 9.2 | 9.0 | 腐食 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 54 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 7 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 55 | 9.1 | 9.1 | 腐食 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | |
| | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 56 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 9 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 57 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 10 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 58 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 11 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 腐食 | 59 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 60 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 13 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 61 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 62 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 15 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 63 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 16 | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 64 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 17 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 65 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 18 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 66 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 19 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 67 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 20 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 68 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 21 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 69 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 22 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 70 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 6.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 23 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 71 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 7.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
| | 24 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 72 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | リブ | | | | |
| 上流側 | 25 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 73 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 7.5 | 6.6 | 8.3 | 9.2 | 下流側 |
| | 26 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 74 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | |
| | 27 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 75 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 28 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 76 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | |
| | 29 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 77 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | |
| | 30 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 78 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 31 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 79 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 32 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 80 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 33 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 81 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 34 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 82 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 35 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 83 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 36 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 84 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 37 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 85 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 38 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 86 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | |
| | 39 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 87 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | |
| | 40 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 88 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | |
| | 41 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 89 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 42 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 90 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 43 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 91 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 44 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 92 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 45 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 93 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 46 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 94 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 47 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 95 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 48 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 96 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |

| 平均値 | 9.15 |
|---|---|
| 最小値 | 6.6 |

| 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | イ (Sa-5) |

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 49 | 9.1 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 地 |
| | 2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 50 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 51 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 52 | 9.1 | 9.2 | 腐食 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 53 | 9.1 | 9.1 | 腐食 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 54 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 55 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 56 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | |
| | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 57 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 10 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 58 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 11 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | |
| | 12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 13 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 61 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 14 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 62 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 15 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 63 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 16 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 64 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 17 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 65 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 18 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 66 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 19 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 67 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 20 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 68 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 21 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 69 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 22 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 70 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 23 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 71 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 24 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 72 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | リブ | | | | |
| 上流側 | 25 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 73 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 下流側 |
| | 26 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 74 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | |
| | 27 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 75 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 28 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 76 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 29 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 77 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 30 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 78 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 31 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 79 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 32 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 80 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 33 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 81 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 34 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 82 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 35 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 83 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 36 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 84 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 37 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 85 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 38 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 86 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 39 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 87 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 40 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 88 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | |
| | 41 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 89 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | |
| | 42 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 90 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 43 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 91 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 44 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 92 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 45 | 9.1 | 9.3 | 腐食 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 93 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 46 | 9.1 | 9.1 | 腐食 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 94 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 47 | 9.1 | 9.3 | 腐食 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 95 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 48 | 9.3 | 腐食 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 96 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |

| 平均値 | 9.18 |
|---|---|
| 最小値 | 8.8 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | イ(Sa-5) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 49 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 50 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 51 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 52 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 53 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 54 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 55 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | |
| | 8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 8.2 | 56 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | |
| | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 57 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 10 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 58 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | |
| | 11 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 12 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 13 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 61 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 14 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 62 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 15 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 63 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | |
| | 16 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 64 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 17 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 65 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 18 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 66 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | |
| | 19 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 67 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 20 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 68 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 21 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 69 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 22 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 70 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| | 23 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 71 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 9.2 | |
| | 24 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 72 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | リブ | | | | |
| 上流側 | 25 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 73 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | |
| | 26 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 74 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 27 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 75 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | |
| | 28 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 76 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 29 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 77 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 30 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 78 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 31 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 79 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 32 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 80 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 33 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 81 | 8.8 | 8.9 | 8.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 34 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 82 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 35 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 83 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 36 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 84 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | |
| | 37 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 85 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 38 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 86 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | |
| | 39 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 87 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 40 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 88 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 腐食 | |
| | 41 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 89 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | |
| | 42 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 90 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | |
| | 43 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 91 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 腐食 | |
| | 44 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 92 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | |
| | 45 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 93 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | |
| | 46 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 94 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | |
| | 47 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 95 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.4 | |
| | 48 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 96 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.15 |
| 最小値 | 8.1 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | ウ (Sa-6) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 49 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 地 |
| | 2 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 50 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 3 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 51 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 4 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 52 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 53 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | 6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 54 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 55 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 56 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | |
| | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 57 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 58 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | |
| | 11 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | |
| | 12 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 13 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 61 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 14 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 62 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| | 15 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 63 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 16 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 64 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 17 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 65 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 18 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 66 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 19 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 67 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 20 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 68 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 21 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 69 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | 22 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 70 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 23 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 71 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | 24 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 72 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | リブ | | | | |
| 上流側 | 25 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 73 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 下流側 |
| | 26 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 74 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | |
| | 27 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 75 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | |
| | 28 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 76 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | |
| | 29 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 77 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | |
| | 30 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 78 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | |
| | 31 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 79 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |
| | 32 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 80 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |
| | 33 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 81 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |
| | 34 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 82 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | |
| | 35 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 83 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| | 36 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 84 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | |
| | 37 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 85 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | |
| | 38 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 86 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |
| | 39 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 87 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | |
| | 40 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 88 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | |
| | 41 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 89 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| | 42 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 90 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | |
| | 43 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 91 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | |
| | 44 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 92 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| | 45 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 93 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| | 46 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 94 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | |
| | 47 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 95 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | |
| | 48 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 96 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.51 |
| 最小値 | 8.7 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | ウ (Sa-6) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 49 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 地 |
| | 2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 50 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| | 3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 51 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 52 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | 5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 53 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 54 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 55 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | |
| | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 56 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 57 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 10 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 58 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 11 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 12 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 13 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 61 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 14 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 62 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 15 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 63 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 16 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 64 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | |
| | 17 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 65 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | |
| | 18 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 66 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | |
| | 19 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 67 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | |
| | 20 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 68 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | |
| | 21 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 69 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 22 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 70 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 23 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 71 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| | 24 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 72 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | ﾘﾌﾞ | | | | |
| 上流側 | 25 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 73 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 下流側 |
| | 26 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 74 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 27 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 75 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | |
| | 28 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 76 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |
| | 29 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 77 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 30 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 78 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| | 31 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 79 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| | 32 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 80 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 33 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 81 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 34 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 82 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | |
| | 35 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 83 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |
| | 36 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 84 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | |
| | 37 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.1 | 9.5 | |
| | 38 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 86 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | |
| | 39 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 87 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | |
| | 40 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 88 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | |
| | 41 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 89 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | |
| | 42 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 90 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | |
| | 43 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 91 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | |
| | 44 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 92 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.1 | |
| | 45 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 93 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | |
| | 46 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 94 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | |
| | 47 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 95 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | |
| | 48 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 96 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | |

| 平均値 | 9.48 |
|---|---|
| 最小値 | 8.1 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | エ (Sa-8) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.1 | 腐食 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 49 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 地 |
| | 2 | 9.0 | 腐食 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 50 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 51 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 4 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 52 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | |
| | 5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 53 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 6 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 54 | 9.3 | 9.2 | 腐食 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 7 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 55 | 9.3 | 9.1 | 腐食 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 腐食 | 56 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 9 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 腐食 | 57 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| | 10 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 腐食 | 58 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 12 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 13 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 61 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 14 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 62 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 15 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 63 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 16 | 8.8 | 9.1 | 7.7 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 64 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 17 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 65 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 18 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 66 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 19 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 67 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 20 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 68 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 21 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 69 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 22 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 70 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 23 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 71 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 24 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 72 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | リブ | | | | |
| 上流側 | 25 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 73 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 下流側 |
| | 26 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 74 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | |
| | 27 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 75 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| | 28 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 76 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 29 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 77 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 30 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 78 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 31 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 79 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | |
| | 32 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 80 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
| | 33 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 81 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 34 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 82 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
| | 35 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 83 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 36 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 84 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 腐食 | 9.1 | |
| | 37 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 85 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 腐食 | 9.0 | |
| | 38 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 86 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | |
| | 39 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 87 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 40 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 88 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 腐食 | |
| | 41 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 89 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 腐食 | |
| | 42 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 90 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 腐食 | |
| | 43 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 91 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | |
| | 44 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 92 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| | 45 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 93 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 46 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 94 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 47 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 95 | 9.2 | 腐食 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 48 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 96 | 9.1 | 腐食 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | |

| 平均値 | 9.15 |
|---|---|
| 最小値 | 6.8 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | エ (Sa-8) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 49 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 地 |
| | 2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 50 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 51 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 4 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 52 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 5 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 腐食 | 53 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 6 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 54 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 7 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 55 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 8 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 56 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | |
| | 9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 57 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 10 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 58 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 11 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 12 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | |
| | 13 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 61 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 62 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 15 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 63 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
| | 16 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 64 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 17 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 65 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 18 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 66 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| | 19 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 67 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 20 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 68 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 21 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 69 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| | 22 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 70 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 23 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 71 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 24 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 72 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | リブ | | | | |
| 上流側 | 25 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 73 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 下流側 |
| | 26 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 74 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | |
| | 27 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 75 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 28 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 76 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 29 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 77 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | |
| | 30 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 78 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 31 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 79 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 32 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 80 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 33 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 81 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 34 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 82 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 35 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 83 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | |
| | 36 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 84 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | |
| | 37 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 85 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| | 38 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 86 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 39 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 87 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | |
| | 40 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 88 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | |
| | 41 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 89 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 腐食 | |
| | 42 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 90 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | |
| | 43 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 91 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | |
| | 44 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 92 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | |
| | 45 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 93 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 46 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 94 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.1 | |
| | 47 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 95 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | |
| | 48 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 96 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.12 |
| 最小値 | 7.8 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | オ (Sa-9) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 49 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 地 |
| | 2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 50 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 51 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | |
| | 4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 52 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 5 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 53 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | |
| | 6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 54 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
| | 7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 55 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | |
| | 8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 56 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | |
| | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 57 | 8.0 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
| | 10 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 58 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 11 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 59 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 12 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 13 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 61 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | |
| | 14 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 62 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 15 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 63 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 16 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 64 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | |
| | 17 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 65 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 18 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 66 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 19 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 67 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |
| | 20 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 68 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | |
| | 21 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 69 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |
| | 22 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 70 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | |
| | 23 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 71 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 24 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 72 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| 上流側 | 25 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 73 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 下流側 |
| | 26 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 74 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 27 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 75 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | |
| | 28 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 76 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 29 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 77 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | |
| | 30 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 78 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | |
| | 31 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 79 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | |
| | 32 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 80 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 33 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 81 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 34 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 82 | 8.6 | 腐食 | 腐食 | 腐食 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 35 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 83 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | |
| | 36 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 84 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
| | 37 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 85 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | |
| | 38 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 86 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
| | 39 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 87 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | |
| | 40 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 88 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | |
| | 41 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 89 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | |
| | 42 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 90 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | |
| | 43 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 91 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | |
| | 44 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 92 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | |
| | 45 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 93 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | |
| | 46 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 94 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | |
| | 47 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 95 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | |
| | 48 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 96 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | |

| 平均値 | 8.85 |
|---|---|
| 最小値 | 8.0 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | オ (Sa-9) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 49 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 地 |
| | 2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 50 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 51 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 4 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 52 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 53 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | |
| | 6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 54 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 55 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
| | 8 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 56 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 9 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 57 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 10 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 58 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| | 11 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | 12 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
| | 13 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 61 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | |
| | 14 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 62 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 15 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 63 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 16 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 64 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 17 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 65 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 18 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 66 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 19 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 67 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 20 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 68 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | 21 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 69 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| | 22 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 70 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 23 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 71 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 24 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 72 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | リブ | | | | |
| 上流側 | 25 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 73 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 下流側 |
| | 26 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 74 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
| | 27 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 75 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | |
| | 28 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 76 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 29 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 77 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
| | 30 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 78 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| | 31 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 79 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 32 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 80 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | |
| | 33 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 81 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| | 34 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 82 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| | 35 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 83 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | |
| | 36 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 84 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 37 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 85 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | |
| | 38 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 86 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | |
| | 39 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 87 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 40 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 88 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | |
| | 41 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 89 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | |
| | 42 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 90 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| | 43 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 91 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 腐食 | |
| | 44 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 92 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | |
| | 45 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 93 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 腐食 | |
| | 46 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 94 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 腐食 | |
| | 47 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 95 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 腐食 | |
| | 48 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 96 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | |

| 平均値 | 8.90 |
|---|---|
| 最小値 | 8.6 |

# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P6-P7 | 測定位置(1) | R | 測定位置(2) | カ (Sa-10) |
|---|---|---|---|---|---|

単位:mm

| 左岸 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | U-7 | 右岸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 49 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 地 |
| | 2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 50 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | |
| | 3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 51 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | |
| | 4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 52 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| | 5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 53 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | |
| | 6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 54 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 55 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 56 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | |
| | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 57 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 58 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 11 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | |
| | 12 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | |
| | 13 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 61 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 14 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 62 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 15 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 63 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | |
| | 16 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 64 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| | 17 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 65 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 18 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 66 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| | 19 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 67 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 20 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 68 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| | 21 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 69 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | |
| | 22 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 70 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
| | 23 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 71 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | |
| | 24 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 72 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| 上流側 | 25 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 73 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | リブ | | | | 下流側 |
| | 26 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 74 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | 27 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 75 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |
| | 28 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 76 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 29 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 77 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
| | 30 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 78 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 31 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 79 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| | 32 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 80 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 33 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 81 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | |
| | 34 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 82 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 35 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 83 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| | 36 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 84 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 37 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 85 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | |
| | 38 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 86 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |
| | 39 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 87 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| | 40 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 88 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| | 41 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 89 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| | 42 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 90 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
| | 43 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 91 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 44 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 92 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 45 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 93 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 46 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 94 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| | 47 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 95 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| | 48 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 96 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.34 |
| 最小値 | 9.0 |

# 上弦材周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0L × Ra-1L | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-2L × Ra-3L | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-4L × Ra-5L | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-7L × Ra-8L | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Ra-9L × Ra-10L | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | |
| 現地溶接 | Ra-11L × Ra-12L | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.45 |
| 最小値 | 9.3 |

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0L × Ra-1L | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-2L × Ra-3L | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | |
| 現地溶接 | Ra-4L × Ra-5L | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |
| 現地溶接 | Ra-7L × Ra-8L | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-9L × Ra-10L | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-11L × Ra-12L | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.47 |
| 最小値 | 9.2 |



# 上弦材周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0R × Ra-1R | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Ra-2R × Ra-3R | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-4R × Ra-5R | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Ra-7R × Ra-8R | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-9R × Ra-10R | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-11R × Ra-12R | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.41 |
| 最小値 | 9.2 |

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Ra-0R × Ra-1R | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-2R × Ra-3R | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-4R × Ra-5R | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| 現地溶接 | Ra-7R × Ra-8R | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-9R × Ra-10R | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
| 現地溶接 | Ra-11R × Ra-12R | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.44 |
| 最小値 | 9.3 |



# 通水管周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Sa-2L × Sa-3L | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 0時、溶接線より90mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-4L × Sa-5L | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| 現地溶接 | Sa-6L × Sa-7L | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Sa-7L × Sa-8L | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0時、溶接線より30mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-9L × Sa-10L | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-11L × Sa-12L | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.25 |
| 最小値 | 9.0 |

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| 現地溶接 | Sa-2L × Sa-3L | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.4 | 0時、溶接線より50mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-4L × Sa-5L | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | |
| 現地溶接 | Sa-6L × Sa-7L | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 0時、溶接線より140mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-7L × Sa-8L | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 0時、溶接線より110mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-9L × Sa-10L | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 8.2 | 0時、溶接線より110mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-11L × Sa-12L | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.21 |
| 最小値 | 8.2 |

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ









# 通水管周溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 右岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) 天 0時 | 上流側 3時 | 地 6時 | 下流側 9時 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地溶接 | Sa-2R × Sa-3R | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 0時、溶接線より90mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-4R × Sa-5R | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.1 | |
| 現地溶接 | Sa-6R × Sa-7R | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Sa-7R × Sa-8R | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-9R × Sa-10R | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| 現地溶接 | Sa-11R × Sa-12R | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.35 |
| 最小値 | 8.1 |

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | 左岸側 |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) 天 0時 | 上流側 3時 | 地 6時 | 下流側 9時 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地溶接 | Sa-2R × Sa-3R | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 8.6 | 0時、溶接線より50mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-4R × Sa-5R | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | |
| 現地溶接 | Sa-6R × Sa-7R | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | |
| 現地溶接 | Sa-7R × Sa-8R | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 0時、溶接線より120mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-9R × Sa-10R | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 0時、溶接線より130mmの位置測定 |
| 現地溶接 | Sa-11R × Sa-12R | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.12 |
| 最小値 | 8.5 |

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ



# 吊材補強現地溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | L |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 左岸側 | 上流側 | 右岸側 | 下流側 | |
| 現地溶接 | Ha-3L | 上 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
| | | 下 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
| 現地溶接 | Ha-4L | 上 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
| 現地溶接 | Ha-5L | 上 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 現地溶接 | Ha-6L | 上 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | |
| 現地溶接 | Ha-7L | 上 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
| | | 下 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 平均値 | 4.29 |
|---|---|
| 最小値 | 4.1 |






# 吊材補強現地溶接部管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | R |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 左岸側 | 上流側 | 右岸側 | 下流側 | |
| 現地溶接 | Ha-3R | 上 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
| 現地溶接 | Ha-4R | 上 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 現地溶接 | Ha-5R | 上 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 現地溶接 | Ha-6R | 上 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 現地溶接 | Ha-7R | 上 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | |
| | | 下 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 平均値 | 4.34 |
|---|---|
| 最小値 | 4.2 |






# 補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | L |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| ア | Sa-4L | D | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |
| イ | Sa-5L | U | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |
| | | D | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | |
| ウ | Sa-6L | U | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |
| | | D | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
| エ | Sa-8L | U | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | |
| | | D | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | |
| オ | Sa-9L | U | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | |
| | | D | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| カ | Sa-10L | U | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.38 |
| 最小値 | 9.2 |

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | R |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 天 | 上流側 | 地 | 下流側 | |
| | | | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | |
| ア | Sa-4R | D | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
| イ | Sa-5R | U | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | |
| | | D | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | |
| ウ | Sa-6R | U | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | |
| | | D | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | |
| エ | Sa-8R | U | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | |
| | | D | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | |
| オ | Sa-9R | U | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | |
| | | D | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | |
| カ | Sa-10R | U | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 9.28 |
| 最小値 | 9.1 |









# 吊材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | L |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 右岸側 | 上流側 | 左岸側 | 下流側 | |
| ア | Ha-3L | U | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
| | | D | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
| イ | Ha-4L | U | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| | | D | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
| ウ | Ha-5L | U | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
| | | D | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
| エ | Ha-6L | U | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | | D | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |
| オ | Ha-7L | U | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | |
| | | D | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.29 |
| 最小値 | 3.8 |

| 測定支間 | P7-P8 | 測定位置 | R |
|---|---|---|---|

| 測定位置 | | | 測定値(mm) | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 右岸側 | 上流側 | 左岸側 | 下流側 | |
| ア | Ha-3R | U | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
| | | D | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |
| イ | Ha-4R | U | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |
| | | D | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | |
| ウ | Ha-5R | U | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| | | D | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
| エ | Ha-6R | U | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| | | D | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | |
| オ | Ha-7R | U | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| | | D | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.34 |
| 最小値 | 4.2 |






# アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

| 測定支間 | P7-P8 | |
|---|---|---|

| 測定位置 | | 測定値(mm) | | | | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天側 | 右岸 | 地側 | 左岸 | |
| ア | Ha-3L | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| | Ha-3R | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| イ | Ha-4L | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| | Ha-4R | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | |
| ウ | Ha-6L | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | |
| | Ha-6R | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| エ | Ha-8L | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| | Ha-8R | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| オ | Ha-9L | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |
| | Ha-9R | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |

| | |
|---|---|
| 平均値 | 4.82 |
| 最小値 | 4.6 |