添付資料-5

【落橋水管橋 】

腐食面積集計表

P4-P5支間 腐食面積集計表

部材名称		面積(m2)		
上弦材	橋門構	0.197		
	アーチリブ	0.801		
	横支材・綾材	1.031	計=	
吊材		1.347		15.693
下弦材	通水管	2.309		
	リングサポート・補剛環	4.193		
	横支材・綾材	5.815		


P4-P5 下弦材
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
L側
R側
左岸側
右岸側
-5,930
4,070
14,070
24,070
34,070
44,070
54,070
64,070
下弦材

グラフ　1/6


P4-P5 下横綾材
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
L側
R側
左岸側
右岸側
-5,930
4,070
14,070
24,070
34,070
44,070
54,070
64,070
下横綾材

グラフ　2/6


P4-P5 下横支材、補剛リング
L側
R側
左岸側
右岸側
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-5,930
4,070
14,070
24,070
34,070
44,070
54,070
64,070
補剛リング
下横支材

グラフ　3/6


P4-P5 アーチ材、上横支材・綾材、橋門構
L 側
R 側
左岸側
右岸側
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-5,930
4,070
14,070
24,070
34,070
44,070
54,070
64,070
橋門構
アーチ材
上横支材・綾材

グラフ　4/6


P4-P5
L側
R側
左岸側
右岸側
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
-5930
0
5930
11860
17790
23720
29650
35580
41510
47440
53370
59300
65230
橋門構
アーチ材
上横支材・綾材
下弦材
補剛リング
下横支材
下横綾材

グラフ　5/6


左岸側
P4-P5 吊材
右岸側
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-5,930
4,070
14,070
24,070
34,070
44,070
54,070
64,070
吊材L
吊材R

グラフ　6/6

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 R0からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
1．アーチリブ・橋門構												
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 1	本体	3,758	－	1,181	－	29	168	4,867	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 2	本体	5,659	－	1,058	－	30	592	17,773	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 3	本体	6,125	－	925	－	10	150	1,500	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 3	本体	6,207	－	1,034	－	50	110	5,500	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 4	本体	6,383	－	1,500	－	20	60	1,200	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 39	本体	53,398	－	1,323	－	21	267	5,607	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 40	本体	54,143	－	736	－	19	152	2,883	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 41	本体	54,272	－	1,058	－	29	451	13,079	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	L 42	本体	56,156	－	1,181	－	19	152	2,888	無
										計	55,298	(mm2)
											0.055	(m2)
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 1	本体	3,758	－	-1,181	－	29	148	4,287	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 2	本体	5,628	－	-1,058	－	109	425	46,375	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 3	本体	5,753	－	-714	－	29	336	9,743	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 4	本体	6,284	－	-1,388	－	35	200	7,000	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 5	本体	5,194	－	-1,271	－	20	2,231	44,620	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 33	本体	53,339	－	-1,300	－	20	40	800	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 34	本体	54,143	－	-736	－	20	192	3,845	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 35	本体	54,251	－	-1,058	－	20	596	11,923	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 36	本体	56,156	－	-1,181	－	70	138	9,660	無
アーチリブ	橋門構	Ra-	R 37	本体	53,735	－	-764	－	40	80	3,200	無
										計	141,454	(mm2)
											0.141	(m2)

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
2．アーチリブ（本体）											
アーチリブ	－	Ra－ L 1	本体	3,730	－	1,500	－	29	45	1,305	無
アーチリブ	－	Ra－ L 1	本体	3,856	－	1,500	－	10	30	300	無
アーチリブ	－	Ra－ L 2	本体	5,650	－	1,500	－	55	59	3,245	無
アーチリブ	－	Ra－ L 4	本体	6,386	－	1,500	－	20	60	1,200	無
アーチリブ	－	Ra－ L 5	本体	6,674	－	1,500	－	10	10	100	無
アーチリブ	－	Ra－ L 6	本体	8,877	－	1,271	－	60	138	8,256	無
アーチリブ	－	Ra－ L 7	本体	9,759	－	1,271	－	20	184	3,677	無
アーチリブ	－	Ra－ L 8	本体	12,625	－	1,500	－	40	100	4,000	無
アーチリブ	－	Ra－ L 8	本体	12,819	－	1,500	－	30	30	900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 9	本体	12,160	－	1,500	－	20	20	400	無
アーチリブ	－	Ra－ L 10	本体	14,570	－	1,271	－	20	218	4,370	無
アーチリブ	－	Ra－ L 11	本体	15,682	－	1,271	－	20	218	4,370	無
アーチリブ	－	Ra－ L 12	本体	18,128	－	1,271	－	30	234	7,020	無
アーチリブ	－	Ra－ L 13	本体	18,641	－	1,500	－	30	30	900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 13	本体	18,641	－	1,500	－	30	30	900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 13	本体	18,607	－	1,500	－	70	70	4,900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 14	本体	20,520	－	1,271	－	50	359	17,950	無
アーチリブ	－	Ra－ L 16	本体	24,033	－	1,500	－	30	60	1,800	無
アーチリブ	－	Ra－ L 17	本体	24,514	－	1,500	－	80	80	6,400	無
アーチリブ	－	Ra－ L 17	本体	24,483	－	1,500	－	60	60	3,600	無
アーチリブ	－	Ra－ L 17	本体	24,504	－	1,500	－	20	30	600	無
アーチリブ	－	Ra－ L 17	本体	24,514	－	1,500	－	100	100	10,000	無
アーチリブ	－	Ra－ L 17	本体	24,504	－	1,500	－	20	30	600	無
アーチリブ	－	Ra－ L 18	本体	28,151	－	1,500	－	10	10	100	無
アーチリブ	－	Ra－ L 18	本体	28,151	－	1,500	－	30	300	9,000	無
アーチリブ	－	Ra－ L 19	本体	24,033	－	1,271	－	20	20	400	無
アーチリブ	－	Ra－ L 20	本体	27,441	－	1,271	－	40	500	20,000	無
アーチリブ	－	破断 L1	本体	28,435	－	1,500	－	30	1,468	44,051	無
アーチリブ	－	破断 L2	本体	28,465	－	1,500	－	30	1,468	44,051	無
アーチリブ	－	Ra－ L 21	本体	31,430	－	1,500	－	40	80	3,200	無
アーチリブ	－	Ra－ L 21	本体	31,440	－	1,500	－	60	320	19,200	無
アーチリブ	－	Ra－ L 27	本体	29,878	－	1,271	－	20	161	3,220	無
アーチリブ	－	Ra－ L 22	本体	32,300	－	1,500	－	20	20	400	無
アーチリブ	－	Ra－ L 23	本体	32,509	－	1,500	－	100	100	10,000	無
アーチリブ	－	Ra－ L 24	本体	32,823	－	1,500	－	30	30	900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 24	本体	32,848	－	1,500	－	20	20	400	無
アーチリブ	－	Ra－ L 25	本体	33,058	－	1,500	－	20	20	400	無
アーチリブ	－	Ra－ L 26	本体	33,257	－	1,500	－	30	30	900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 28	本体	32,465	－	1,271	－	10	406	4,056	無
アーチリブ	－	Ra－ L 29	本体	35,361	－	1,500	－	50	50	2,500	無
アーチリブ	－	Ra－ L 29	本体	35,336	－	1,500	－	10	10	100	無
アーチリブ	－	Ra－ L 29	本体	35,336	－	1,500	－	30	30	900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 29	本体	35,336	－	1,500	－	10	10	100	無
アーチリブ	－	Ra－ L 29	本体	35,406	－	1,500	－	40	40	1,600	無
アーチリブ	－	Ra－ L 29	本体	35,401	－	1,500	－	30	30	900	無
アーチリブ	－	Ra－ L 30	本体	35,867	－	1,271	－	20	565	11,297	無
アーチリブ	－	Ra－ L 32	本体	47,081	－	1,500	－	10	10	100	無
アーチリブ	－	Ra－ L 32	本体	47,158	－	1,500	－	80	160	12,800	無
アーチリブ	－	Ra－ L 34	本体	44,216	－	1,271	－	100	120	12,000	無
アーチリブ	－	破断 L	本体	47,259	－	1,500	－	30	1,468	44,051	無
アーチリブ	－	破断 L	本体	47,288	－	1,500	－	30	1,468	44,051	無
アーチリブ	－	Ra－ L 36	本体	47,739	－	1,271	－	10	251	2,510	無
アーチリブ	－	Ra－ L 37	本体	50,122	－	1,271	－	30	172	5,160	無
アーチリブ	－	Ra－ L 37	本体	50,360	－	1,271	－	20	40	800	無
アーチリブ	－	Ra－ L 38	本体	51,005	－	1,271	－	60	80	4,800	無
アーチリブ	－	Ra－ L 38	本体	51,082	－	1,271	－	20	48	960	無
アーチリブ	－	Ra－ L 38	本体	51,232	－	1,271	－	10	61	610	無
アーチリブ	－	Ra－ L 39	本体	53,312	－	1,500	－	30	300	9,000	無
アーチリブ	－	Ra－ L 41	本体	54,272	－	1,500	－	10	50	500	無
アーチリブ	－	Ra－ L 42	本体	56,179	－	1,500	－	10	65	650	無
アーチリブ	－	Sa-L-R 1 － 1	本体	1,135	アーチリブ基部	1,500	－	40	150	6,000	無
アーチリブ	－	Sa-L-R 1 － 1	本体	1,506	アーチリブ基部	1,500	－	30	40	1,200	無
アーチリブ	－	Sa-L-R 34 － 2	本体	57,774	アーチリブ基部	1,500	－	10	25	250	無
アーチリブ	－	Sa-L-R 37 － 3	本体	59,150	アーチリブ基部	1,500	－	20	40	800	無
アーチリブ	－	Sa-L-R 35 － 6	本体	58,145	アーチリブ基部	1,500	－	20	150	3,000	無
									計	413,711	(mm2)
										0.414	(m2)
アーチリブ	－	Ra－ R 1	本体	3,708	－	-1,500	－	50	59	2,950	無
アーチリブ	－	Ra－ R 1	本体	3,765	－	-1,500	－	10	70	700	無
アーチリブ	－	Ra－ R 2	本体	5,659	－	-1,500	－	25	139	3,475	無
アーチリブ	－	Ra－ R 4	本体	6,217	－	-1,500	－	50	210	10,500	無
アーチリブ	－	Ra－ R 5	本体	5,197	－	-1,500	－	20	2,239	44,780	無
アーチリブ	－	Ra－ R 6	本体	8,644	－	-1,271	－	20	107	2,140	無
アーチリブ	－	Ra－ R 7	本体	12,625	－	-1,500	－	20	50	1,000	無
アーチリブ	－	Ra－ R 7	本体	12,625	－	-1,500	－	160	200	32,000	無
アーチリブ	－	Ra－ R 7	本体	12,625	－	-1,500	－	20	50	1,000	無
アーチリブ	－	Ra－ R 8	本体	14,674	－	-1,271	－	20	537	10,740	無
アーチリブ	－	Ra－ R 9	本体	15,644	－	-1,271	－	30	333	9,990	無
アーチリブ	－	Ra－ R 10	本体	18,143	－	-1,271	－	110	110	12,100	無
アーチリブ	－	Ra－ R 10	本体	18,057	－	-1,271	－	20	71	1,420	無
アーチリブ	－	Ra－ R 11	本体	21,660	－	-1,500	－	20	20	400	無
アーチリブ	－	Ra－ R 12	本体	20,760	－	-1,271	－	20	30	600	無
アーチリブ	－	Ra－ R 12	本体	20,492	－	-1,271	－	70	180	12,600	無
アーチリブ	－	Ra－ R 13	本体	21,583	－	-1,271	－	30	307	9,210	無
アーチリブ	－	Ra－ R 14	本体	24,514	－	-1,500	－	40	50	2,000	無
アーチリブ	－	Ra－ R 15	本体	24,033	－	-1,271	－	30	220	6,588	無
アーチリブ	－	Ra－ R 16	本体	26,504	－	-1,271	－	30	203	6,090	無
アーチリブ	－	Ra－ R 17	本体	27,313	－	-1,271	－	30	204	6,120	無
アーチリブ	－	破断 R1	本体	28,435	－	-1,500	－	30	1,468	44,051	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 R0からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
アーチリブ	ー	破断 R2	本体	28,465	ー	-1,500	ー	30	1,468	44,051	無
アーチリブ	ー	Ra- R 18	本体	31,450	ー	-1,500	ー	30	30	900	無
アーチリブ	ー	Ra- R 18	本体	31,450	ー	-1,500	ー	50	460	23,000	無
アーチリブ	ー	Ra- R 19	本体	29,950	ー	-1,271	ー	185	225	26,363	無
アーチリブ	ー	Ra- R 20	本体	32,588	ー	-1,271	ー	30	30	900	無
アーチリブ	ー	Ra- R 20	本体	32,459	ー	-1,271	ー	30	468	14,040	無
アーチリブ	ー	Ra- R 21	本体	33,247	ー	-1,271	ー	32	30	960	無
アーチリブ	ー	Ra- R 21	本体	33,495	ー	-1,271	ー	30	33	990	無
アーチリブ	ー	Ra- R 21	本体	33,542	ー	-1,271	ー	30	33	990	無
アーチリブ	ー	Ra- R 22	本体	35,386	ー	-1,500	ー	80	80	6,400	無
アーチリブ	ー	Ra- R 22	本体	35,386	ー	-1,500	ー	40	80	3,200	無
アーチリブ	ー	Ra- R 22	本体	35,386	ー	-1,500	ー	30	30	900	無
アーチリブ	ー	Ra- R 23	本体	35,818	ー	-1,500	ー	40	40	1,600	無
アーチリブ	ー	Ra- R 25	本体	35,867	ー	-1,271	ー	120	160	11,525	無
アーチリブ	ー	Ra- R 26	本体	38,405	ー	-1,271	ー	30	40	1,200	無
アーチリブ	ー	Ra- R 24	本体	41,328	ー	-1,500	ー	20	50	1,000	無
アーチリブ	ー	Ra- R 24	本体	41,328	ー	-1,500	ー	50	50	2,500	無
アーチリブ	ー	Ra- R 24	本体	41,323	ー	-1,500	ー	10	20	200	無
アーチリブ	ー	Ra- R 30	本体	45,192	ー	-1,271	ー	40	100	4,000	無
アーチリブ	ー	Ra- R 32	本体	51,174	ー	-1,271	ー	23	80	1,840	無
アーチリブ	ー	Ra- R 32	本体	51,303	ー	-1,500	ー	20	121	2,420	無
アーチリブ	ー	Ra- R 33	本体	53,317	ー	-1,500	ー	20	40	800	無
アーチリブ	ー	Ra- R 35	本体	54,270	ー	-1,500	ー	50	100	5,000	無
アーチリブ	ー	Ra- R 36	本体	56,175	ー	-1,500	ー	100	100	10,000	無
アーチリブ	ー	Sa-R-R 37 - 2	本体	58,930	アーチリブ基部	1,500	ー	20	30	600	無
アーチリブ	ー	Sa-R-R 37 - 5	本体	59,063	アーチリブ基部	1,500	ー	20	20	400	無
アーチリブ	ー	Sa-R-R 35 - 3	本体	58,483	アーチリブ基部	1,500	ー	30	30	900	無
									計	387,134	(mm2)
										0.387	(m2)

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 R0からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
3．アーチリブ・横支材／綾材												
アーチリブ	綾材	Ra-	L 6	本体	8,874	－	1,271	－	20	90	1,800	無
アーチリブ	綾材	Ra-	L 7	本体	9,783	－	1,271	－	20	120	2,400	無
アーチリブ	横支材	Ra-	L 9	本体	12,160	－	1,271	－	20	20	400	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 6	本体	8,644	－	-1,271	－	10	101	1,010	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 6	本体	8,773	－	-1,248	－	20	40	800	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	1	本体	12,109	－	63	－	26	122	3,172	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	1	本体	12,109	－	63	－	37	117	4,329	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	1	本体	12,211	－	63		30	147	4,410	有
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	1	本体	12,109	－	-41	－	10	79	790	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	1	本体	12,157	－	-30	－	50	120	6,000	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	1	本体	12,302	－	10	－	10	80	800	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	1	本体	12,302	－	-10	－	10	80	800	無
アーチリブ	綾材	Ra-	L 10	本体	14,584	－	1,271	－	30	192	5,760	有
アーチリブ	綾材	Ra-	L 11	本体	15,671	－	1,271	－	40	273	10,920	有
アーチリブ	横支材	Ra-	L 12	本体	18,091	－	1,271	－	61	519	31,658	有
アーチリブ	横支材	Ra-	L 12	本体	18,091	－	1,036	－	20	519	10,380	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 8	本体	14,626	－	-1,271	－	60	312	18,720	有
アーチリブ	綾材	Ra-	R 9	本体	15,618	－	-1,271	－	57	329	18,753	有
アーチリブ	横支材	Ra-	R 10	本体	18,091	－	-1,036	－	20	519	10,380	無
アーチリブ	横支材	Ra-	R 10	本体	18,091	－	-1,271	－	61	519	31,658	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	2	本体	18,091	－	10	－	10	378	3,780	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	2	本体	18,091	－	-13	－	15	399	5,985	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	2	本体	18,037	－	64	－	30	140	4,200	有
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	2	本体	18,144	－	64	－	30	92	2,760	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	2	本体	18,037	－	-64	－	33	116	3,828	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	2	本体	18,144	－	-64	－	33	116	3,828	有
アーチリブ	綾材	Ra-	L 14	本体	20,509	－	1,271	－	50	233	11,650	有
アーチリブ	綾材	Ra-	L 15	本体	21,560	－	1,271	－	61	217	13,237	無
アーチリブ	横支材	Ra-	L 19	本体	24,020	－	1,271	－	61	519	31,658	無
アーチリブ	横支材	Ra-	L 19	本体	24,020	－	1,036	－	50	519	25,950	有
アーチリブ	綾材	Ra-	R 12	本体	20,478	－	-1,271	－	60	100	6,000	有
アーチリブ	綾材	Ra-	R 12	本体	20,714	－	-1,271	－	20	20	400	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 13	本体	21,538	－	-1,271	－	100	314	31,400	有
アーチリブ	横支材	Ra-	R 15	本体	24,020	－	-1,036	－	30	519	15,570	有
アーチリブ	横支材	Ra-	R 15	本体	24,020	－	-1,271	－	61	519	31,658	有
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	3	本体	23,913	－	12	－	15	95	1,425	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	3	本体	23,966	－	65	－	30	93	2,790	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	3	本体	23,932	－	-17	－	30	102	3,060	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	3	本体	23,966	－	-65	－	30	98	2,940	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	3	本体	24,110	－	12	－	15	208	3,120	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	3	本体	24,162	－	-12	－	15	104	1,560	無
アーチリブ	綾材	上Y-	4	本体	22,309	－	-894	－	60	600	36,000	有
アーチリブ	綾材	上Y-	4	本体	22,884	－	-594	－	100	500	50,000	有
アーチリブ	綾材	Ra-	L 20	本体	27,475	－	1,271	－	94	311	29,234	無
アーチリブ	横支材	Ra-	L 27	本体	29,909	－	1,271	－	61	259	15,829	有
アーチリブ	横支材	Ra-	L 27	本体	29,950	－	1,036	－	50	519	25,950	有
アーチリブ	綾材	Ra-	R 16	本体	26,488	－	-1,271	－	30	200	6,000	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 17	本体	27,368	－	-1,271	－	70	120	8,400	有
アーチリブ	綾材	Ra-	R 17	本体	27,577	－	-1,271	－	20	20	400	無
アーチリブ	横支材	Ra-	R 19	本体	29,950	－	-1,036	－	30	519	15,570	有
アーチリブ	横支材	Ra-	R 19	本体	29,950	－	-1,271	－	61	519	31,658	有
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	5	本体	29,895	－	65	－	28	121	3,388	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	5	本体	29,895	－	-65	－	28	121	3,388	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	5	本体	30,006	－	65	－	37	127	4,699	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	5	本体	29,996	－	-15	－	30	30	900	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	5	本体	30,076	－	13	－	15	136	2,040	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	5	本体	30,073	－	-10	－	10	123	1,230	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	6	本体	29,950	－	-576	－	30	30	900	無
アーチリブ	綾材	上Y-	7	本体	29,950	－	-906	－	50	50	2,500	無
アーチリブ	綾材	Ra-	L 28	本体	32,429	－	1,271	－	53	427	22,631	有
アーチリブ	綾材	Ra-	R 20	本体	32,430	－	-1,271	－	55	311	17,105	有
アーチリブ	綾材	Ra-	R 21	本体	33,243	－	-1,271	－	24	40	960	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 21	本体	33,408	－	-1,271	－	20	20	400	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 21	本体	33,488	－	-1,271	－	20	40	800	無
アーチリブ	横支材	Ra-	L 30	本体	35,880	－	1,271	－	61	519	31,658	有
アーチリブ	横支材	Ra-	L 30	本体	35,880	－	1,036	－	30	519	15,570	無
アーチリブ	横支材	Ra-	R 25	本体	35,880	－	-1,036	－	130	519	67,469	有
アーチリブ	横支材	Ra-	R 25	本体	35,880	－	-1,271	－	61	519	31,658	有
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	8	本体	35,766	－	30	－	40	150	6,000	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	8	本体	35,949	－	86	－	34	117	3,978	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	8	本体	36,042	－	5	－	10	10	100	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	8	本体	35,826	－	-65	－	50	60	3,000	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	8	本体	35,880	－	-12	－	20	60	1,200	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	8	本体	36,043	－	-24	－	20	20	400	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	8	本体	36,022	－	-9	－	10	83	830	無
アーチリブ	綾材	上Y-	9	本体	40,739	－	-536	－	40	180	7,200	有
アーチリブ	綾材	Ra-	L 31	本体	39,307	－	1,271	－	30	40	1,200	無
アーチリブ	綾材	Ra-	L 31	本体	39,464	－	1,242	－	40	60	2,400	無
アーチリブ	横支材	Ra-	L 33	本体	41,809	－	1,271	－	61	519	31,658	有
アーチリブ	横支材	Ra-	L 33	本体	41,809	－	1,036	－	30	519	15,570	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 26	本体	38,332	－	-1,271	－	20	30	600	無
アーチリブ	綾材	Ra-	R 27	本体	39,345	－	-1,271	－	20	160	3,200	無
アーチリブ	横支材	Ra-	R 28	本体	41,809	－	-1,036	－	80	519	41,519	無
アーチリブ	横支材	Ra-	R 28	本体	41,809	－	-1,271	－	61	519	31,658	有
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,744	－	78	－	60	80	4,800	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,889	－	118	－	20	40	800	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,730	－	-118	－	30	30	900	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,748	－	-82	－	20	20	400	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,863	－	-64	－	10	10	100	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,888	－	-113	－	10	10	100	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,889	－	-118	－	40	74	2,960	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y-	10	本体	41,895	－	20	－	30	125	3,750	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
アーチリブ	綾材	Ra- L 34	本体	44,190	ー	1,271	ー	32	172	5,504	有
アーチリブ	綾材	Ra- L 34	本体	44,394	ー	1,271	ー	20	30	600	無
アーチリブ	綾材	Ra- L 35	本体	45,112	ー	1,271	ー	33	58	1,914	無
アーチリブ	綾材	Ra- L 35	本体	45,323	ー	1,271	ー	49	139	6,811	無
アーチリブ	横支材	Ra- L 36	本体	47,740	ー	1,271	ー	11	170	1,870	無
アーチリブ	綾材	Ra- R 29	本体	44,380	ー	-1,271	ー	20	60	1,200	無
アーチリブ	綾材	Ra- R 30	本体	45,211	ー	-1,271	ー	62	84	5,208	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y- 11	本体	47,689	ー	63	ー	20	159	3,180	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y- 11	本体	47,689	ー	-63	ー	20	159	3,180	無
アーチリブ	綾材・横支材	上Y- 11	本体	47,725	ー	-16	ー	30	30	900	無
アーチリブ	綾材	Ra- L 37	本体	50,176	ー	1,271	ー	30	447	13,410	有
アーチリブ	綾材	Ra- L 38	本体	51,198	ー	1,271	ー	41	327	13,407	有
アーチリブ	綾材	Ra- R 31	本体	50,102	ー	-1,271	ー	20	60	1,200	無
アーチリブ	綾材	Ra- R 32	本体	51,028	ー	-1,271	ー	23	40	920	無
アーチリブ	綾材	Ra- R 32	本体	51,170	ー	-1,271	ー	40	120	4,800	有
アーチリブ	綾材	上Y- 12	本体	53,475	ー	183	ー	35	81	2,835	無
アーチリブ	綾材	上Y- 13	本体	53,475	ー	-31	ー	38	50	1,900	無
									計	1,031,240	(mm2)
										1,031	(m2)

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
4．吊材											
吊材	－	Ha- L 1	本体	6,230	－	1,500	1,236	120	120	14,400	無
吊材	－	Ha- L 2	本体	6,230	－	1,500	1,236	120	120	14,400	無
吊材	－	Ha- L 2	本体	12,160	－	1,500	1,136	10	10	100	無
吊材	－	Ha- L 2	本体	12,160	－	1,500	1,136	10	10	100	無
吊材	－	Ha- L 3	本体	18,090	－	1,500	1,981	80	150	12,000	無
吊材	－	Ha- L 3	本体	18,090	－	1,500	3,205	20	439	8,784	無
吊材	－	Ha- L 3	本体	18,090	－	1,500	3,420	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- L 3	本体	18,090	－	1,500	3,870	20	439	8,784	無
吊材	－	Ha- L 4	本体	24,020	－	1,500	765	220	550	121,000	無
吊材	－	Ha- L 4	本体	24,020	－	1,500	2,797	60	165	9,900	無
吊材	－	Ha- L 4	本体	24,020	－	1,500	3,074	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- L 4	本体	24,020	－	1,500	3,524	100	439	43,919	無
吊材	－	Ha- L 4	本体	24,020	－	1,500	5,592	85	85	7,225	無
吊材	－	Ha- L 4	本体	24,020	－	1,500	5,712	128	128	16,384	無
吊材	－	Ha- L 4	本体	24,020	－	1,500	5,992	160	160	25,600	無
吊材	－	Ha- L 5	本体	29,950	－	1,500	3,855	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- L 5	本体	29,950	－	1,500	4,100	50	439	21,960	無
吊材	－	Ha- L 5	本体	29,950	－	1,500	4,600	100	439	43,919	無
吊材	－	Ha- L 5	本体	29,950	－	1,500	7,626	100	200	20,000	無
吊材	－	Ha- L 6	本体	35,880	－	1,500	3,578	50	120	6,000	無
吊材	－	Ha- L 6	本体	35,880	－	1,500	3,798	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- L 6	本体	35,880	－	1,500	4,248	50	439	21,960	無
吊材	－	Ha- L 6	本体	35,880	－	1,500	7,043	70	70	4,900	無
吊材	－	Ha- L 6	本体	35,880	－	1,500	7,643	100	200	20,000	無
吊材	－	Ha- L 7	本体	41,810	－	1,500	3,175	50	439	21,960	無
吊材	－	Ha- L 7	本体	41,810	－	1,500	3,420	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- L 7	本体	41,810	－	1,500	3,870	150	439	65,879	無
吊材	－	Ha- L 7	本体	41,810	－	1,500	6,056	60	240	14,400	無
									計	578,473	(mm2)
										0.578	(m2)
吊材	－	Ha- R 1	本体	6,230	－	-1,500	1,306	220	260	57,200	無
吊材	－	Ha- R 2	本体	12,160	－	-1,500	1,016	40	40	1,600	無
吊材	－	Ha- R 3	本体	18,090	－	-1,500	1,711	100	330	33,000	無
吊材	－	Ha- R 3	本体	18,090	－	-1,500	3,205	20	439	8,784	無
吊材	－	Ha- R 3	本体	18,090	－	-1,500	3,420	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- R 3	本体	18,090	－	-1,500	3,870	100	439	43,919	無
吊材	－	Ha- R 3	本体	18,090	－	-1,500	6,036	80	120	9,600	無
吊材	－	Ha- R 3	本体	18,090	－	-1,500	6,496	220	360	79,200	無
吊材	－	Ha- R 4	本体	24,020	－	-1,500	1,374	100	100	10,000	無
吊材	－	Ha- R 4	本体	24,020	－	-1,500	1,861	100	150	15,000	無
吊材	－	Ha- R 4	本体	24,020	－	-1,500	2,011	150	160	24,000	無
吊材	－	Ha- R 4	本体	24,020	－	-1,500	3,583	20	439	8,784	無
吊材	－	Ha- R 4	本体	24,020	－	-1,500	3,798	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- R 4	本体	24,020	－	-1,500	4,248	100	439	43,919	無
吊材	－	Ha- R 5	本体	29,950	－	-1,500	836	30	30	900	無
吊材	－	Ha- R 5	本体	29,950	－	-1,500	3,855	50	439	21,960	無
吊材	－	Ha- R 5	本体	29,950	－	-1,500	4,100	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- R 5	本体	29,950	－	-1,500	4,600	100	439	43,919	無
吊材	－	Ha- R 6	本体	35,880	－	-1,500	1,756	140	300	42,000	無
吊材	－	Ha- R 6	本体	35,880	－	-1,500	1,986	100	100	10,000	無
吊材	－	Ha- R 6	本体	35,880	－	-1,500	3,553	50	439	21,960	無
吊材	－	Ha- R 6	本体	35,880	－	-1,500	3,798	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- R 6	本体	35,880	－	-1,500	4,323	150	439	65,879	無
吊材	－	Ha- R 6	本体	35,880	－	-1,500	6,316	180	220	39,600	無
吊材	－	Ha- R 6	本体	35,880	－	-1,500	7,611	110	360	39,600	無
吊材	－	Ha- R 7	本体	41,810	－	-1,500	1,991	70	70	4,900	無
吊材	－	Ha- R 7	本体	41,810	－	-1,500	3,175	50	439	21,960	無
吊材	－	Ha- R 7	本体	41,810	－	-1,500	3,420	25	439	10,980	無
吊材	－	Ha- R 7	本体	41,810	－	-1,500	3,945	150	439	65,879	無
									計	768,463	(mm2)
										0.768	(m2)

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
５．補剛管桁・通水管											
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 1 - 3	本体	965	左	2,414	－	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 1 - 1	本体	1,135	アーチリブ基部	1,500	－	60	150	9,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 1 - 6	本体	791	右	586	－	20	90	1,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 1 - 6	本体	892	右	586	－	20	40	800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 1 - 6	本体	1,125	右	586	－	20	90	1,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 5 - 1	本体	3,229	天左	1,957	－	60	80	4,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 5 - 1	本体	3,316	天左	1,957	－	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 6 - 1	本体	3,925	天左	1,957	－	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 6 - 1	本体	3,960	天左	1,957	－	20	50	1,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 6 - 2	本体	3,870	天	1,500	－	20	40	800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 6 - 2	本体	3,940	天	1,500	－	60	100	6,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 6 - 9	本体	3,870	天右	1,043	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 7 - 2	本体	6,045	天	1,500	－	20	70	1,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 11 - 4	本体	15,291	天左	1,957	－	10	163	1,630	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 11 - 4	本体	15,333	天	1,500	－	10	320	3,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 11 - 4	本体	15,333	天	1,500	－	20	320	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 11 - 4	本体	15,291	天左	1,957	－	20	163	3,260	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 12 - 1	本体	15,900	左	2,414	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 12 - 2	本体	15,915	天左	1,957	－	70	100	7,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 12 - 2	本体	15,861	天左	1,957	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 12 - 2	本体	15,878	天左	1,957	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 12 - 2	本体	15,905	天左	1,957	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 12 - 2	本体	15,950	天	1,500	－	120	230	27,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 12 - 2	本体	15,920	天右	1,043	－	60	140	8,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 5	本体	17,810	天	1,500	－	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 5	本体	17,920	天	1,500	－	140	140	19,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 11	本体	18,195	天	1,500	－	10	210	2,100	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 11	本体	18,240	天	1,500	－	10	80	800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 11	本体	18,300	天	1,500	－	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 11	本体	18,950	天	1,500	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 11	本体	18,940	天右	1,043	－	20	60	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 13 - 11	本体	19,083	天右	1,043	－	40	50	2,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 4	本体	20,936	地左	1,957	－	10	530	5,300	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 4	本体	20,926	地左	1,957	－	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 2	本体	20,894	天左	1,957	－	45	159	7,155	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 2	本体	20,831	天	1,500	－	30	639	19,170	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 2	本体	20,894	天右	1,043	－	30	159	4,770	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 9	本体	20,894	地左	1,957	－	30	100	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 6	本体	21,229	天左	1,957	－	60	80	4,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 6	本体	21,283	天	1,500	－	40	120	4,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 15	本体	21,283	天右	1,043	－	30	100	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 14 - 15	本体	21,283	天右	1,043	－	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 15 - 1	本体	21,950	天左	1,957	－	10	60	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 15 - 3	本体	21,932	天	1,500	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 15 - 3	本体	21,950	天	1,500	－	40	90	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 15 - 3	本体	22,300	天	1,500	－	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 16 - 2	本体	23,860	天	1,500	－	10	120	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 16 - 2	本体	23,900	天	1,500	－	40	150	6,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 9	本体	25,451	天左	1,957	－	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 9	本体	26,618	天	1,500	－	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 1	本体	26,766	天	1,500	－	20	539	10,780	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 1	本体	26,746	天右	1,043	－	50	60	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 1	本体	26,824	天左	1,957	－	20	126	2,520	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 1	本体	26,776	天左	1,957	－	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 1	本体	26,856	左	2,414	－	30	450	13,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 6	本体	26,866	地左	1,957	－	10	60	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 6	本体	26,851	地左	1,957	－	40	80	3,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 8	本体	27,103	地左	1,957	－	10	80	800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 7	本体	27,146	天左	1,957	－	20	160	3,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 17 - 15	本体	27,146	天右	1,043	－	30	160	4,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 18 - 1	本体	27,950	左	2,414	－	200	1,000	200,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 19 - 4	本体	30,075	天	1,500	－	50	100	5,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	31,662	天右	1,043	－	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	31,714	天右	1,043	－	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	31,767	天右	1,043	－	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	31,829	天右	1,043	－	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	32,056	天右	1,043	－	100	250	25,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	32,269	天右	1,043	－	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	31,912	天	1,500	－	75	120	9,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	31,950	天	1,500	－	150	150	22,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	32,060	天	1,500	－	70	120	8,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	31,955	天右	1,043	－	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	32,043	天右	1,043	－	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 5	本体	32,043	天左	1,957	－	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 1	本体	31,904	左	2,414	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 1	本体	31,930	左	2,414	－	40	100	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 1	本体	31,904	地左	1,957	－	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 20 - 1	本体	31,925	地左	1,957	－	50	190	9,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 9	本体	32,551	天	1,500	－	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	32,696	天	1,500	－	20	600	12,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	32,693	天右	1,043	－	30	70	2,100	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	32,686	天左	1,957	－	40	50	2,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	32,754	天左	1,957	－	40	170	6,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 14	本体	33,134	天右	1,043	－	20	30	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 14	本体	33,139	天右	1,043	－	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	33,139	天左	1,957	－	30	120	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	33,184	天左	1,957	－	140	150	21,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	33,092	天左	1,957	－	10	30	300	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	33,061	天左	1,957	－	10	50	500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 1	本体	33,044	左	2,414	－	30	50	1,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 11	本体	33,242	天右	1,043	－	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 11	本体	33,304	天右	1,043	－	100	100	10,000	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,310	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,326	右	586	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,702	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,698	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,819	天右	1,043	—	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,882	右	586	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,910	天右	1,043	—	120	120	14,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	33,911	天右	1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	34,147	天右	1,043	—	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	34,255	天右	1,043	—	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	34,385	天右	1,043	—	120	120	14,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	34,522	天右	1,043	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	34,621	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	34,861	天	1,500	—	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	34,871	天	1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	35,065	天右	1,043	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	35,071	天右	1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	35,164	天右	1,043	—	120	120	14,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 12	本体	35,466	天右	1,043	—	120	120	14,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 14	本体	36,150	天	1,500	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 21 - 14	本体	36,175	天	1,500	—	150	150	22,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 4	本体	37,830	天	1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 4	本体	37,925	天	1,500	—	150	500	75,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 1	本体	37,915	左	2,414	—	60	70	4,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 1	本体	37,960	左	2,414	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 4	本体	38,201	天左	1,957	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 4	本体	38,189	天左	1,957	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 4	本体	38,192	天右	1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 8	本体	38,283	天右	1,043	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 8	本体	38,258	天右	1,043	—	50	60	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 23 - 8	本体	38,369	天右	1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 1	本体	38,611	天	1,500	—	50	260	13,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 1	本体	38,626	天	1,500	—	20	220	4,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 1	本体	38,611	天左	1,957	—	50	110	5,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 1	本体	38,684	天左	1,957	—	50	159	7,950	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 1	本体	39,006	天左	1,957	—	50	159	7,950	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 1	本体	39,089	天	1,500	—	35	639	22,365	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 12	本体	38,968	天右	1,043	—	20	80	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 24 - 12	本体	39,125	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 25 - 7	本体	41,373	天右	1,043	—	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 25 - 7	本体	41,502	天	1,500	—	50	120	6,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 25 - 7	本体	41,512	天左	1,957	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 25 - 18	本体	41,670	天	1,500	—	80	140	11,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 1	本体	43,975	地左	1,957	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 3	本体	44,002	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 3	本体	44,078	天右	1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 3	本体	44,193	天右	1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 3	本体	44,216	天右	1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 3	本体	44,282	天右	1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 3	本体	44,285	右	586	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 26 - 3	本体	44,407	天右	1,043	—	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 27 - 9	本体	44,614	天左	1,957	—	40	159	6,360	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 27 - 9	本体	44,763	天	1,500	—	12	895	10,740	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 27 - 13	本体	44,806	天	1,500	—	50	100	5,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 27 - 13	本体	44,806	天左	1,957	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 28 - 11	本体	47,414	右	586	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 28 - 6	本体	47,438	天	1,500	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 28 - 9	本体	47,590	天右	1,043	—	100	160	16,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 28 - 9	本体	47,621	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 28 - 20	本体	47,890	右	586	—	30	100	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 29 - 2	本体	49,883	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 29 - 2	本体	49,950	天	1,500	—	100	160	16,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 30 - 4	本体	53,780	天左	1,957	—	20	40	800	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 32 - 2	本体	55,892	天右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 32 - 2	本体	55,930	天右	1,043	—	40	50	2,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 32 - 2	本体	55,950	右	586	—	20	50	1,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 35 - 3	本体	58,205	左	2,414	—	30	158	4,740	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 36 - 3	本体	58,555	アーチリブ基部	1,500	—	30	300	9,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 36 - 5	本体	58,555	天右	1,043	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 36 - 8	本体	58,550	地右	1,043	—	40	90	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 36 - 9	本体	58,705	天右	1,043	—	30	50	1,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 36 - 11	本体	58,705	地右	1,043	—	30	100	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 37 - 2	本体	58,962	アーチリブ基部	1,500	—	20	60	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 38 - 4	本体	59,882	地右	1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-L-R 38 - 1	本体	60,000	左	2,414	—	100	1,000	100,000	無
									計	1,162,390	(mm2)
										1,162	(m2)
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 2 - 3	本体	1,063	アーチリブ基部	-1,500	—	60	80	4,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 2 - 3	本体	1,350	アーチリブ基部	-1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 2 - 5	本体	1,545	アーチリブ基部	-1,500	—	30	100	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 2 - 5	本体	1,550	アーチリブ基部	-1,500	—	20	200	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 3 - 4	本体	1,749	アーチリブ基部	-1,500	—	10	30	300	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 3 - 2	本体	1,685	天右	-1,957	—	10	150	1,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 6 - 1	本体	3,950	天	-1,500	—	70	80	5,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 8 - 2	本体	9,240	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 8 - 2	本体	9,362	天左	-1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 9 - 1	本体	9,750	右	-2,414	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 9 - 1	本体	9,790	右	-2,414	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 9 - 3	本体	9,970	天	-1,500	—	40	60	2,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 9 - 3	本体	9,960	天	-1,500	—	20	80	1,600	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 9 - 1	本体	9,950	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 10 - 12	本体	11,485	天	-1,500	—	50	100	5,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 10 - 10	本体	11,965	天	-1,500	—	10	50	500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 8	本体	15,059	左	-586	—	40	100	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 1	本体	15,089	天	-1,500	—	50	60	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 1	本体	15,286	天左	-1,043	—	30	159	4,770	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 1	本体	15,333	天	-1,500	—	10	471	4,710	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 1	本体	15,358	右	-2,414	—	50	120	6,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 1	本体	15,246	天右	-1,957	—	10	20	200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 5	本体	15,567	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 11 - 1	本体	15,567	天右	-1,957	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,735	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,850	天右	-1,957	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 5	本体	15,824	天左	-1,043	—	80	160	12,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 5	本体	15,923	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 5	本体	15,923	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 5	本体	15,923	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 7	本体	16,076	天左	-1,043	—	80	160	12,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 5	本体	16,031	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 5	本体	15,950	天	-1,500	—	40	70	2,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 4	本体	15,997	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 4	本体	16,068	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,950	天	-1,500	—	50	70	3,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,969	天右	-1,957	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,950	天右	-1,957	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,965	右	-2,414	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,970	右	-2,414	—	100	120	12,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 1	本体	15,955	地右	-1,957	—	50	80	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 12 - 7	本体	16,773	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 16	本体	17,525	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 16	本体	17,760	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 14	本体	17,833	天	-1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 14	本体	17,882	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 14	本体	17,880	天	-1,500	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 14	本体	17,977	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 14	本体	17,910	天	-1,500	—	70	160	11,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 2	本体	17,820	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 2	本体	17,895	天	-1,500	—	40	50	2,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 2	本体	17,919	天	-1,500	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 2	本体	17,952	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 2	本体	17,985	天	-1,500	—	10	180	1,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 12	本体	18,342	天左	-1,043	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 12	本体	18,487	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 1	本体	18,537	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 1	本体	18,640	天	-1,500	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 13 - 1	本体	18,766	天	-1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	20,790	天左	-1,043	—	100	130	13,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	20,894	天左	-1,043	—	10	159	1,590	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	20,821	天	-1,500	—	560	50	28,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	20,894	天右	-1,957	—	10	159	1,590	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	20,936	地右	-1,957	—	10	150	1,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	21,216	天左	-1,043	—	20	159	3,180	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	21,278	天	-1,500	—	30	632	18,960	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	21,216	天右	-1,957	—	30	159	4,770	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	21,188	右	-2,414	—	40	50	2,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	21,183	地右	-1,957	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 1	本体	21,183	地右	-1,957	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 14 - 8	本体	21,183	地右	-1,957	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 15 - 1	本体	21,936	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 15 - 1	本体	21,950	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 15 - 1	本体	21,950	天	-1,500	—	20	30	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 15 - 1	本体	21,950	天	-1,500	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 15 - 1	本体	21,950	天	-1,500	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 16 - 9	本体	24,190	天	-1,500	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 16 - 9	本体	24,247	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 2	本体	26,824	天左	-1,043	—	30	159	4,770	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 2	本体	26,763	天	-1,500	—	26	320	8,320	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 1	本体	26,756	天右	-1,957	—	40	120	4,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 1	本体	26,798	天右	-1,957	—	20	30	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 1	本体	26,862	右	-2,414	—	20	150	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 1	本体	26,862	地右	-1,957	—	20	40	800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 13	本体	27,198	天	-1,500	—	10	100	1,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 1	本体	27,208	天右	-1,957	—	30	90	2,700	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 1	本体	27,146	天右	-1,957	—	40	159	6,360	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 17 - 1	本体	27,113	右	-2,414	—	30	200	6,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 19 - 11	本体	30,180	天	-1,500	—	20	70	1,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	31,582	天	-1,500	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	31,931	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	31,940	天	-1,500	—	40	100	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	31,950	天	-1,500	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	31,967	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	31,971	天左	-1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	32,025	天	-1,500	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	32,071	天左	-1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	32,073	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 20 - 1	本体	32,136	天左	-1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 21 - 6	本体	32,691	天	-1,500	—	30	60	1,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 21 - 6	本体	32,701	天	-1,500	—	10	50	500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 21 - 6	本体	32,691	天	-1,500	—	20	30	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 21 - 6	本体	32,728	天左	-1,043	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 21 - 6	本体	32,684	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 21 - 1	本体	32,733	天右	-1,957	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 21 - 1	本体	32,754	天右	-1,957	—	10	159	1,590	無

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 1	本体	33,144	天	-1,500	ー	40	619	24,760	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 1	本体	33,066	天右	-1,957	ー	30	70	2,100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 1	本体	33,038	地右	-1,957	ー	20	30	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,287	天左	-1,043	ー	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,267	天	-1,500	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,255	天	-1,500	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,389	天左	-1,043	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,417	天左	-1,043	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,450	天左	-1,043	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,515	天左	-1,043	ー	40	100	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,410	天右	-1,957	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,410	天右	-1,957	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,437	天右	-1,957	ー	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,550	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,550	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,755	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	33,896	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,042	天	-1,500	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,047	天左	-1,043	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,059	天	-1,500	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,129	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,136	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,175	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,188	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,288	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,248	天右	-1,957	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,317	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,393	天左	-1,043	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,488	天左	-1,043	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,491	天	-1,500	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,496	天	-1,500	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,498	天	-1,500	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,503	天左	-1,043	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,610	天	-1,500	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,669	天	-1,500	ー	150	150	22,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,705	天左	-1,043	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,746	天左	-1,043	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,791	天左	-1,043	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,829	天左	-1,043	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,832	天左	-1,043	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,862	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	21 - 5	本体	34,871	天左	-1,043	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	34,834	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	34,882	天	-1,500	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,016	天	-1,500	ー	150	150	22,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,060	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,031	天右	-1,957	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,166	天右	-1,957	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	34,963	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	34,967	天左	-1,043	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,000	天左	-1,043	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,050	天左	-1,043	ー	70	70	4,900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,023	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,077	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,052	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,075	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,137	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,361	天左	-1,043	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,499	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,572	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,575	天左	-1,043	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,576	天左	-1,043	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,628	天左	-1,043	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,579	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,581	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	35,667	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,457	天右	-1,957	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,498	天右	-1,957	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,547	天右	-1,957	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,593	天右	-1,957	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,628	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,640	天	-1,500	ー	40	139	5,560	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 1	本体	35,685	天	-1,500	ー	50	80	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	36,125	天	-1,500	ー	50	100	5,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	36,257	天左	-1,043	ー	10	30	300	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	36,326	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	36,393	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	36,297	天左	-1,043	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	36,337	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 13	本体	36,308	天左	-1,043	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 10	本体	36,330	天	-1,500	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 10	本体	36,337	天	-1,500	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 10	本体	36,388	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 10	本体	36,430	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 18	本体	36,577	天	-1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 18	本体	36,717	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	36,917	天左	-1,043	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	36,935	天左	-1,043	ー	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	36,935	天左	-1,043	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	36,989	天左	-1,043	ー	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	36,907	天	-1,500	ー	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,001	天	-1,500	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,060	天	-1,500	ー	15	60	900	無

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,037	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 20	本体	36,920	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 20	本体	37,004	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 20	本体	37,035	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 20	本体	37,062	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 20	本体	37,057	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 20	本体	37,158	天	-1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 11	本体	37,053	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 11	本体	37,243	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,121	天左	-1,043	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,160	天左	-1,043	—	70	70	4,900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,336	天左	-1,043	—	100	100	10,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,254	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,312	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,318	天左	-1,043	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,473	天左	-1,043	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,381	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,400	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,423	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	22 - 19	本体	37,478	天	-1,500	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	23 - 3	本体	37,666	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	23 - 3	本体	37,784	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	23 - 3	本体	37,745	天左	-1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	23 - 1	本体	37,750	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	23 - 1	本体	37,850	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	23 - 1	本体	37,950	天	-1,500	—	140	300	42,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	23 - 1	本体	37,950	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	38,684	天左	-1,043	—	20	159	3,180	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	38,611	天左	-1,043	—	50	133	6,650	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	38,601	天左	-1,043	—	70	70	4,900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	38,616	天	-1,500	—	40	436	17,440	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	38,684	天右	-1,957	—	20	159	3,180	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	39,006	天左	-1,043	—	20	159	3,180	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	39,089	天左	-1,043	—	70	120	8,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	39,073	天	-1,500	—	40	488	19,520	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 1	本体	39,072	天右	-1,957	—	60	80	4,800	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	39,072	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	39,468	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	39,403	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	39,614	天左	-1,043	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	39,618	天	-1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	39,921	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,511	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,568	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,606	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,620	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,690	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,702	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,770	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,890	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,559	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,574	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	24 - 18	本体	40,690	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 14	本体	41,070	天左	-1,043	—	90	90	8,100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 25	本体	41,535	左	-586	—	30	350	10,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 14	本体	41,665	天左	-1,043	—	90	90	8,100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 14	本体	41,660	天	-1,500	—	90	240	21,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 14	本体	42,070	左	-586	—	30	200	6,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 14	本体	42,407	左	-586	—	10	474	4,740	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 14	本体	42,188	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 14	本体	42,249	天	-1,500	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	25 - 1	本体	42,115	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,723	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,773	天右	-1,957	—	30	50	1,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,794	天右	-1,957	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,810	天右	-1,957	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,831	天右	-1,957	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,882	天右	-1,957	—	40	60	2,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,936	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,931	天右	-1,957	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	43,810	天左	-1,043	—	60	120	7,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	43,722	天左	-1,043	—	50	250	12,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	43,809	天左	-1,043	—	100	122	12,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	43,910	天左	-1,043	—	80	170	13,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	43,910	天左	-1,043	—	10	20	200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,890	天	-1,500	—	20	270	5,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,935	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,950	天	-1,500	—	100	420	42,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,950	天右	-1,957	—	40	100	4,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	43,960	左	-586	—	80	80	6,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 1	本体	44,010	天	-1,500	—	20	270	5,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,065	天左	-1,043	—	130	230	29,900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,292	左	-586	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,436	左	-586	—	30	150	4,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,072	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,136	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,246	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,283	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,409	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,265	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,292	天	-1,500	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,182	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R	26 - 4	本体	44,256	天	-1,500	—	20	20	400	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 26 - 1	本体	44,070	天右	-1,957	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 26 - 1	本体	44,192	天右	-1,957	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 26 - 1	本体	44,150	天右	-1,957	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 26 - 1	本体	44,140	天右	-1,957	—	15	15	225	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 26 - 1	本体	44,031	天右	-1,957	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 26 - 1	本体	44,067	天右	-1,957	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 26 - 1	本体	44,220	天右	-1,957	—	60	110	6,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 1	本体	44,541	天	-1,500	—	50	383	19,150	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 1	本体	44,636	天	-1,500	—	20	326	6,520	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 1	本体	44,614	天右	-1,957	—	20	159	3,180	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 10	本体	44,710	天左	-1,043	—	50	117	5,850	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 1	本体	44,816	天右	-1,957	—	70	80	5,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 7	本体	44,816	天	-1,500	—	70	150	10,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 20	本体	45,200	左	-586	—	30	818	24,540	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,251	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,381	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,471	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,474	天左	-1,043	—	15	30	450	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,508	天左	-1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,513	天左	-1,043	—	15	30	450	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,710	天左	-1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,836	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,926	天左	-1,043	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,940	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	45,940	天左	-1,043	—	50	50	2,500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	46,138	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	46,291	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	46,418	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	46,461	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	46,502	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	46,844	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 13	本体	46,886	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 27 - 19	本体	47,554	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 28 - 1	本体	47,961	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 29 - 4	本体	49,785	天左	-1,043	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 29 - 4	本体	49,811	天左	-1,043	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 29 - 4	本体	49,844	天	-1,500	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 29 - 4	本体	49,920	天左	-1,043	—	60	150	9,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 29 - 4	本体	49,945	天	-1,500	—	110	290	31,900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 29 - 4	本体	50,105	天右	-1,957	—	60	350	21,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 30 - 3	本体	50,679	天左	-1,043	—	20	30	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 30 - 3	本体	50,694	天左	-1,043	—	10	100	1,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 30 - 3	本体	51,006	天左	-1,043	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 30 - 8	本体	51,414	左	-586	—	20	250	5,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 31 - 13	本体	53,520	天	-1,500	—	30	100	3,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 32 - 3	本体	55,940	左	-586	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 32 - 3	本体	55,960	天	-1,500	—	20	50	1,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 32 - 4	本体	55,950	天	-1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 33 - 2	本体	56,544	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 33 - 2	本体	56,544	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 33 - 2	本体	56,710	天	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 2	本体	58,140	アーチリブ基部	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 6	本体	58,345	天左	-1,043	—	10	50	500	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 6	本体	58,426	アーチリブ基部	-1,500	—	30	80	2,400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 6	本体	58,502	アーチリブ基部	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 6	本体	58,547	アーチリブ基部	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 3	本体	58,547	アーチリブ基部	-1,500	—	15	15	225	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 2	本体	58,560	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 3	本体	58,700	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 35 - 4	本体	58,700	天左	-1,043	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 37 - 5	本体	59,142	アーチリブ基部	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 37 - 5	本体	59,188	アーチリブ基部	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 37 - 3	本体	59,120	アーチリブ基部	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 1	本体	59,900	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 1	本体	59,908	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 1	本体	59,914	天右	-1,957	—	20	20	400	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,890	地	-1,500	—	20	100	2,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,910	地	-1,500	—	20	100	2,000	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,912	地	-1,500	—	10	10	100	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,913	地	-1,500	—	10	15	150	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,913	地	-1,500	—	15	80	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,913	地	-1,500	—	15	40	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,888	地	-1,500	—	15	80	1,200	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,888	地	-1,500	—	15	40	600	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,900	地	-1,500	—	10	152	1,520	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 5	本体	59,976	左	-586	—	30	30	900	無
補剛管桁	通水管	Sa-R-R 38 - 1	本体	60,045	天	-1,500	—	30	718	21,540	無
									計	1,146,520	(mm2)
										1,147	(m2)

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 R0からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
6．補剛管桁・補剛環											
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 11	外周フランジ	300	天	1,500	－	60	140	8,400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 5	外周フランジ	300	左	1,950	－	10	92	920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 9	外周フランジ	300	左	1,950	－	92	150	13,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 4	リブ	300	地	1,500	－	10	92	920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 1	リブ	300	地	1,500	－	10	92	920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 1	リブ	300	地	1,500	－	10	92	920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 1	外周フランジ	300	右	1,050	－	104	220	22,880	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 1	外周フランジ	300	右	1,050	－	104	400	41,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 10	ウェブ	300	左	1,950	－	51	69	3,519	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 6	ベースプレート	300	地	1,500	－	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS左岸- 1	ベースプレート	300	地	1,500	－	10	16	160	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R1 - 8	外周フランジ	920	地	1,500	－	5	50	250	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R1 - 2	外周フランジ	920	左	1,950	－	5	15	75	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R1 - 3	リブ	920	左	1,950	－	10	10	100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R1 - 4	外周フランジ	920	地	1,500	－	36	56	2,016	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R1 - 8	外周フランジ	920	地右	1,275	－	10	50	500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 8	外周フランジ	1,270	地	1,500	－	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 6	ウェブ	1,270	右	1,050	－	20	111	2,220	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 10	ウェブ	1,270	地	1,500	－	20	102	2,040	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 10	ウェブ	1,270	地	1,500	－	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 9	外周フランジ	1,270	右	1,050	－	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 1	外周フランジ	1,270	アーチリブ基部	1,500	－	20	200	4,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 2	外周フランジ	1,270	アーチリブ基部	1,500	－	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 2	外周フランジ	1,270	天左	1,725	－	10	50	500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R2 - 4	外周フランジ	1,270	地左	1,725	－	10	200	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R3 - 5	リブ	1,620	地	1,500	－	9	20	180	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R3 - 10	リブ	1,620	右	1,050	－	9	10	90	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R3 - 13	リブ	1,620	地	1,500	－	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R3 - 13	リブ	1,620	地	1,500	－	10	10	100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R3 - 11	内周フランジ	1,620	地	1,500	－	20	200	4,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R3 - 2	内周フランジ	1,620	アーチリブ基部	1,500	－	10	200	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R3 - 2	内周フランジ	1,620	左	1,950	－	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R4 - 3	内周フランジ	1,970	アーチリブ基部	1,500	－	10	10	100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R4 - 2	リブ	1,970	左	1,950	－	9	20	180	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R4 - 6	リブ	1,970	右	1,050	－	9	100	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R4 - 2	リブ	1,970	左	1,950	－	55	70	3,850	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R4 - 6	リブ	1,970	右	1,050	－	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R4 - 6	リブ	1,970	右	1,050	－	10	180	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R5 - 6	本体	3,265	天	1,500	－	10	307	3,070	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 11	外周フランジ	6,230	地	1,500	－	9	50	450	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 4	ウェブ	6,230	地左	1,725	－	120	605	72,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 3	ウェブ	6,230	左	1,950	－	120	327	39,240	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 3	ウェブ	6,230	地右	1,275	－	20	50	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 17	ウェブ	6,230	天右	1,275	－	10	128	1,280	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 6	ウェブ	6,230	天右	1,275	－	30	60	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 6	ウェブ	6,230	地左	1,725	－	120	731	87,720	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R7 - 10	外周フランジ	6,230	天右	1,275	－	100	100	10,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R8 - 2	本体	9,195	地左	1,725	－	60	85	5,100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 6	ウェブ	12,160	地	1,500	－	50	1,553	77,650	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 6	ウェブ	12,160	地	1,500	－	70	1,515	106,050	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 15	外周フランジ	12,160	天	1,500	－	9	70	630	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 4	外周フランジ	12,160	天	1,500	－	9	50	450	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 4	外周フランジ	12,160	天	1,500	－	10	200	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 16	ウェブ	12,160	天左	1,725	－	20	30	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 16	ウェブ	12,160	天左	1,725	－	100	120	12,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 16	ウェブ	12,160	天左	1,725	－	50	70	3,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 16	ウェブ	12,160	地	1,500	－	120	995	119,400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 23	ウェブ	12,160	右	1,050	－	120	232	27,840	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 14	外周フランジ	12,160	天	1,500	－	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R10 - 15	外周フランジ	12,160	天	1,500	－	10	16	160	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R11 - 5	本体	15,125	地	1,500	－	30	40	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R13 - 3	ウェブ	18,090	地左	1,725	－	20	96	1,920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R13 - 2	ウェブ	18,090	左	1,950	－	30	152	4,560	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R13 - 4	ウェブ	18,090	左	1,950	－	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R16 - 2	ウェブ	24,020	地	1,500	－	120	1,625	195,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R16 - 2	ウェブ	24,020	左	1,950	－	40	175	7,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R16 - 10	ウェブ	24,020	天	1,500	－	20	150	3,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R16 - 10	ウェブ	24,020	天	1,500	－	20	50	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R16 - 6	ウェブ	24,020	左	1,950	－	40	347	13,880	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R16 - 6	ウェブ	24,020	天	1,500	－	120	1,625	195,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R16 - 17	ウェブ	24,020	天右	1,275	－	20	87	1,740	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R17 - 1	本体	26,985	天左	1,725	－	60	497	29,820	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 1	外周フランジ	29,950	天左	1,725	－	10	60	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 1	外周フランジ	29,950	天左	1,725	－	40	50	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 8	外周フランジ	29,950	天右	1,275	－	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 4	ウェブ	29,950	天	1,500	－	40	100	4,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 3	ウェブ	29,950	天左	1,725	－	41	100	4,100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 3	外周フランジ	29,950	天左	1,725	－	9	100	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 3	ウェブ	29,950	天左	1,725	－	20	96	1,920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 4	ウェブ	29,950	左	1,950	－	20	193	3,860	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R19 - 6	ウェブ	29,950	地右	1,275	－	120	812	97,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R21 - 2	本体	32,915	天	1,500	－	30	944	28,320	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R21 - 14	本体	32,915	天	1,500	－	40	60	2,400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 4	ウェブ	35,880	地	1,500	－	100	120	12,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 4	ウェブ	35,880	地	1,500	－	20	76	1,520	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 3	ウェブ	35,880	左	1,950	－	10	200	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 3	ウェブ	35,880	左	1,950	－	40	56	2,240	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 2	ウェブ	35,880	天左	1,725	－	30	318	9,540	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 9	外周フランジ	35,880	右	1,050	－	9	133	1,197	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 9	ウェブ	35,880	右	1,050	－	10	50	500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 12	外周フランジ	35,880	天	1,500	－	36	40	1,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 13	外周フランジ	35,880	天右	1,275	－	50	60	3,000	無

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 1		外周フランジ	35,880	天左	1,725	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 1		外周フランジ	35,880	天左	1,725	ー	40	300	12,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 1		外周フランジ	35,880	天左	1,725	ー	50	200	10,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 1		外周フランジ	35,880	天左	1,725	ー	50	60	3,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 13		ウェブ	35,880	天右	1,275	ー	9	50	450	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 13		ウェブ	35,880	天右	1,275	ー	30	145	4,350	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 6		ウェブ	35,880	左	1,950	ー	20	305	6,100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R22 - 6		ウェブ	35,880	地左	1,725	ー	20	365	7,300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R24 - 5		本体	38,845	地左	1,725	ー	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R24 - 6		本体	38,845	天	1,500	ー	40	215	8,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 8		ウェブ	41,810	地右	1,275	ー	120	993	119,160	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 8		ウェブ	41,810	地右	1,275	ー	10	693	6,930	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 11		ウェブ	41,810	天右	1,275	ー	20	85	1,700	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 11		ウェブ	41,810	天	1,500	ー	30	96	2,880	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 11		ウェブ	41,810	天	1,500	ー	30	120	3,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 7		ウェブ	41,810	天	1,500	ー	100	120	12,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 18		外周フランジ	41,810	右	1,050	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 18		外周フランジ	41,810	天	1,500	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 18		外周フランジ	41,810	右	1,050	ー	97	102	9,894	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 18		外周フランジ	41,810	天右	1,275	ー	67	80	5,360	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 18		外周フランジ	41,810	天右	1,275	ー	40	150	6,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天	1,500	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天	1,500	ー	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天左	1,725	ー	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天左	1,725	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天左	1,725	ー	40	150	6,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天左	1,725	ー	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 21		ウェブ	41,810	天	1,500	ー	30	78	2,340	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 4		ウェブ	41,810	左	1,950	ー	20	283	5,660	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 4		ウェブ	41,810	地左	1,725	ー	50	135	6,750	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 6		ウェブ	41,810	地	1,500	ー	30	94	2,820	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 6		ウェブ	41,810	地右	1,275	ー	120	862	103,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 6		ウェブ	41,810	右	1,050	ー	50	310	15,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R25 - 6		ウェブ	41,810	天右	1,275	ー	20	177	3,540	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R27 - 13		本体	44,775	地左	1,725	ー	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R27 - 14		本体	44,775	地右	1,275	ー	30	37	1,110	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R27 - 14		本体	44,775	地右	1,275	ー	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R27 - 6		本体	44,775	左	1,950	ー	30	21	630	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 5		ウェブ	47,740	天右	1,275	ー	120	812	97,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 5		ウェブ	47,740	左	1,950	ー	20	1,435	28,700	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 5		ウェブ	47,740	左	1,950	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 5		ウェブ	47,740	天	1,500	ー	9	70	630	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 9		外周フランジ	47,740	天右	1,275	ー	30	90	2,700	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 9		外周フランジ	47,740	天右	1,275	ー	40	100	4,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 9		外周フランジ	47,740	天右	1,275	ー	102	151	15,402	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 2		外周フランジ	47,740	天	1,500	ー	9	30	270	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 2		ウェブ	47,740	天	1,500	ー	20	68	1,360	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 3		外周フランジ	47,740	天左	1,725	ー	9	40	360	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 3		ウェブ	47,740	地左	1,725	ー	20	875	17,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 3		ウェブ	47,740	地右	1,275	ー	120	812	97,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R28 - 3		ウェブ	47,740	天左	1,725	ー	20	717	14,340	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R30 - 2		本体	50,705	地左	1,725	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R30 - 1		本体	50,705	右	1,050	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R30 - 1		本体	50,705	天右	1,275	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R31 - 5		ウェブ	53,670	地右	1,275	ー	120	947	113,640	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R31 - 3		ウェブ	53,670	左	1,950	ー	20	140	2,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R31 - 2		ウェブ	53,670	天左	1,725	ー	20	217	4,340	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R31 - 2		ウェブ	53,670	天左	1,725	ー	40	118	4,720	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R31 - 2		ウェブ	53,670	右	1,050	ー	120	261	31,320	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R33 - 2		本体	56,635	地左	1,725	ー	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R34 - 3		ウェブ	57,930	天右	1,275	ー	10	10	100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 8		リブ	58,280	地	1,500	ー	30	126	3,780	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 5		リブ	58,280	地	1,500	ー	56	126	7,056	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 7		内周フランジ	58,280	天右	1,275	ー	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 2		内周フランジ	58,280	アーチリブ基部	1,500	ー	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 3		内周フランジ	58,280	左	1,950	ー	40	56	2,240	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 3		内周フランジ	58,280	左	1,950	ー	20	30	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 3		内周フランジ	58,280	地左	1,725	ー	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R35 - 3		内周フランジ	58,280	地	1,500	ー	30	56	1,680	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R36 - 13		リブ	58,630	地	1,500	ー	55	126	6,930	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R36 - 2		リブ	58,630	地	1,500	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- R37 - 5		リブ	58,980	天右	1,275	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 3		ウェブ	59,600	左	1,950	ー	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 3		ウェブ	59,600	地左	1,725	ー	10	40	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 5		ウェブ	59,600	右	1,050	ー	20	100	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 4		ベースプレート	59,600	地	1,500	ー	10	16	160	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 4		ベースプレート	59,600	地	1,500	ー	40	45	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 4		外周フランジ	59,600	左	1,950	ー	200	220	44,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 6		ベースプレート	59,600	地	1,500	ー	60	65	3,900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 6		ベースプレート	59,600	地	1,500	ー	35	79	2,765	無
補剛管桁	補剛環	Sa-L- RS右岸- 6		ベースプレート	59,600	地	1,500	ー	117	120	14,040	無
										計	2,256,704	(mm2)
											2.257	(m2)
補剛管桁	補剛環	Sa-R- RS左岸- 4		リブ	300	地	-1,500	ー	19	30	570	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- RS左岸- 5		外周フランジ	300	左	-1,050	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- RS左岸- 13		外周フランジ	300	左	-1,050	ー	92	300	27,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- RS左岸- 11		外周フランジ	300	左	-1,050	ー	92	300	27,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- RS左岸- 12		リブ	300	天	-1,500	ー	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- RS左岸- 4		リブ	300	地右	-1,725	ー	19	30	570	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- RS左岸- 7		ベースプレート	300	地	-1,500	ー	39	54	2,106	無

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 7	ベースプレート	300	地	-1,500	ー	35	60	2,100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 14	ベースプレート	300	地	-1,500	ー	16	20	320	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 3	リブ	300	地	-1,500	ー	86	92	7,912	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 3	リブ	300	地	-1,500	ー	10	92	920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 3	リブ	300	地	-1,500	ー	10	92	920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 4	リブ	300	地	-1,500	ー	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 1	外周フランジ	300	右	-1,950	ー	80	100	8,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 1	外周フランジ	300	右	-1,950	ー	50	150	7,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 3	外周フランジ	300	右	-1,950	ー	50	150	7,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 3	ベースプレート	300	右	-1,950	ー	40	45	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS左岸- 3	ベースプレート	300	右	-1,950	ー	10	90	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R2 - 6	外周フランジ	1,270	天左	-1,275	ー	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R3 - 7	ウェブ	1,620	地	-1,500	ー	10	126	1,260	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R3 - 3	内周フランジ	1,620	アーチリブ基部	-1,500	ー	10	180	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R3 - 3	内周フランジ	1,620	天左	-1,275	ー	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R3 - 3	内周フランジ	1,620	天左	-1,275	ー	10	50	500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R4 - 3	内周フランジ	1,970	右	-1,950	ー	10	170	1,700	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R4 - 7	内周フランジ	1,970	天左	-1,275	ー	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R5 - 3	本体	3,265	地	-1,500	ー	20	65	1,300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 3	ウェブ	6,230	地右	-1,725	ー	120	282	33,840	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 3	ウェブ	6,230	地右	-1,725	ー	9	100	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 4	ウェブ	6,230	地	-1,500	ー	120	136	16,320	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 11	ウェブ	6,230	地左	-1,275	ー	120	396	47,520	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 3	ウェブ	6,230	右	-1,950	ー	68	80	5,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 12	ウェブ	6,230	左	-1,050	ー	82	120	9,840	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 14	外周フランジ	6,230	天	-1,500	ー	10	30	300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 14	外周フランジ	6,230	天	-1,500	ー	17	30	510	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 6	外周フランジ	6,230	天	-1,500	ー	30	35	1,050	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 6	外周フランジ	6,230	天	-1,500	ー	9	30	270	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 7	ウェブ	6,230	右	-1,950	ー	30	90	2,700	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 7	ウェブ	6,230	地	-1,500	ー	50	760	38,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 7	ウェブ	6,230	地	-1,500	ー	70	384	26,880	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R7 - 15	ウェブ	6,230	左	-1,050	ー	120	396	47,520	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R8 - 3	本体	9,195	天右	-1,725	ー	20	100	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 4	ウェブ	12,160	地	-1,500	ー	50	247	12,350	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 4	ウェブ	12,160	地	-1,500	ー	50	70	3,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 4	外周フランジ	12,160	地左	-1,275	ー	9	60	540	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 14	ウェブ	12,160	地左	-1,275	ー	120	283	33,960	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 15	ウェブ	12,160	左	-1,050	ー	120	80	9,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 15	外周フランジ	12,160	天	-1,500	ー	19	78	1,482	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 3	ウェブ	12,160	天右	-1,725	ー	20	100	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 1	外周フランジ	12,160	天	-1,500	ー	78	102	7,956	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 9	外周フランジ	12,160	天	-1,500	ー	28	39	1,092	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 1	外周フランジ	12,160	天右	-1,725	ー	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 1	外周フランジ	12,160	天右	-1,725	ー	60	100	6,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 8	ウェブ	12,160	地	-1,500	ー	120	273	32,760	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 7	ウェブ	12,160	天右	-1,725	ー	120	136	16,320	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R10 - 16	ウェブ	12,160	天右	-1,725	ー	40	190	7,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R11 - 11	本体	15,125	地	-1,500	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 5	ウェブ	18,090	地右	-1,725	ー	120	200	24,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 4	ウェブ	18,090	右	-1,950	ー	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 4	ウェブ	18,090	右	-1,950	ー	120	150	18,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 17	ウェブ	18,090	左	-1,050	ー	10	254	2,540	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 14	ウェブ	18,090	天	-1,500	ー	30	152	4,560	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 14	ウェブ	18,090	天左	-1,275	ー	30	143	4,290	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 14	ウェブ	18,090	天右	-1,725	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 14	ウェブ	18,090	天右	-1,725	ー	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 7	ウェブ	18,090	天	-1,500	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 7	ウェブ	18,090	天右	-1,725	ー	10	79	790	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 8	ウェブ	18,090	天右	-1,725	ー	50	73	3,650	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 8	ウェブ	18,090	天右	-1,725	ー	20	59	1,180	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 9	ウェブ	18,090	右	-1,950	ー	10	10	100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 9	ウェブ	18,090	右	-1,950	ー	40	70	2,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 9	ウェブ	18,090	右	-1,950	ー	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R13 - 10	ウェブ	18,090	地	-1,500	ー	120	182	21,840	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R14 - 2	本体	21,055	天右	-1,725	ー	50	60	3,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 5	ウェブ	24,020	地右	-1,725	ー	70	160	11,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 5	ウェブ	24,020	地右	-1,725	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 6	ウェブ	24,020	地左	-1,275	ー	120	973	116,760	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 16	ウェブ	24,020	天左	-1,275	ー	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 3	ウェブ	24,020	天	-1,500	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 3	ウェブ	24,020	天右	-1,725	ー	10	68	680	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 3	ウェブ	24,020	天右	-1,725	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 8	外周フランジ	24,020	天	-1,500	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 9	外周フランジ	24,020	天左	-1,275	ー	50	70	3,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 12	ウェブ	24,020	天	-1,500	ー	10	30	300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 13	ウェブ	24,020	地左	-1,275	ー	120	812	97,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R16 - 13	ウェブ	24,020	左	-1,050	ー	10	150	1,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R17 - 2	本体	26,985	天右	-1,725	ー	60	74	4,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R17 - 5	本体	26,985	天	-1,500	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R17 - 13	本体	26,985	天左	-1,275	ー	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 8	ウェブ	29,950	左	-1,050	ー	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 1	外周フランジ	29,950	天右	-1,725	ー	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 1	外周フランジ	29,950	右	-1,950	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 1	外周フランジ	29,950	右	-1,950	ー	10	30	300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 12	外周フランジ	29,950	天左	-1,275	ー	9	60	540	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 12	ウェブ	29,950	天左	-1,275	ー	10	60	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 13	ウェブ	29,950	左	-1,050	ー	110	120	13,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 5	ウェブ	29,950	地	-1,500	ー	70	180	12,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 5	ウェブ	29,950	地右	-1,725	ー	50	130	6,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 4	外周フランジ	29,950	右	-1,950	ー	9	40	360	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R19 - 4	ウェブ	29,950	右	-1,950	ー	30	143	4,290	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R22 - 8	ウェブ	35,880	右	-1,950	ー	10	240	2,400	無

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 7		ウェブ	35,880	天右	-1,725	—	20	150	3,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 7		外周フランジ	35,880	天右	-1,725	—	9	80	720	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 27		ウェブ	35,880	天	-1,500	—	20	30	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 28		ウェブ	35,880	天左	-1,275	—	20	120	2,400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 29		ウェブ	35,880	左	-1,050	—	120	272	32,640	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 27		外周フランジ	35,880	天	-1,500	—	30	79	2,370	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 14		外周フランジ	35,880	天	-1,500	—	30	140	4,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 14		外周フランジ	35,880	天	-1,500	—	10	93	930	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 14		外周フランジ	35,880	天	-1,500	—	10	100	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 13		外周フランジ	35,880	天	-1,500	—	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 13		外周フランジ	35,880	天左	-1,275	—	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 9		ウェブ	35,880	天右	-1,725	—	10	150	1,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 14		ウェブ	35,880	天右	-1,725	—	40	120	4,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 14		外周フランジ	35,880	天右	-1,725	—	9	30	270	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R22 - 15		ウェブ	35,880	地左	-1,275	—	120	892	107,040	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R24 - 3		本体	38,845	天右	-1,725	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R24 - 11		本体	38,845	天	-1,500	—	60	193	11,580	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R24 - 5		本体	38,845	天左	-1,275	—	25	40	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R24 - 7		本体	38,845	右	-1,950	—	30	60	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 3		ウェブ	41,810	天	-1,500	—	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 3		ウェブ	41,810	天右	-1,725	—	20	146	2,920	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 5		外周フランジ	41,810	地	-1,500	—	9	149	1,341	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 5		ウェブ	41,810	地	-1,500	—	10	149	1,490	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 5		外周フランジ	41,810	地左	-1,275	—	9	992	8,928	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 5		ウェブ	41,810	地左	-1,275	—	120	992	119,040	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 5		外周フランジ	41,810	天左	-1,275	—	9	105	945	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 5		ウェブ	41,810	天左	-1,275	—	20	105	2,100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天右	-1,725	—	100	220	22,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天右	-1,725	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 1		外周フランジ	41,810	天右	-1,725	—	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	天	-1,500	—	100	101	10,100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	天	-1,500	—	70	70	4,900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	天	-1,500	—	120	120	14,400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	天左	-1,275	—	60	60	3,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	天左	-1,275	—	10	130	1,300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	天左	-1,275	—	10	50	500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	天左	-1,275	—	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 14		外周フランジ	41,810	左	-1,050	—	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 9		ウェブ	41,810	天右	-1,725	—	10	118	1,180	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 9		ウェブ	41,810	天右	-1,725	—	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 9		ウェブ	41,810	天	-1,500	—	30	80	2,400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 15		外周フランジ	41,810	天	-1,500	—	9	50	450	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 15		外周フランジ	41,810	天左	-1,275	—	9	142	1,278	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 15		ウェブ	41,810	天左	-1,275	—	30	142	4,260	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 15		外周フランジ	41,810	左	-1,050	—	9	59	531	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 15		ウェブ	41,810	地左	-1,275	—	120	928	111,360	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 15		外周フランジ	41,810	地左	-1,275	—	9	928	8,352	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 10		ウェブ	41,810	地右	-1,725	—	20	351	7,020	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 10		ウェブ	41,810	地右	-1,725	—	10	124	1,240	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R25 - 10		ウェブ	41,810	地右	-1,725	—	10	59	590	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 5		本体	44,775	右	-1,950	—	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 2		本体	44,775	天右	-1,725	—	30	40	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 8		本体	44,775	天左	-1,275	—	20	50	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 8		本体	44,775	天左	-1,275	—	60	175	10,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 7		本体	44,775	右	-1,950	—	10	60	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 7		本体	44,775	右	-1,950	—	10	39	390	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 7		本体	44,775	天右	-1,725	—	20	206	4,120	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 6		本体	44,775	天右	-1,725	—	20	30	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 6		本体	44,775	天右	-1,725	—	20	100	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R27 - 6		本体	44,775	天右	-1,725	—	30	50	1,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 3		ウェブ	47,740	右	-1,950	—	10	197	1,970	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 4		ウェブ	47,740	地	-1,500	—	10	78	780	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 4		ウェブ	47,740	地左	-1,275	—	120	958	114,960	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 4		外周フランジ	47,740	地左	-1,275	—	9	958	8,622	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 19		ウェブ	47,740	天左	-1,275	—	50	230	11,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 19		外周フランジ	47,740	天左	-1,275	—	9	230	2,070	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 2		ウェブ	47,740	天右	-1,725	—	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 1		外周フランジ	47,740	天右	-1,725	—	100	220	22,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 1		外周フランジ	47,740	天右	-1,725	—	50	100	5,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 1		外周フランジ	47,740	天右	-1,725	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 1		外周フランジ	47,740	天右	-1,725	—	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 1		外周フランジ	47,740	天右	-1,725	—	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 6		外周フランジ	47,740	天	-1,500	—	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 6		外周フランジ	47,740	天	-1,500	—	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 6		外周フランジ	47,740	天	-1,500	—	40	50	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 13		外周フランジ	47,740	天	-1,500	—	20	133	2,660	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 13		外周フランジ	47,740	天	-1,500	—	70	200	14,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 13		外周フランジ	47,740	天左	-1,275	—	20	140	2,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 13		外周フランジ	47,740	天左	-1,275	—	20	30	600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 13		外周フランジ	47,740	天左	-1,275	—	40	100	4,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 13		外周フランジ	47,740	天左	-1,275	—	70	100	7,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 13		外周フランジ	47,740	天左	-1,275	—	30	35	1,050	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 21		外周フランジ	47,740	左	-1,050	—	80	100	8,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 8		外周フランジ	47,740	天右	-1,725	—	9	50	450	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 8		ウェブ	47,740	天右	-1,725	—	20	100	2,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 8		ウェブ	47,740	天右	-1,725	—	10	88	880	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 14		ウェブ	47,740	天	-1,500	—	70	70	4,900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 14		ウェブ	47,740	天左	-1,275	—	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 8		ウェブ	47,740	右	-1,950	—	10	20	200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 9		外周フランジ	47,740	地右	-1,725	—	9	80	720	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 10		外周フランジ	47,740	地	-1,500	—	9	223	2,007	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 10		ウェブ	47,740	地	-1,500	—	10	30	300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R- R28 - 10		ウェブ	47,740	地	-1,500	—	120	136	16,320	無

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 R0からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R28 - 16	ウェブ	47,740	地左	-1,275	ー	120	540	64,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R28 - 16	外周フランジ	47,740	地左	-1,275	ー	9	540	4,860	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R28 - 16	ウェブ	47,740	地左	-1,275	ー	10	48	480	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R28 - 16	外周フランジ	47,740	地左	-1,275	ー	9	48	432	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R30 - 4	ウェブ	47,740	天左	-1,275	ー	20	140	2,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R30 - 2	ウェブ	47,740	天左	-1,275	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 3	ウェブ	53,670	天	-1,500	ー	10	98	980	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 5	ウェブ	53,670	右	-1,950	ー	10	408	4,080	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 5	ウェブ	53,670	右	-1,950	ー	10	408	4,080	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 6	外周フランジ	53,670	地	-1,500	ー	9	70	630	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 6	ウェブ	53,670	地	-1,500	ー	10	48	480	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 6	ウェブ	53,670	地	-1,500	ー	120	89	10,680	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 6	ウェブ	53,670	地左	-1,275	ー	120	787	94,440	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 13	ウェブ	53,670	天	-1,500	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 13	ウェブ	53,670	天	-1,500	ー	10	88	880	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 1	ウェブ	53,670	右	-1,950	ー	10	30	300	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 1	ウェブ	53,670	右	-1,950	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 13	ウェブ	53,670	天	-1,500	ー	28	78	2,184	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 14	ウェブ	53,670	天左	-1,275	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 9	ウェブ	53,670	地左	-1,275	ー	120	603	72,360	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R31 - 9	ウェブ	53,670	天左	-1,275	ー	10	99	990	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R34 - 9	外周フランジ	57,930	天右	-1,725	ー	20	20	400	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R35 - 5	外周フランジ	58,280	天左	-1,275	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R37 - 7	ウェブ	58,980	天左	-1,275	ー	10	10	100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	R37 - 7	ウェブ	58,980	天左	-1,275	ー	10	10	100	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 1	外周フランジ	59,600	左	-1,050	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 6	ウェブ	59,600	地左	-1,275	ー	20	324	6,480	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 7	ウェブ	59,600	地左	-1,275	ー	10	50	500	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 7	ウェブ	59,600	地	-1,500	ー	10	80	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 1	外周フランジ	59,600	右	-1,950	ー	30	30	900	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 7	ベースプレート	59,600	右	-1,950	ー	45	60	2,700	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 7	ベースプレート	59,600	右	-1,950	ー	20	40	800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 4	ベースプレート	59,600	右	-1,950	ー	40	45	1,800	無
補剛管桁	補剛環	Sa-R-	RS右岸- 3	ベースプレート	59,600	右	-1,950	ー	40	45	1,800	無
										計	1,935,798	(mm2)
											1,936	(m2)

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
7. 補剛管桁・横支材											
補剛管桁	横支材	横支- 1 - 1	本体	0	天	775	ー	40	210	8,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 1 - 2	本体	0	天	15	ー	30	30	900	無
補剛管桁	横支材	横支- 1 - 2	本体	0	天	-60	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 1 - 2	本体	0	天	-214	ー	90	90	8,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 1 - 2	本体	0	天	-775	ー	40	210	8,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 2 - 1	本体	3,265	天	-863	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 3 - 1	本体	3,265	天	-190	ー	90	110	9,900	無
補剛管桁	横支材	横支- 3 - 2	本体	3,265	天	820	ー	21	50	1,050	無
補剛管桁	横支材	横支- 3 - 2	本体	3,265	天	270	ー	30	90	2,700	無
補剛管桁	横支材	横支- 3 - 3	本体	3,265	天	-760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 3 - 3	本体	3,265	天	-660	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 3 - 4	本体	3,265	天	760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 1	本体	6,230	天	350	ー	40	90	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 1	本体	6,230	天	250	ー	50	90	4,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 1	本体	6,230	天	-300	ー	270	90	24,300	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 1	本体	6,230	天	-350	ー	40	90	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 1	本体	6,230	天	660	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 1	本体	6,230	天	345	ー	30	90	2,700	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 1	本体	6,230	天	-315	ー	10	70	700	無
補剛管桁	横支材	横支- 5 - 2	本体	6,230	天	-670	ー	10	660	6,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 2	本体	9,195	天	250	ー	40	90	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 2	本体	9,195	天	350	ー	50	90	4,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 2	本体	9,195	天	-250	ー	50	90	4,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 3	本体	9,195	天	-350	ー	40	90	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 4	本体	9,195	天	750	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 4	本体	9,195	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 4	本体	9,195	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 4	本体	9,195	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 7 - 4	本体	9,195	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 9 - 2	本体	12,160	天	350	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	横支材	横支- 9 - 2	本体	12,160	天	290	ー	10	90	900	無
補剛管桁	横支材	横支- 9 - 2	本体	12,160	天	-260	ー	60	40	2,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 9 - 2	本体	12,160	天	-350	ー	40	90	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 9 - 2	本体	12,160	天	640	ー	30	200	6,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 9 - 2	本体	12,160	天	325	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 9 - 2	本体	12,160	天	-325	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	350	ー	50	90	4,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	250	ー	50	90	4,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	-250	ー	50	90	4,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	-350	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	876	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	-327	ー	15	80	1,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 1	本体	15,125	天	-760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 11 - 2	本体	15,125	天	-770	ー	20	720	14,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 13 - 1	本体	18,090	天	778	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 13 - 1	本体	18,090	天	778	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 13 - 1	本体	18,090	天	670	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 13 - 2	本体	18,090	天	-670	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 13 - 2	本体	18,090	天	-820	ー	60	90	5,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 13 - 3	本体	18,090	天	0	ー	90	600	54,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 13 - 3	本体	18,090	天	-350	ー	90	200	18,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 1	本体	21,055	天	980	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 1	本体	21,055	天	900	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 1	本体	21,055	天	-830	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 1	本体	21,055	天	-770	ー	30	210	6,300	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 2	本体	21,055	天	300	ー	90	100	9,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 2	本体	21,055	天	142	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 2	本体	21,055	天	220	ー	80	90	7,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 2	本体	21,055	天	868	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 2	本体	21,055	天	868	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 2	本体	21,055	天	750	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 15 - 2	本体	21,055	天	-750	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 16 - 1	本体	24,020	天	895	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	横支材	横支- 16 - 1	本体	24,020	天	-804	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 1	本体	24,020	天	-804	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 1	本体	24,020	天	-880	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 1	本体	24,020	天	-670	ー	40	205	8,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 1	本体	24,020	天	775	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 1	本体	24,020	天	0	ー	90	550	49,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 1	本体	24,020	天	-300	ー	90	130	11,700	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 1	本体	24,020	天	-775	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 2	本体	24,020	天	660	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 2	本体	24,020	天	325	ー	10	50	500	無
補剛管桁	横支材	横支- 17 - 2	本体	24,020	天	-660	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 1	本体	26,985	天	770	ー	20	550	11,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 1	本体	26,985	天	-770	ー	20	550	11,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 1	本体	26,985	天	780	ー	10	20	200	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 1	本体	26,985	天	350	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 1	本体	26,985	天	240	ー	60	90	5,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 1	本体	26,985	天	240	ー	60	90	5,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 1	本体	26,985	天	350	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 2	本体	26,985	天	770	ー	10	56	560	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 2	本体	26,985	天	770	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 19 - 2	本体	26,985	天	-770	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 1	本体	29,950	天	-670	ー	20	550	11,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 2	本体	29,950	天	-670	ー	20	460	9,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 2	本体	29,950	天	260	ー	90	130	11,700	無
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 2	本体	29,950	天	-350	ー	40	90	3,600	無

箇所名				区分	位置				錆部			腐食孔有無
					橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 2		本体	29,950	天	660	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 2		本体	29,950	天	300	ー	10	90	900	無
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 2		本体	29,950	天	-660	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 21 - 2		本体	29,950	天	-770	ー	110	120	13,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	770	ー	30	470	14,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-770	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-770	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-770	ー	30	470	14,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	925	ー	51	90	4,590	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	785	ー	20	30	600	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	675	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	421	ー	30	30	900	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	421	ー	30	30	900	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-160	ー	90	140	12,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-770	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-160	ー	10	190	1,900	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 23 - 1		本体	32,915	天	-760	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	670	ー	50	550	27,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	730	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	-670	ー	50	550	27,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	-730	ー	42	42	1,764	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	670	ー	40	210	8,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	350	ー	60	90	5,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	0	ー	90	450	40,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	-200	ー	90	100	9,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	-670	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 1		本体	35,880	天	-768	ー	30	30	900	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 2		本体	35,880	天	800	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 2		本体	35,880	天	730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 2		本体	35,880	天	660	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 2		本体	35,880	天	-325	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 25 - 2		本体	35,880	天	-650	ー	20	100	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 1		本体	38,845	天	770	ー	40	490	19,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 1		本体	38,845	天	-770	ー	40	490	19,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 1		本体	38,845	天	770	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 1		本体	38,845	天	100	ー	90	200	18,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 1		本体	38,845	天	0	ー	90	300	27,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 1		本体	38,845	天	-770	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 2		本体	38,845	天	992	ー	30	30	900	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 2		本体	38,845	天	750	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 27 - 2		本体	38,845	天	-750	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	820	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	792	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	670	ー	30	470	14,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	-670	ー	30	470	14,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	670	ー	40	210	8,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	0	ー	90	300	27,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 1		本体	41,810	天	-670	ー	30	210	6,300	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	820	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	820	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	750	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	750	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	640	ー	30	200	6,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	-640	ー	50	227	11,350	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	-730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 29 - 2		本体	41,810	天	-800	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	770	ー	20	460	9,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	900	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	900	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	830	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	830	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	-850	ー	80	97	7,760	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	-770	ー	30	757	22,710	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	810	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	150	ー	90	150	13,500	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	-200	ー	90	100	9,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	-544	ー	20	20	400	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 1		本体	44,775	天	-770	ー	30	210	6,300	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	920	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	920	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	850	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	850	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	750	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	-740	ー	30	200	6,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	-850	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	-850	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	-920	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 31 - 2		本体	44,775	天	-920	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	670	ー	30	521	15,630	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	800	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	800	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	-670	ー	40	477	19,080	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	670	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	350	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	-638	ー	20	30	600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 1		本体	47,740	天	-670	ー	20	210	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2		本体	47,740	天	800	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2		本体	47,740	天	800	ー	60	60	3,600	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2	本体	47,740	天	730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2	本体	47,740	天	730	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2	本体	47,740	天	-660	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2	本体	47,740	天	-730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2	本体	47,740	天	-800	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 33 - 2	本体	47,740	天	-800	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	980	ー	40	200	8,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	920	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	920	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	850	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	-830	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	-900	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	-900	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	-770	ー	20	470	9,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	0	ー	90	300	27,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 1	本体	50,705	天	-140	ー	90	160	14,400	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 2	本体	50,705	天	-830	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 2	本体	50,705	天	-760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 35 - 2	本体	50,705	天	-760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	670	ー	40	477	19,080	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	730	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	-670	ー	30	470	14,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	670	ー	10	210	2,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	0	ー	90	430	38,700	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	-670	ー	30	210	6,300	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	820	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	820	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	750	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	750	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	650	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 37 - 1	本体	53,760	天	-650	ー	20	200	4,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	770	ー	10	210	2,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	-770	ー	30	470	14,100	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	350	ー	59	90	5,310	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	170	ー	90	130	11,700	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	70	ー	20	40	800	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	0	ー	60	70	4,200	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	-250	ー	45	50	2,250	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 1	本体	56,635	天	-770	ー	10	49	490	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 2	本体	56,635	天	760	ー	10	200	2,000	無
補剛管桁	横支材	横支- 39 - 2	本体	56,635	天	-760	ー	10	200	2,000	無
									計	1,294,440	(mm2)
										1.294	(m2)

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
8．補剛管桁・綾材											
補剛管桁	綾材	Sa-L-R 1 - 6	ブラケット	805	―	1,033	―	20	70	1,400	無
補剛管桁	綾材	Sa-L-R 1 - 6	ブラケット	1,150	―	983	―	120	120	14,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	ブラケット	1,040	―	727	―	25	260	6,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	1,040	―	727	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	1,006	―	1,006	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	957	―	743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	ブラケット	1,449	―	260	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	1,497	―	196	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	1,546	―	146	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	1,596	―	97	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 3	B･N	1,590	―	288	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	ブラケット	1,561	―	39	―	10	120	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	ブラケット	1,689	―	94	―	16	250	4,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	本体	1,942	―	197	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	本体	2,231	―	488	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	ブラケット	2,469	―	851	―	30	80	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	2,516	―	834	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	2,565	―	884	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 4	B･N	2,608	―	743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 4	B･N	2,657	―	793	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 4	本体	2,675	―	868	―	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	1,926	―	-238	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	B･N	1,975	―	-288	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 3	ブラケット	2,045	―	54	―	23	40	920	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 2	本体	1,036	―	-664	―	120	130	15,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 3	本体	1,128	―	-755	―	120	130	15,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 2	B･N	957	―	-743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 1	本体	2,564	―	-900	―	120	230	27,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 2 - 3	本体	2,627	―	-762	―	40	130	5,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	ブラケット	3,773	―	920	―	70	351	24,570	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	ブラケット	3,806	―	751	―	66	260	17,160	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	B･N	3,823	―	843	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	本体	4,368	―	292	―	120	150	18,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	ブラケット	4,840	―	93	―	13	357	4,641	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	ブラケット	4,965	―	9	―	44	52	2,288	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	本体	4,934	―	281	―	70	120	8,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 4	B･N	4,934	―	97	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 3	ブラケット	3,795	―	-920	―	30	328	9,840	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 3	B･N	3,922	―	-743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 3	本体	3,932	―	-779	―	10	42	420	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 3	本体	3,991	―	-738	―	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	本体	4,472	―	-258	―	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 3	B･N	3,922	―	-743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 4	B･N	4,604	―	-238	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 4	本体	4,586	―	-219	―	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 4	B･N	4,555	―	-288	―	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 3	本体	4,928	―	-332	―	40	50	2,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 5	本体	5,502	―	-729	―	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 5	B･N	5,573	―	-743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 5	本体	5,544	―	-771	―	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 4	B･N	5,622	―	793	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	ブラケット	5,752	―	809	―	42	60	2,490	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	ブラケット	5,685	―	927	―	20	314	6,280	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 4 - 1	ブラケット	5,522	―	976	―	20	140	2,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	ブラケット	6,755	―	927	―	50	289	14,450	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	ブラケット	6,778	―	751	―	47	260	12,220	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	6,739	―	868	―	30	75	2,250	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	B･N	6,788	―	843	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	B･N	6,838	―	793	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	B･N	6,887	―	743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	6,759	―	815	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	6,993	―	707	―	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	B･N	6,930	―	884	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	7,336	―	360	―	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	7,378	―	282	―	70	100	7,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	B･N	7,427	―	196	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	7,605	―	280	―	10	250	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	7,667	―	195	―	10	90	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	7,815	―	145	―	50	60	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	7,879	―	210	―	50	60	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	本体	7,938	―	294	―	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	B･N	8,495	―	884	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 1	B･N	8,544	―	934	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	B･N	8,637	―	843	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	B･N	8,587	―	793	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	B･N	8,538	―	743	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	本体	8,562	―	769	―	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	ブラケット	8,681	―	908	―	29	316	9,006	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	ブラケット	8,732	―	810	―	38	66	2,508	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 3	ブラケット	8,571	―	684	―	9	74	666	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	ブラケット	6,735	―	-927	―	92	354	32,568	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	ブラケット	6,911	―	-1,001	―	59	85	5,015	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	ブラケット	6,778	―	-751	―	24	260	6,240	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	6,788	―	-843	―	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	6,838	―	-793	―	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	6,887	―	-743	―	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	6,835	―	-737	―	10	50	500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	6,807	―	-763	―	10	35	350	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	6,810	―	-818	―	10	25	250	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	6,868	―	-824	―	10	35	350	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	6,917	―	-774	―	10	35	350	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	7,083	―	-594	―	30	30	900	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	7,463	ー	-218	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	7,807	ー	-188	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	7,856	ー	-238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	7,905	ー	-288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	本体	7,940	ー	-280	ー	60	80	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 4	B･N	7,949	ー	-146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 4	本体	8,039	ー	-289	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 4	本体	8,259	ー	-498	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	8,446	ー	-834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	8,495	ー	-884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 2	B･N	8,544	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 4	B･N	8,538	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 4	B･N	8,587	ー	-793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 4	B･N	8,637	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 6 - 4	本体	8,508	ー	-770	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 2	ブラケット	9,729	ー	911	ー	10	319	3,190	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 2	ブラケット	9,736	ー	751	ー	35	260	9,100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 4	ブラケット	9,965	ー	913	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 2	本体	9,738	ー	780	ー	10	60	600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 2	本体	10,219	ー	338	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 2	本体	10,341	ー	292	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	本体	10,758	ー	82	ー	20	360	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	ブラケット	10,770	ー	93	ー	14	360	5,040	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	ブラケット	10,760	ー	280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	ブラケット	10,861	ー	52	ー	30	52	1,560	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	B･N	10,870	ー	288	ー	45	45	2,025	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	B･N	10,963	ー	196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	本体	10,849	ー	309	ー	45	60	2,700	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 2	本体	11,205	ー	584	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 4	ブラケット	11,638	ー	774	ー	24	260	6,240	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 4	ブラケット	11,701	ー	844	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	ブラケット	9,701	ー	-917	ー	60	150	9,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	9,852	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	9,995	ー	-636	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	本体	10,271	ー	-348	ー	80	100	8,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	本体	10,271	ー	-125	ー	60	180	10,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	10,392	ー	-196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	10,441	ー	-146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	10,491	ー	-97	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	10,485	ー	-288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	10,534	ー	-238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	B･N	10,583	ー	-188	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	本体	10,555	ー	-259	ー	60	180	10,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	ブラケット	10,449	ー	-86	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	ブラケット	10,585	ー	-93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	本体	10,533	ー	-18	ー	20	180	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	本体	10,667	ー	-139	ー	40	180	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	ブラケット	10,595	ー	-280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 1	本体	10,831	ー	-304	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	本体	11,137	ー	-437	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	本体	11,580	ー	-864	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	本体	11,602	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	ブラケット	11,621	ー	-937	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	ブラケット	11,685	ー	-812	ー	47	50	2,350	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 8 - 3	ブラケット	11,525	ー	-676	ー	6	54	324	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 2	ブラケット	12,578	ー	860	ー	54	150	8,025	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 2	本体	12,789	ー	814	ー	60	180	10,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 2	B･N	12,718	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 2	B･N	12,768	ー	793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 2	B･N	12,817	ー	743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	本体	12,838	ー	863	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	12,811	ー	934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	12,860	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	12,909	ー	834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	本体	13,267	ー	288	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	B･N	13,406	ー	146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	B･N	13,456	ー	97	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	13,450	ー	288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	13,499	ー	238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	13,548	ー	188	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	本体	13,456	ー	176	ー	10	130	1,300	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	本体	13,480	ー	72	ー	10	130	1,300	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	本体	13,568	ー	112	ー	16	305	4,880	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	本体	13,478	ー	216	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 2	本体	13,778	ー	296	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	本体	13,963	ー	174	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	本体	14,186	ー	511	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	本体	14,412	ー	753	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 2	ブラケット	14,301	ー	859	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	B･N	14,468	ー	743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	B･N	14,517	ー	793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	B･N	14,567	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	本体	14,588	ー	821	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	ブラケット	14,513	ー	694	ー	12	100	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	ブラケット	14,638	ー	822	ー	10	50	500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 4	ブラケット	14,570	ー	931	ー	10	260	2,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	ブラケット	12,708	ー	-751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	本体	12,768	ー	-793	ー	120	260	31,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	12,811	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	12,860	ー	-884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 3	B･N	12,909	ー	-834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	本体	13,332	ー	-222	ー	110	120	13,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 10 - 1	ブラケット	13,771	ー	-319	ー	15	150	2,250	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 1	B・N	13,737	ー	-188	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	B・N	13,879	ー	-146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	本体	13,932	ー	-145	ー	40	100	4,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	本体	13,949	ー	-120	ー	18	180	3,240	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 1	B・N	14,425	ー	-884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 1	B・N	14,474	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	B・N	14,468	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	B・N	14,517	ー	-793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	B・N	14,567	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	ブラケット	14,570	ー	-937	ー	22	250	5,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	ブラケット	14,732	ー	-891	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 10 - 3	ブラケット	14,482	ー	-669	ー	4	30	120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	ブラケット	15,640	ー	772	ー	40	320	12,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	ブラケット	15,684	ー	935	ー	10	250	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	B・N	15,733	ー	793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	ブラケット	16,620	ー	198	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	ブラケット	16,716	ー	78	ー	13	315	4,095	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	本体	16,801	ー	-46	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	B・N	16,893	ー	196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	本体	17,268	ー	634	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 4	ブラケット	17,542	ー	751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 4	ブラケット	17,548	ー	918	ー	10	298	2,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	B・N	15,683	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	B・N	16,322	ー	-196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	ブラケット	16,523	ー	-101	ー	17	335	5,695	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	本体	16,980	ー	-237	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	ブラケット	17,280	ー	-873	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 1	B・N	17,390	ー	-884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	B・N	17,433	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	B・N	17,482	ー	-793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	B・N	17,532	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	本体	17,550	ー	-861	ー	70	120	8,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	本体	17,614	ー	-876	ー	40	153	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 12 - 3	本体	17,542	ー	-751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	ブラケット	18,483	ー	881	ー	60	210	12,495	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	ブラケット	18,713	ー	687	ー	7	80	560	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	ブラケット	18,914	ー	873	ー	25	50	1,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	本体	18,631	ー	882	ー	40	70	2,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	本体	18,870	ー	697	ー	10	640	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	本体	19,221	ー	314	ー	50	80	4,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	B・N	19,336	ー	146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	B・N	19,429	ー	238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	ブラケット	19,349	ー	16	ー	46	64	2,912	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	ブラケット	19,480	ー	93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	本体	19,404	ー	-14	ー	30	100	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	本体	19,538	ー	12	ー	30	100	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	ブラケット	20,248	ー	895	ー	45	90	4,050	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	ブラケット	20,601	ー	820	ー	58	456	26,448	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	ブラケット	20,829	ー	942	ー	41	220	9,020	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	ブラケット	20,443	ー	994	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	本体	20,270	ー	862	ー	30	45	1,350	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	本体	20,358	ー	930	ー	60	112	6,720	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	B・N	20,355	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	B・N	20,404	ー	934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	本体	20,532	ー	878	ー	20	120	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	本体	20,437	ー	754	ー	70	80	5,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	B・N	20,398	ー	743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	B・N	20,447	ー	793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	B・N	20,497	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	本体	20,307	ー	715	ー	30	100	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	ブラケット	18,684	ー	-712	ー	13	150	1,950	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 1	ブラケット	18,558	ー	-818	ー	30	44	1,320	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 2	ブラケット	19,576	ー	-153	ー	30	150	4,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 2	ブラケット	19,665	ー	-93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 2	ブラケット	19,655	ー	-280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 2	ブラケット	19,801	ー	-22	ー	40	80	3,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 2	B・N	19,765	ー	-288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	ブラケット	20,452	ー	-701	ー	15	120	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	本体	20,535	ー	-875	ー	20	110	2,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	本体	20,518	ー	-822	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	本体	20,471	ー	-818	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	B・N	20,497	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 14 - 4	B・N	20,447	ー	-793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	ブラケット	21,447	ー	866	ー	60	90	5,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	ブラケット	21,576	ー	920	ー	40	320	12,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	ブラケット	21,596	ー	751	ー	33	260	8,580	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	ブラケット	21,867	ー	937	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	本体	21,671	ー	970	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	本体	21,575	ー	882	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	本体	21,629	ー	752	ー	15	250	3,750	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	B・N	21,613	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	B・N	21,663	ー	793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	B・N	21,706	ー	934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	B・N	21,755	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 2	本体	22,405	ー	276	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 2	B・N	22,730	ー	288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 2	ブラケット	22,617	ー	278	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 2	ブラケット	22,630	ー	93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 2	ブラケット	22,816	ー	86	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 3	本体	22,900	ー	346	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 3	本体	23,015	ー	326	ー	30	40	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	ブラケット	23,196	ー	1,028	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 3	ブラケット	23,196	ー	958	ー	50	50	2,500	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 R0からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 3	本体	23,454	ー	878	ー	60	80	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	本体	23,351	ー	873	ー	60	70	4,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	B・N	23,271	ー	834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 1	B・N	23,320	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 3	B・N	23,363	ー	743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 3	B・N	23,412	ー	793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16L - 3	B・N	23,462	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	ブラケット	21,290	ー	-928	ー	30	80	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	21,589	ー	-872	ー	50	120	6,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	21,638	ー	-818	ー	22	40	880	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	21,688	ー	-952	ー	42	60	2,520	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	ブラケット	21,824	ー	-907	ー	10	70	700	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	B・N	21,613	ー	-843	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	B・N	21,663	ー	-793	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	B・N	21,712	ー	-743	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	B・N	21,706	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	22,153	ー	-254	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	22,259	ー	-111	ー	10	250	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	22,351	ー	-69	ー	70	70	4,900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	22,390	ー	-58	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	22,482	ー	-149	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	B・N	22,351	ー	-97	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	B・N	22,345	ー	-288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	B・N	22,443	ー	-188	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	ブラケット	22,259	ー	-86	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	ブラケット	22,445	ー	-93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	ブラケット	22,534	ー	-216	ー	37	49	1,795	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	22,460	ー	-93	ー	10	380	3,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 1	本体	22,705	ー	-334	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 2	本体	23,257	ー	-820	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 2	B・N	23,271	ー	-834	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 2	B・N	23,369	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 2	B・N	23,363	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 2	ブラケット	23,476	ー	-934	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 16R - 2	ブラケット	23,555	ー	-1,011	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 1	ブラケット	24,467	ー	848	ー	40	70	2,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 1	ブラケット	24,505	ー	803	ー	39	80	3,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 1	本体	24,529	ー	864	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 1	ブラケット	24,706	ー	997	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 1	ブラケット	24,822	ー	859	ー	10	80	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 2	本体	25,054	ー	315	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 2	ブラケット	25,286	ー	8	ー	40	47	1,880	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 2	本体	25,340	ー	54	ー	40	80	3,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 2	B・N	25,217	ー	196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 3	本体	25,358	ー	315	ー	10	150	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 3	ブラケット	25,374	ー	319	ー	15	150	2,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 3	B・N	25,359	ー	238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 2	本体	25,443	ー	152	ー	20	120	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 2	ブラケット	25,410	ー	93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18L - 2	本体	25,422	ー	82	ー	20	400	8,000	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	本体	26,240	ー	894	ー	30	40	1,200	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	本体	26,277	ー	926	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	本体	26,320	ー	962	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	本体	26,472	ー	868	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	本体	26,469	ー	815	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	B・N	26,236	ー	834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	B・N	26,285	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	B・N	26,334	ー	934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	B・N	26,739	ー	969	ー	68	100	6,800	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R17 - 12	B・N	26,719	ー	913	ー	30	100	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 1	ブラケット	24,491	ー	-815	ー	40	44	1,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 1	ブラケット	24,440	ー	-867	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	Sa-R- R16 - 22	B・N	24,671	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	Sa-R- R16 - 22	本体	24,767	ー	-881	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 1	本体	24,711	ー	-656	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	本体	25,179	ー	-264	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	ブラケット	25,631	ー	-319	ー	15	150	2,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	本体	25,641	ー	-280	ー	60	215	12,900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	本体	25,571	ー	-161	ー	45	120	5,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	本体	25,778	ー	-107	ー	7	260	1,820	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	ブラケット	25,781	ー	-86	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	ブラケット	25,614	ー	-74	ー	14	305	4,270	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	本体	25,610	ー	-48	ー	30	275	8,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 3	本体	25,969	ー	-340	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	B・N	25,597	ー	-188	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	B・N	25,646	ー	-238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 18R - 2	B・N	25,695	ー	-288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	ブラケット	27,517	ー	913	ー	15	320	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	ブラケット	27,456	ー	804	ー	59	60	3,510	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	ブラケット	27,597	ー	694	ー	13	100	1,300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 2	ブラケット	27,728	ー	930	ー	10	250	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	本体	27,610	ー	704	ー	20	150	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	本体	28,212	ー	209	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	B・N	28,562	ー	188	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	B・N	28,611	ー	238	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	B・N	29,250	ー	884	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	B・N	29,299	ー	934	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20L - 1	本体	29,435	ー	847	ー	60	70	4,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20R - 1	ブラケット	27,393	ー	-856	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20R - 2	本体	29,204	ー	-612	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20R - 2	本体	29,358	ー	-820	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20R - 2	B・N	29,392	ー	-843	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 20R - 2	ブラケット	29,388	ー	-943	ー	20	260	5,200	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 R0からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支･綾- 20R - 2	ブラケット	29,278	ー	-1,012	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	ブラケット	30,377	ー	844	ー	58	95	5,510	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	ブラケット	30,498	ー	751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	30,511	ー	768	ー	20	230	4,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	30,526	ー	789	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	30,581	ー	812	ー	60	185	11,100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	B･N	30,508	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	B･N	30,558	ー	793	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	B･N	30,607	ー	743	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	30,594	ー	984	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	B･N	30,699	ー	834	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	30,971	ー	519	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	31,115	ー	281	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	ブラケット	31,210	ー	15	ー	45	60	2,700	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	31,238	ー	47	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	ブラケット	31,321	ー	74	ー	16	305	4,880	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	31,197	ー	315	ー	35	85	2,975	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	31,209	ー	257	ー	35	50	1,750	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	B･N	31,240	ー	288	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	B･N	31,289	ー	238	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	B･N	31,338	ー	188	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	31,395	ー	209	ー	10	50	500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	31,405	ー	177	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	31,633	ー	295	ー	120	180	21,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	31,886	ー	395	ー	80	150	12,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	32,104	ー	815	ー	60	65	3,900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	32,236	ー	905	ー	120	200	24,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	本体	32,127	ー	855	ー	25	35	875	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	B･N	32,166	ー	834	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 1	ブラケット	32,091	ー	859	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	32,300	ー	857	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	32,261	ー	789	ー	60	120	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	B･N	32,307	ー	793	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	B･N	32,258	ー	743	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	本体	32,427	ー	843	ー	22	43	946	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	ブラケット	32,605	ー	988	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22L - 2	ブラケット	32,581	ー	875	ー	40	370	14,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	ブラケット	30,425	ー	-812	ー	41	160	6,480	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	30,512	ー	-839	ー	120	130	15,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	30,536	ー	-754	ー	25	35	875	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	30,602	ー	-768	ー	25	30	750	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	B･N	30,558	ー	-793	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	B･N	30,607	ー	-743	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	30,650	ー	-884	ー	120	260	31,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	30,912	ー	-464	ー	80	500	40,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	31,025	ー	-249	ー	20	150	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	30,964	ー	-525	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	31,322	ー	-268	ー	30	70	2,100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	ブラケット	31,507	ー	-112	ー	16	305	4,880	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	ブラケット	31,515	ー	-280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	31,640	ー	-305	ー	75	120	9,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	31,601	ー	-263	ー	75	120	9,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	本体	31,598	ー	-216	ー	75	120	9,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	B･N	31,527	ー	-188	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	B･N	31,576	ー	-238	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	B･N	31,625	ー	-288	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	31,590	ー	-126	ー	20	35	700	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	31,688	ー	-225	ー	20	35	700	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	31,736	ー	-179	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	31,776	ー	-258	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	B･N	31,619	ー	-97	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	B･N	31,669	ー	-146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	B･N	31,718	ー	-196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	ブラケット	32,081	ー	-906	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	ブラケット	32,081	ー	-1,003	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	ブラケット	32,349	ー	-1,024	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	ブラケット	32,601	ー	-993	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 1	B･N	32,166	ー	-834	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 22R - 2	本体	32,293	ー	-786	ー	110	290	31,900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	33,326	ー	820	ー	44	66	2,904	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	33,386	ー	804	ー	60	59	3,510	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	33,425	ー	820	ー	20	85	1,700	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	33,425	ー	820	ー	20	85	1,700	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	33,463	ー	813	ー	15	30	450	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	33,519	ー	835	ー	60	120	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	33,572	ー	743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R21 - 17	B･N	33,566	ー	934	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	33,734	ー	1,018	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	Sa-L- R21 - 17	ブラケット	33,734	ー	874	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	33,866	ー	496	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	33,990	ー	306	ー	100	120	12,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	34,112	ー	153	ー	60	100	6,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 2	本体	34,117	ー	348	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 2	本体	34,204	ー	273	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	34,480	ー	280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	34,490	ー	93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	34,617	ー	11	ー	50	47	2,325	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 2	ブラケット	34,697	ー	110	ー	21	50	1,050	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	34,534	ー	245	ー	100	260	26,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 2	本体	34,758	ー	259	ー	75	100	7,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 2	本体	34,832	ー	291	ー	40	75	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	34,843	ー	552	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 3	本体	35,021	ー	577	ー	50	50	2,500	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 3	本体	35,105	ー	538	ー	15	30	450	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 3	本体	35,151	ー	585	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	B･N	35,131	ー	834	ー	70	70	4,900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	B･N	35,180	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	B･N	35,229	ー	934	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	本体	35,229	ー	989	ー	42	84	3,528	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 3	ブラケット	35,485	ー	859	ー	28	261	7,308	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 3	ブラケット	35,259	ー	688	ー	8	28	210	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	35,063	ー	984	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 1	ブラケット	35,053	ー	1,012	ー	15	20	300	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24L - 3	ブラケット	35,408	ー	1,038	ー	10	710	7,100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	33,449	ー	-878	ー	35	65	2,275	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	33,497	ー	-866	ー	15	50	750	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	33,500	ー	-816	ー	25	40	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	33,554	ー	-775	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	33,560	ー	-798	ー	20	135	2,700	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	33,555	ー	-832	ー	20	250	5,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	33,473	ー	-843	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	33,523	ー	-793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	33,572	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	33,597	ー	-874	ー	80	250	20,000	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	33,598	ー	-959	ー	40	130	5,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 2	ブラケット	34,305	ー	-93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 2	本体	34,317	ー	-82	ー	20	360	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 2	本体	34,311	ー	-259	ー	10	210	2,100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 2	ブラケット	34,290	ー	-308	ー	20	152	3,040	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 2	本体	34,616	ー	-265	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 2	本体	34,712	ー	-368	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 2	本体	34,812	ー	-462	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	34,836	ー	-273	ー	10	150	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	34,808	ー	-290	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	34,846	ー	-323	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	34,923	ー	-480	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,008	ー	-457	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	34,972	ー	-536	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,029	ー	-586	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,077	ー	-582	ー	10	10	100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,099	ー	-563	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,159	ー	-618	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,173	ー	-635	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,120	ー	-687	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,193	ー	-657	ー	15	15	225	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,073	ー	-787	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,202	ー	-779	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,286	ー	-836	ー	80	180	14,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	本体	35,301	ー	-764	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	B･N	35,223	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	35,073	ー	-787	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	35,226	ー	-986	ー	62	65	4,030	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	本体	35,298	ー	-944	ー	10	38	380	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	35,131	ー	-834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	35,180	ー	-887	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 1	B･N	35,229	ー	-934	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	ブラケット	35,311	ー	-942	ー	82	155	12,710	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	ブラケット	35,311	ー	-1,031	ー	24	164	3,936	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	ブラケット	35,403	ー	-854	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 24R - 3	ブラケット	35,407	ー	-836	ー	10	10	100	無
補剛管桁	綾材	Sa-R- 22R - 31	ブラケット	35,546	ー	-1,023	ー	40	50	2,000	無
補剛管桁	綾材	Sa-R- 22R - 31	ブラケット	35,621	ー	-1,008	ー	70	100	7,000	無
補剛管桁	綾材	Sa-R- 22R - 31	ブラケット	35,708	ー	-1,014	ー	35	99	3,465	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	ブラケット	36,250	ー	896	ー	60	120	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	ブラケット	36,418	ー	1,003	ー	60	80	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	ブラケット	36,559	ー	1,031	ー	23	55	1,265	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	ブラケット	36,650	ー	1,003	ー	80	127	10,160	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	ブラケット	36,569	ー	1,004	ー	28	55	1,540	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	本体	36,559	ー	962	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	本体	36,572	ー	863	ー	80	280	22,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	本体	36,562	ー	782	ー	30	70	2,100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	本体	36,562	ー	782	ー	30	70	2,100	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	本体	36,556	ー	763	ー	6	50	300	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	B･N	36,537	ー	743	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	本体	36,720	ー	604	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 1	本体	36,827	ー	494	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 3	本体	36,914	ー	590	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	37,123	ー	25	ー	26	140	3,640	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	37,264	ー	88	ー	17	265	4,505	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	37,364	ー	227	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	37,196	ー	351	ー	6	60	360	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	本体	37,175	ー	18	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	本体	37,217	ー	16	ー	20	95	1,900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	本体	37,268	ー	32	ー	30	80	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 3	本体	37,762	ー	377	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 3	本体	37,839	ー	371	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	38,076	ー	1,004	ー	77	130	10,010	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	38,059	ー	906	ー	65	132	8,580	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	38,476	ー	877	ー	70	70	4,900	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	38,583	ー	901	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	ブラケット	38,332	ー	889	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	本体	38,306	ー	886	ー	30	61	1,830	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	本体	38,359	ー	843	ー	25	25	625	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	本体	38,329	ー	843	ー	35	50	1,750	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	B･N	38,287	ー	843	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 26L - 2	本体	38,120	ー	930	ー	20	90	1,800	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26L - 2	本体	38,035	ー	852	ー	9	60	540	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	ブラケット	36,398	ー	-751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	ブラケット	36,363	ー	-876	ー	30	161	4,830	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	ブラケット	36,483	ー	-981	ー	72	146	10,512	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	ブラケット	36,644	ー	-971	ー	80	159	12,720	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	ブラケット	36,623	ー	-938	ー	34	243	8,262	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	本体	36,488	ー	-793	ー	120	260	31,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	本体	36,580	ー	-884	ー	120	260	31,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	本体	37,058	ー	-267	ー	40	50	2,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 1	本体	37,107	ー	-167	ー	50	100	5,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	37,205	ー	-238	ー	50	100	5,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	ブラケット	37,445	ー	-280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	ブラケット	37,455	ー	-93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	ブラケット	37,592	ー	-24	ー	43	85	3,655	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	37,549	ー	-67	ー	85	85	7,225	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	37,514	ー	-307	ー	35	70	2,450	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	37,551	ー	-331	ー	17	34	578	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	37,520	ー	-279	ー	12	25	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	37,583	ー	-316	ー	29	50	1,450	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	37,595	ー	-326	ー	6	47	282	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	37,555	ー	-288	ー	47	50	2,350	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	37,506	ー	-238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	37,457	ー	-188	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 4	本体	37,699	ー	-299	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 4	本体	37,809	ー	-331	ー	70	80	5,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	38,114	ー	-789	ー	31	101	3,131	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	38,071	ー	-788	ー	30	40	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	38,110	ー	-979	ー	20	21	420	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	38,175	ー	-915	ー	8	20	160	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	38,096	ー	-834	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	38,145	ー	-884	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	38,194	ー	-934	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	38,322	ー	-878	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	本体	38,206	ー	-775	ー	10	50	500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	38,188	ー	-743	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	38,237	ー	-793	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	B・N	38,287	ー	-843	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 26R - 2	ブラケット	38,361	ー	-868	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,086	ー	998	ー	90	150	13,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,129	ー	928	ー	45	150	6,750	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,209	ー	886	ー	64	84	5,344	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,307	ー	887	ー	70	205	14,350	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,294	ー	1,013	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,461	ー	1,003	ー	40	100	4,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,386	ー	751	ー	33	260	8,580	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,535	ー	994	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,654	ー	1,008	ー	50	70	3,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,667	ー	928	ー	25	50	1,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	ブラケット	39,669	ー	862	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,354	ー	829	ー	30	70	2,100	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,372	ー	875	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,442	ー	853	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,467	ー	850	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	B・N	39,403	ー	843	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,451	ー	742	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,464	ー	966	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,517	ー	976	ー	30	90	2,700	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,520	ー	902	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	B・N	39,496	ー	934	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	B・N	39,545	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,606	ー	875	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,545	ー	818	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,596	ー	770	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,609	ー	752	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 1	本体	39,828	ー	374	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	39,999	ー	305	ー	30	80	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,108	ー	301	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,177	ー	214	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,148	ー	154	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,332	ー	137	ー	50	175	8,750	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,411	ー	75	ー	25	50	1,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	ブラケット	40,382	ー	257	ー	25	50	1,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	ブラケット	40,382	ー	257	ー	34	180	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	ブラケット	40,420	ー	93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	ブラケット	40,550	ー	15	ー	46	60	2,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	ブラケット	40,550	ー	15	ー	46	60	2,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	ブラケット	40,666	ー	158	ー	9	90	810	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,447	ー	100	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,482	ー	128	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	B・N	40,514	ー	97	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	B・N	40,520	ー	288	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	本体	40,549	ー	316	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 2	B・N	40,520	ー	288	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	本体	40,710	ー	301	ー	100	100	10,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	本体	40,768	ー	278	ー	15	50	750	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	本体	40,822	ー	449	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	ブラケット	41,007	ー	884	ー	40	80	3,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	ブラケット	41,039	ー	1,002	ー	41	66	2,706	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	ブラケット	41,089	ー	1,002	ー	81	116	9,396	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	ブラケット	41,256	ー	927	ー	10	322	3,220	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	ブラケット	41,378	ー	858	ー	50	118	5,900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	ブラケット	41,262	ー	751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	本体	41,138	ー	990	ー	10	50	500	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 ROからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	本体	41,198	ー	973	ー	10	120	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	本体	41,306	ー	820	ー	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	本体	41,116	ー	780	ー	15	40	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28L - 3	B・N	41,153	ー	743	ー	90	90	8,100	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	39,386	ー	-751	ー	33	260	8,580	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	39,317	ー	-880	ー	60	200	12,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	39,386	ー	-974	ー	18	60	1,080	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	39,356	ー	-1,013	ー	60	120	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	39,588	ー	-1,023	ー	40	183	7,320	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	39,513	ー	-673	ー	58	75	4,350	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	39,442	ー	-804	ー	120	230	27,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	39,464	ー	-966	ー	30	120	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	39,527	ー	-831	ー	21	170	3,570	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	39,485	ー	-895	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	B・N	39,545	ー	-884	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	B・N	39,594	ー	-834	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	39,911	ー	-368	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	40,057	ー	-182	ー	120	360	43,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,044	ー	-343	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	B・N	40,135	ー	-288	ー	70	70	4,900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	B・N	40,184	ー	-238	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	B・N	40,233	ー	-188	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,261	ー	-160	ー	41	120	4,920	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 2	ブラケット	40,105	ー	-15	ー	46	60	2,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 2	ブラケット	40,235	ー	-93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 2	ブラケット	40,284	ー	-249	ー	37	150	5,475	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 2	本体	40,257	ー	-71	ー	50	360	18,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,496	ー	-291	ー	80	100	8,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,569	ー	-109	ー	60	100	6,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,571	ー	-202	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,649	ー	-191	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,746	ー	-310	ー	90	100	9,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,866	ー	-493	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	40,998	ー	-631	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	40,950	ー	-670	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	41,004	ー	-809	ー	60	66	3,960	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	本体	41,074	ー	-919	ー	20	220	4,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	B・N	41,061	ー	-834	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	B・N	41,110	ー	-884	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	B・N	41,159	ー	-934	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	41,144	ー	-1,016	ー	30	54	1,620	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	41,368	ー	-1,018	ー	50	418	20,900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 1	ブラケット	41,602	ー	-1,026	ー	43	123	5,289	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	ブラケット	41,238	ー	-730	ー	18	203	3,654	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	41,281	ー	-794	ー	10	32	320	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	41,238	ー	-758	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	41,238	ー	-758	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	41,206	ー	-719	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	本体	41,185	ー	-711	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	B・N	41,153	ー	-743	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	B・N	41,202	ー	-793	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 28R - 3	B・N	41,252	ー	-843	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	ブラケット	42,007	ー	1,007	ー	36	174	6,177	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	ブラケット	42,130	ー	956	ー	100	178	17,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	ブラケット	42,285	ー	921	ー	100	232	23,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	ブラケット	42,304	ー	1,016	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	ブラケット	42,532	ー	990	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	ブラケット	42,358	ー	751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	本体	42,418	ー	793	ー	120	260	31,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	本体	42,434	ー	961	ー	45	120	5,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	B・N	42,461	ー	934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 1	B・N	42,559	ー	834	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 2	本体	42,642	ー	589	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 2	本体	42,763	ー	508	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 6	本体	42,832	ー	565	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 2	本体	42,906	ー	299	ー	120	170	20,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 2	B・N	43,007	ー	196	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 2	B・N	43,056	ー	146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 2	B・N	43,056	ー	146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 2	B・N	43,106	ー	97	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	本体	43,038	ー	279	ー	20	25	500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	本体	43,098	ー	346	ー	35	40	1,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	本体	43,112	ー	275	ー	85	120	10,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	B・N	43,149	ー	238	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	B・N	43,198	ー	188	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	本体	43,226	ー	159	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	ブラケット	43,295	ー	212	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	ブラケット	43,200	ー	93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 3	本体	43,224	ー	85	ー	34	380	12,920	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	43,504	ー	338	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	43,891	ー	652	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 5	本体	43,571	ー	209	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 5	本体	43,666	ー	245	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 5	本体	43,706	ー	268	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	43,978	ー	887	ー	40	80	3,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,037	ー	996	ー	37	92	3,404	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,090	ー	996	ー	58	68	3,910	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,160	ー	995	ー	59	72	4,248	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,238	ー	1,006	ー	45	94	4,230	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,305	ー	868	ー	30	40	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,323	ー	843	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,210	ー	730	ー	28	40	1,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,075	ー	884	ー	120	260	31,200	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,139	ー	825	ー	35	185	6,475	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,102	ー	759	ー	5	40	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,139	ー	768	ー	25	45	1,125	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	本体	44,192	ー	818	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	B・N	44,118	ー	743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	B・N	44,167	ー	793	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30L - 4	B・N	44,217	ー	843	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	ブラケット	42,076	ー	-992	ー	73	80	5,840	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	ブラケット	42,249	ー	-992	ー	101	267	26,967	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	ブラケット	42,422	ー	-992	ー	63	78	4,875	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	ブラケット	42,490	ー	-1,005	ー	53	57	2,993	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	ブラケット	42,581	ー	-1,002	ー	81	126	10,206	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	ブラケット	42,623	ー	-876	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	本体	42,486	ー	-966	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	B・N	42,461	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	本体	42,416	ー	-866	ー	21	154	3,234	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	本体	42,437	ー	-774	ー	6	120	720	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	本体	42,488	ー	-793	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	本体	42,431	ー	-708	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	本体	42,484	ー	-686	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	B・N	42,368	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	B・N	42,418	ー	-793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 1	B・N	42,467	ー	-743	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	本体	43,176	ー	-208	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	本体	42,995	ー	-209	ー	120	130	15,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	本体	43,373	ー	-82	ー	20	360	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	ブラケット	43,385	ー	-93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	本体	43,468	ー	-206	ー	30	200	6,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	本体	43,419	ー	-206	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	本体	43,468	ー	-256	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	B・N	43,387	ー	-188	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	B・N	43,436	ー	-238	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 2	B・N	43,485	ー	-288	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	B・N	44,026	ー	-834	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	B・N	44,075	ー	-884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	B・N	44,124	ー	-934	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	B・N	44,118	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	B・N	44,167	ー	-793	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	B・N	44,217	ー	-843	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	本体	44,042	ー	-714	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	本体	44,167	ー	-722	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	本体	44,202	ー	-899	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	本体	44,252	ー	-878	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	本体	44,284	ー	-839	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	本体	44,159	ー	-970	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	本体	44,110	ー	-991	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	ブラケット	43,998	ー	-996	ー	94	113	10,622	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	ブラケット	44,089	ー	-996	ー	59	70	4,130	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	ブラケット	44,213	ー	-943	ー	112	178	19,936	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	ブラケット	44,330	ー	-920	ー	58	220	12,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	ブラケット	44,315	ー	-812	ー	30	62	1,860	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	ブラケット	44,158	ー	-690	ー	8	89	712	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 30R - 3	ブラケット	44,504	ー	-907	ー	30	100	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	44,922	ー	1,013	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,049	ー	1,013	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,164	ー	1,013	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,327	ー	987	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,387	ー	1,023	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,234	ー	857	ー	40	80	3,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,248	ー	815	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,248	ー	815	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,409	ー	676	ー	6	50	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,521	ー	958	ー	70	102	7,140	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	ブラケット	45,599	ー	983	ー	20	120	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,433	ー	991	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,298	ー	878	ー	20	120	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,302	ー	853	ー	20	90	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,305	ー	815	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,342	ー	866	ー	5	24	120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	B・N	45,333	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	B・N	45,432	ー	743	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,421	ー	704	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,431	ー	672	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,481	ー	765	ー	20	80	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,577	ー	647	ー	50	70	3,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	46,133	ー	269	ー	40	50	2,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	本体	45,889	ー	515	ー	50	70	3,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 1	本体	45,630	ー	488	ー	30	70	2,100	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	本体	46,328	ー	71	ー	50	400	20,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	ブラケット	46,476	ー	10	ー	47	47	2,209	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	ブラケット	46,350	ー	93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	ブラケット	46,270	ー	223	ー	46	60	2,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	本体	46,426	ー	36	ー	8	60	480	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	本体	46,320	ー	159	ー	30	120	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	本体	46,306	ー	212	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	本体	46,418	ー	319	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 2	B・N	46,450	ー	288	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	本体	46,644	ー	297	ー	70	70	4,900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	ブラケット	46,925	ー	887	ー	28	56	1,568	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	ブラケット	46,973	ー	905	ー	10	185	1,850	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	ブラケット	46,946	ー	1,003	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	ブラケット	47,394	ー	901	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	ブラケット	47,305	ー	836	ー	30	30	900	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	ブラケット	47,117	ー	687	ー	7	80	560	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	B・N	47,040	ー	887	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	B・N	46,991	ー	834	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	B・N	47,182	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	B・N	47,132	ー	793	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32L - 3	B・N	47,083	ー	743	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	ブラケット	45,187	ー	-993	ー	100	250	24,950	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	ブラケット	45,278	ー	-920	ー	80	327	26,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	ブラケット	45,452	ー	-993	ー	50	100	5,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	ブラケット	45,555	ー	-993	ー	100	108	10,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	ブラケット	45,582	ー	-865	ー	30	59	1,741	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	ブラケット	45,316	ー	-751	ー	33	260	8,580	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,521	ー	-916	ー	10	280	2,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,418	ー	-977	ー	49	97	4,705	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,446	ー	-856	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,506	ー	-788	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	B・N	45,475	ー	-884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	B・N	45,524	ー	-834	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,383	ー	-793	ー	120	260	31,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,520	ー	-697	ー	60	70	4,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,595	ー	-642	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,575	ー	-564	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,647	ー	-564	ー	10	10	100	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,665	ー	-579	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,697	ー	-523	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 1	本体	45,717	ー	-457	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	45,892	ー	-487	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	45,870	ー	-300	ー	90	120	10,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	ブラケット	45,979	ー	-86	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	ブラケット	46,165	ー	-93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	ブラケット	46,222	ー	-242	ー	40	127	5,017	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,187	ー	-71	ー	50	440	22,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,049	ー	-54	ー	29	30	870	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,113	ー	-118	ー	29	30	870	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,102	ー	-65	ー	30	120	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	B・N	46,071	ー	-97	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,142	ー	-145	ー	29	30	870	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,206	ー	-209	ー	29	30	870	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,195	ー	-156	ー	30	120	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	B・N	46,163	ー	-188	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,144	ー	-285	ー	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	B・N	46,114	ー	-238	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	B・N	46,065	ー	-288	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	46,561	ー	-257	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	46,636	ー	-327	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,444	ー	-250	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,533	ー	-345	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 2	本体	46,621	ー	-470	ー	100	100	10,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	46,913	ー	-827	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	47,022	ー	-795	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	47,114	ー	-989	ー	50	120	6,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	47,055	ー	-778	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	47,119	ー	-715	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	本体	47,164	ー	-825	ー	120	170	20,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	B・N	47,083	ー	-743	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	46,921	ー	-855	ー	17	35	595	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	46,989	ー	-1,023	ー	40	167	6,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,081	ー	-1,023	ー	16	32	512	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,092	ー	-1,028	ー	6	27	162	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,172	ー	-1,028	ー	30	153	4,590	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,489	ー	-1,033	ー	20	269	5,370	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,130	ー	-995	ー	25	50	1,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,213	ー	-931	ー	50	181	9,050	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,278	ー	-850	ー	25	50	1,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 32R - 3	ブラケット	47,270	ー	-818	ー	30	46	1,380	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	ブラケット	47,915	ー	1,017	ー	32	90	2,880	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	ブラケット	48,272	ー	765	ー	27	300	8,100	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	ブラケット	48,334	ー	988	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	本体	48,235	ー	857	ー	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	本体	48,231	ー	832	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	本体	48,303	ー	767	ー	20	55	1,100	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	本体	48,381	ー	830	ー	21	35	735	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	B・N	48,298	ー	843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	B・N	48,348	ー	793	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	B・N	48,397	ー	743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	B・N	48,391	ー	934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	B・N	48,440	ー	884	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 1	B・N	48,489	ー	834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	本体	48,609	ー	572	ー	60	120	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	本体	48,698	ー	493	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	本体	48,893	ー	293	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	B・N	48,937	ー	196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	B・N	49,030	ー	288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	B・N	49,079	ー	238	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	B・N	49,128	ー	188	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	ブラケット	49,011	ー	1	ー	20	50	1,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	ブラケット	49,130	ー	93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	ブラケット	49,140	ー	280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	本体	49,142	ー	82	ー	20	360	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	本体	49,089	ー	7	ー	10	20	200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 2	本体	49,189	ー	101	ー	20	265	5,300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	本体	49,489	ー	333	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	本体	49,614	ー	327	ー	60	60	3,600	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RPからの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CLからの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	49,886	ー	1,013	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	50,002	ー	973	ー	67	104	6,916	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	50,096	ー	984	ー	56	85	4,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	50,164	ー	984	ー	35	70	2,450	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	50,334	ー	1,038	ー	10	739	7,390	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	50,240	ー	890	ー	70	214	14,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	50,164	ー	751	ー	33	260	8,580	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	ブラケット	50,372	ー	864	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	本体	50,082	ー	962	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	本体	50,182	ー	878	ー	20	120	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	B・N	50,054	ー	934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	B・N	50,005	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34L - 3	B・N	49,956	ー	834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 1	ブラケット	48,065	ー	-1,023	ー	40	50	2,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 1	ブラケット	48,371	ー	-680	ー	5	60	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 1	本体	48,379	ー	-683	ー	10	60	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 1	本体	48,264	ー	-886	ー	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 1	本体	48,439	ー	-701	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 1	B・N	48,397	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 1	B・N	48,489	ー	-834	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	48,977	ー	-221	ー	30	80	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,048	ー	-318	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,310	ー	-61	ー	40	320	12,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	ブラケット	49,215	ー	-226	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	ブラケット	49,315	ー	-93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	ブラケット	49,445	ー	-15	ー	46	60	2,730	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	ブラケット	49,488	ー	-56	ー	20	52	1,040	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,264	ー	-198	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,345	ー	-195	ー	90	170	15,300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,447	ー	-256	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,472	ー	-302	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,383	ー	-319	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	B・N	49,415	ー	-288	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,378	ー	-65	ー	30	120	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,431	ー	-54	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	本体	49,367	ー	-118	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	B・N	49,409	ー	-97	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	B・N	49,459	ー	-146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 2	B・N	49,508	ー	-196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 6	本体	49,579	ー	-332	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 6	本体	49,634	ー	-353	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 6	本体	49,679	ー	-430	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 7	本体	49,557	ー	-441	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 7	本体	49,573	ー	-511	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	ブラケット	50,195	ー	-776	ー	42	330	13,860	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	ブラケット	50,217	ー	-871	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	ブラケット	49,893	ー	-1,030	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	ブラケット	50,193	ー	-1,024	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	ブラケット	50,316	ー	-1,033	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	ブラケット	50,329	ー	-946	ー	50	50	2,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	本体	50,133	ー	-758	ー	20	260	5,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	本体	50,175	ー	-885	ー	20	120	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	B・N	50,048	ー	-743	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 34R - 4	B・N	49,956	ー	-834	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	ブラケット	51,047	ー	982	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	ブラケット	51,182	ー	875	ー	40	70	2,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	ブラケット	51,246	ー	751	ー	33	260	8,580	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	ブラケット	51,519	ー	982	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	本体	51,388	ー	966	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	本体	51,203	ー	861	ー	10	60	600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	B・N	51,356	ー	934	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 1	B・N	51,313	ー	793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	本体	51,798	ー	302	ー	120	180	21,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	本体	51,997	ー	302	ー	50	80	4,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	本体	52,067	ー	185	ー	80	120	9,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	本体	52,268	ー	82	ー	20	360	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	ブラケット	52,280	ー	93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	ブラケット	52,270	ー	280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	ブラケット	52,466	ー	86	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	本体	52,364	ー	87	ー	90	120	10,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 2	本体	52,321	ー	227	ー	120	230	27,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	本体	52,566	ー	290	ー	80	120	9,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	本体	52,929	ー	708	ー	50	60	3,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	本体	53,145	ー	887	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	B・N	52,970	ー	884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	本体	52,931	ー	923	ー	10	260	2,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	ブラケット	52,889	ー	903	ー	64	129	8,256	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	ブラケット	52,915	ー	1,003	ー	80	97	7,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	ブラケット	52,999	ー	1,010	ー	40	80	3,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36L - 3	ブラケット	53,145	ー	927	ー	50	300	15,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	ブラケット	51,041	ー	-851	ー	75	150	11,250	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	ブラケット	51,260	ー	-938	ー	20	250	5,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	ブラケット	51,399	ー	-988	ー	20	140	2,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	ブラケット	51,469	ー	-1,033	ー	20	60	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	本体	51,228	ー	-878	ー	20	120	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	本体	51,207	ー	-829	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	本体	51,397	ー	-708	ー	40	60	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	本体	51,496	ー	-763	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 1	B・N	51,362	ー	-743	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	51,818	ー	-242	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	51,837	ー	-269	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	51,857	ー	-294	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	51,886	ー	-266	ー	20	20	400	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	51,973	ー	-245	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	52,037	ー	-308	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	52,075	ー	-206	ー	120	170	20,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	52,032	ー	-65	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	B・N	52,001	ー	-97	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	B・N	51,902	ー	-196	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	B・N	51,995	ー	-288	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	ブラケット	51,894	ー	-102	ー	21	50	1,050	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	ブラケット	52,076	ー	-74	ー	16	305	4,880	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	52,117	ー	-78	ー	40	370	14,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	52,153	ー	-64	ー	30	80	2,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	52,384	ー	-248	ー	60	200	12,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 2	本体	52,437	ー	-402	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	本体	52,504	ー	-255	ー	80	120	9,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	本体	52,597	ー	-263	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	本体	52,635	ー	-425	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	B・N	52,970	ー	-884	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	B・N	53,019	ー	-934	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	B・N	53,062	ー	-793	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	B・N	53,112	ー	-843	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	ブラケット	53,164	ー	-786	ー	35	140	4,830	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	ブラケット	53,175	ー	-872	ー	9	170	1,530	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 36R - 3	ブラケット	53,524	ー	-1,037	ー	17	50	850	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 1	ブラケット	53,999	ー	901	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 1	ブラケット	54,119	ー	873	ー	70	115	8,050	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 1	ブラケット	54,218	ー	751	ー	23	260	5,980	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 1	B・N	54,321	ー	934	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 1	本体	54,592	ー	532	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 1	本体	54,767	ー	313	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 3	本体	54,855	ー	321	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	54,959	ー	161	ー	40	220	8,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	54,882	ー	210	ー	1	40	40	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	54,931	ー	161	ー	1	40	40	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	54,980	ー	111	ー	1	40	40	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	B・N	54,867	ー	196	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	B・N	54,916	ー	146	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	B・N	54,966	ー	97	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	54,973	ー	209	ー	30	190	5,700	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	54,974	ー	252	ー	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	55,033	ー	177	ー	9	60	540	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	55,044	ー	174	ー	1	40	40	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	55,086	ー	159	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	B・N	54,960	ー	288	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	B・N	55,009	ー	238	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	B・N	55,058	ー	188	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	ブラケット	54,999	ー	340	ー	10	30	300	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	ブラケット	55,060	ー	93	ー	17	360	6,120	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	55,082	ー	71	ー	50	360	18,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	55,282	ー	288	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 2	本体	55,398	ー	298	ー	60	80	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 3	ブラケット	56,083	ー	742	ー	30	235	7,050	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 3	ブラケット	56,174	ー	813	ー	25	60	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 3	ブラケット	56,176	ー	872	ー	60	140	8,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 3	ブラケット	56,395	ー	1,002	ー	80	179	14,320	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38L - 3	ブラケット	56,510	ー	1,025	ー	40	135	5,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 1	本体	54,378	ー	-743	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 1	本体	54,799	ー	-337	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	本体	55,223	ー	-71	ー	50	360	18,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	ブラケット	55,245	ー	-93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	ブラケット	55,235	ー	-280	ー	26	260	6,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	ブラケット	55,381	ー	-22	ー	44	80	3,520	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	本体	55,311	ー	-68	ー	40	120	4,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	本体	55,296	ー	-238	ー	120	260	31,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	B・N	55,438	ー	-196	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 2	B・N	55,531	ー	-262	ー	80	80	6,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 1	本体	55,794	ー	-698	ー	60	70	4,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 3	ブラケット	56,261	ー	-1,013	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 38R - 3	ブラケット	56,455	ー	-1,028	ー	30	303	9,090	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 1	本体	57,326	ー	893	ー	120	234	28,080	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 1	本体	57,275	ー	825	ー	30	60	1,800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 1	本体	57,284	ー	679	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 1	本体	57,243	ー	793	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 1	ブラケット	57,265	ー	680	ー	7	60	420	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 1	本体	57,750	ー	280	ー	120	150	18,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	本体	58,191	ー	75	ー	40	360	14,400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	ブラケット	58,210	ー	93	ー	13	360	4,680	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	ブラケット	58,165	ー	251	ー	36	160	5,760	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	本体	58,180	ー	156	ー	30	120	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	本体	58,170	ー	209	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	本体	58,233	ー	145	ー	30	30	900	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	B・N	58,212	ー	188	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 2	B・N	58,310	ー	288	ー	40	40	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 1	本体	58,594	ー	502	ー	20	20	400	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 4	ブラケット	58,787	ー	898	ー	60	120	7,200	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 4	ブラケット	58,917	ー	902	ー	50	140	7,000	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 4	ブラケット	58,943	ー	835	ー	10	270	2,700	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 4	ブラケット	58,975	ー	683	ー	10	160	1,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40L - 4	ブラケット	58,886	ー	594	ー	7	100	700	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40R - 1	ブラケット	56,812	ー	-1,023	ー	20	40	800	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40R - 1	ブラケット	57,343	ー	-997	ー	30	50	1,500	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40R - 2	B・N	57,925	ー	-288	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40R - 2	ブラケット	57,874	ー	-41	ー	39	133	5,121	無
補剛管桁	綾材	横支・綾- 40R - 2	ブラケット	58,025	ー	-93	ー	17	360	6,120	無

箇所名			区分	位置				錆部			腐食孔有無
				橋軸方向 RO からの平面距離 (mm)	周方向	橋軸直角方向 CL からの平面距離 (mm)	鉛直方向 下弦材中心から (mm)	形状 短辺 (mm)	形状 長辺 (mm)	面積 (mm2)	
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 2	ブラケット	58,106	ー	-223	ー	46	60	2,760	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 2	本体	58,044	ー	-75	ー	40	360	14,400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 1	本体	58,474	ー	-388	ー	30	40	1,200	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 3	B･N	58,802	ー	-785	ー	60	60	3,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 3	ブラケット	58,662	ー	-983	ー	56	102	5,712	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 3	ブラケット	58,833	ー	-923	ー	20	30	600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 3	ブラケット	58,847	ー	-930	ー	10	40	400	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 3	ブラケット	58,989	ー	-796	ー	20	130	2,600	無
補剛管桁	綾材	横支･綾- 40R - 3	ブラケット	59,059	ー	-745	ー	42	80	3,320	無
									計	4,521,007	(mm2)
										4.521	(m2)

添付資料-6

【残置水管橋 】

腐食面積集計表

ピース	部材名	区分	区画	左右位置		面積 (mm^2)
P1-P2						49817157
P2-P3						76711533
P6-P7						108364272
P7-P8						109965422
A1-P1						22511658
P8-A2						8296652

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下弦材	本体	A	L-下	-370	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-上	-360	1500	70	250		17500	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-上	-350	1500	40	50		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-左	-340	1500	50	300		15000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-左	-300	1500	30	100		3000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-左	-300	1500	10	20		200	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-左	-300	1500	10	30		300	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-上	-300	1500	10	20		200	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-右	-300	1500	20	40		800	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-右	-300	1500	30	310		9300	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-下	-300	1500	30	310		9300	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-上	490	1500	50	360		18000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-上	1840	1500	20	150		3000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-左	2940	1500	40	220		8800	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-左	3250	1500	20	30		600	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-左	3250	1500	20	320		6400	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-上	3290	1500			30	707	無
P1-P2	下弦材	本体	A	L-上	4090	1500	40	100		4000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-右	330	1500	20	20		400	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-右	350	1500	40	60		2400	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-右	3330	1500	20	50		1000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-下	3340	1500	30	30		900	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-右	3380	1500	30	120		3600	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-上	4310	1500	30	40		1200	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-上	4470	1500	40	50		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-上	5800	1500	50	130		6500	無
P1-P2	下弦材	本体	B	L-上	5800	1500	50	70		3500	無
P1-P2	下弦材	本体	C	L-上	300	1500	120	130		15600	無
P1-P2	下弦材	本体	C	L-右	360	1500	30	320		9600	無
P1-P2	下弦材	本体	C	L-上	2560	1500	80	100		8000	無
P1-P2	下弦材	本体	C	L-上	4350	1500	50	100		5000	無
P1-P2	下弦材	本体	C	L-右	5210	1500	30	130		3900	無
P1-P2	下弦材	本体	C	L-上	5800	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材	本体	D	L-上	3900	1500	30	40		1200	無
P1-P2	下弦材	本体	E	L-上	120	1500	40	50		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	E	L-上	150	1500	20	100		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	E	L-上	2960	1500	20	80		1600	無
P1-P2	下弦材	本体	E	L-下	2960	1500	80	110		8800	無
P1-P2	下弦材	本体	E	L-下	3930	1500	40	100		4000	無
P1-P2	下弦材	本体	E	L-左	3930	1500	30	130		3900	無
P1-P2	下弦材	本体	E	L-左	3930	1500	10	80		800	無
P1-P2	下弦材	本体	F	L-上	2000	1500	10	10		100	無
P1-P2	下弦材	本体	F	L-上	5790	1500	40	80		3200	無
P1-P2	下弦材	本体	G	L-上	1500	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	G	L-上	3920	1500	150	240		36000	無
P1-P2	下弦材	本体	G	L-左	4100	1500			30	707	無
P1-P2	下弦材	本体	G	L-上	5800	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材	本体	G	L-上	5810	1500	40	40		1600	無
P1-P2	下弦材	本体	H	L-上	2040	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	I	L-下	2210	1500	50	200		10000	無
P1-P2	下弦材	本体	I	L-下	2210	1500	40	270		10800	無
P1-P2	下弦材	本体	I	L-右	2210	1500	40	200		8000	無
P1-P2	下弦材	本体	I	L-上	4020	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	J	L-左	1060	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	J	L-左	1240	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	J	L-左	2280	1500	20	160		3200	無
P1-P2	下弦材	本体	J	L-左	2280	1500	20	450		9000	無
P1-P2	下弦材	本体	J	L-上	6230	1500	20	40		800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下弦材	本体	J	L-上	6230	1500	20	20		400	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-左	-300	1500	60	850		51000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-上	-300	1500	20	930		18600	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-下	-300	1500	20	100		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-上	360	1500	50	150		7500	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-上	1810	1500	10	20		200	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-下	3250	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-下	3250	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-上	3250	1500	10	60		600	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-上	3250	1500	10	100		1000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-上	4060	1500	80	100		8000	無
P1-P2	下弦材	本体	A	R-下	4570	1500	40	50		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-上	210	1500	20	220		4400	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-左	260	1500	30	50		1500	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-上	360	1500	90	100		9000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-上	1270	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-上	2360	1500	100	120		12000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-下	3320	1500	20	50		1000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-左	3320	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-右	3320	1500	10	340		3400	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-右	3320	1500	10	30		300	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-右	3320	1500	20	50		1000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-下	3320	1500	20	50		1000	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-下	3320	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-上	4200	1500	80	130		10400	無
P1-P2	下弦材	本体	B	R-上	4200	1500	10	60		600	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	120	1500	30	60		1800	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	150	1500	20	100		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	340	1500	50	100		5000	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-左	400	1500	10	50		500	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-左	840	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	2300	1500	30	40		1200	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	2490	1500	30	30		900	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-下	3240	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-下	3380	1500	10	180		1800	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-下	3440	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	4340	1500	70	90		6300	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	5210	1500	30	60		1800	無
P1-P2	下弦材	本体	C	R-上	5800	1500	10	50		500	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	140	1500	20	90		1800	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	160	1500	30	70		2100	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-左	860	1500			30	707	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	3410	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-左	3460	1500	10	60		600	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	3460	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	3460	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-右	3460	1500	30	280		8400	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	3480	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-左	3520	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	4460	1500	50	90		4500	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	5780	1500	20	100		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	D	R-上	5780	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	E	R-上	1680	1500	30	30		900	無
P1-P2	下弦材	本体	E	R-右	1960	1500	200	250		50000	無
P1-P2	下弦材	本体	E	R-右	1960	1500			20	314	無
P1-P2	下弦材	本体	E	R-右	3900	1500	30	30		900	無
P1-P2	下弦材	本体	E	R-下	3930	1500	10	150		1500	無
P1-P2	下弦材	本体	E	R-下	3950	1500	20	120		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下弦材	本体	E	R-右	3960	1500	30	50		1500	無
P1-P2	下弦材	本体	E	R-上	5780	1500	100	100		10000	無
P1-P2	下弦材	本体	F	R-左	3720	1500	30	100		3000	無
P1-P2	下弦材	本体	F	R-左	4870	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材	本体	G	R-左	2070	1500	10	30		300	無
P1-P2	下弦材	本体	I	R-上	1300	1500	50	70		3500	無
P1-P2	下弦材	本体	J	R-右	2240	1500	40	50		2000	無
P1-P2	下弦材	本体	J	R-下	2280	1500	20	220		4400	無
P1-P2	下弦材	本体	J	R-左	6210	1500	20	50		1000	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	20	90		1800	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500			10	79	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	10	50		500	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	10	40		400	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	20	90		1800	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	30	30		900	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	R-上	0	1500	20	250		5000	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	R-上	0	1500	10	250		2500	無
P1-P2	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500			20	314	無
P1-P2	リングサポート	本体	J	R-左	5930	1500	30	50		1500	無
P1-P2	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	60	60		3600	無
P1-P2	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	60	60		3600	無
P1-P2	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	100	100		10000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-上	620	1500	50	360		18000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	20	50		1000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	30	30		900	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	50	60		3000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	50	100		5000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-左	970	1500	10	30		300	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	40	100		4000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	40	50		2000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	10	280		2800	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	10	350		3500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-左	970	1500	10	200		2000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	50	70		3500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	50	60		3000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500			30	707	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	50	50		2500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	40	50		2000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	10	350		3500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	10	150		1500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1320	1500	10	270		2700	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1320	1500	10	40		400	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-上	1670	1500	20	300		6000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	20	70		1400	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	30	40		1200	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	50	60		3000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	30	70		2100	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	40		1600	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	30	30		900	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	40		1600	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	10	100		1000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	70		2800	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500	10	80		800	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	L-上	1670	1500	10	30		300	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-上	620	1500	70	70		4900	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	50	60		3000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	40	100		4000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	40	60		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	50	100		5000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500			20	314	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500			20	314	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	10	20		200	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	20	360		7200	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	10	360		3600	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-左	970	1500	10	270		2700	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-左	970	1500	10	20		200	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-右	970	1500	10	180		1800	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1320	1500	30	50		1500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1320	1500			10	79	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1320	1500			20	314	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-左	1320	1500	10	470		4700	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1320	1500			20	314	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1670	1500	50	260		13000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	50	100		5000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	50	130		6500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1670	1500			10	79	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	10	20		200	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	10	40		400	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	A	R-左	1670	1500	10	50		500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4260	1500	50	70		3500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4260	1500	30	50		1500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4260	1500	50	50		2500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4260	1500	20	50		1000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	50	50		2500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	20	40		800	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	20	40		800	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500			20	314	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	10	50		500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	20	50		1000	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	30	30		900	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	30	50		1500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4960	1500			20	314	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-上	4960	1500	40	40		1600	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	40	80		3200	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4260	1500	60	70		4200	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4260	1500	50	50		2500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4260	1500	50	50		2500	無
P1-P2	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4960	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-上	360	900	30	30		900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-上	1240	20	10	130		1300	無
P1-P2	下横綾材	本体	A	L-上	2070	750			20	314	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-上	2470	890	40	130		5200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-上	4200	0	10	100		1000	無
P1-P2	下横綾材	本体	A	L-上	4530	260	10	40		400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-上	4690	0	10	100		1000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-上	5100	940	10	70		700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-上	1220	50	10	130		1300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-上	1220	50	10	130		1300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-上	2130	960	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-上	3440	840	50	80		4000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-上	4200	0	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-上	4680	0	20	120		2400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-上	4680	0	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	本体	B	L-上	5420	870	10	90		900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	130	1030	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	270	1030	30	320		9600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	360	870	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	1240	0	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	1240	0	20	120		2400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	1740	0	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	3470	810	10	90		900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	4200	0	10	110		1100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	4200	0	20	110		2200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	4690	0	20	120		2400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	4690	0	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-上	5210	1030	30	130		3900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	470	880	50	50		2500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	1230	0	10	80		800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	2130	970	10	150		1500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	2510	780	10	460		4600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	4190	0	10	140		1400	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	L-上	4610	30	10	80		800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	4690	0	20	110		2200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	4690	0	10	110		1100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-上	5430	770	10	160		1600	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	L-上	5430	870	10	70		700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-上	390	880			30	707	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-上	460	790	10	170		1700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-上	1230	20	10	140		1400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-上	1230	20	40	140		5600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-上	2130	990	10	100		1000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-上	2370	690	10	140		1400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-上	4650	0	30	50		1500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-上	1230	40	20	150		3000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-上	1330	50	10	100		1000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-上	3460	870	30	70		2100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-上	3500	1040	50	230		11500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-上	5180	1050	70	200		14000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-上	520	910	30	220		6600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-上	1320	30	10	60		600	無
P1-P2	下横綾材	本体	G	L-上	1560	250			20	314	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-上	2210	1040	80	200		16000	無
P1-P2	下横綾材	本体	G	L-上	2300	670			20	314	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-上	5170	1040	30	150		4500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-上	5490	880			60	2827	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-上	5730	1040	90	120		10800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	L-上	1250	60	60	150		9000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	L-上	1720	0	10	90		900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	L-上	2310	1030	30	100		3000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	L-上	4700	30	30	140		4200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-上	1220	40	50	180		9000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-上	1440	130	10	80		800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-上	1510	210	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-上	1710	20	30	40		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-上	3530	710	10	200		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-上	4700	30	30	150		4500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-上	1230	30	20	160		3200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-上	2330	670	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-上	2630	850	20	20		400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-上	3430	840	30	30		900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-上	4200	0	20	100		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-上	5330	790	20	100		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	R-上	570	750	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	本体	A	R-上	580	730	10	30		300	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下横綾材	リブ	A	R-上	1750	40	10	180		1800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	R-上	2410	730	10	150		1500	無
P1-P2	下横綾材	本体	A	R-上	2430	910	10	180		1800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	R-上	3080	1020	50	90		4500	無
P1-P2	下横綾材	本体	B	R-上	610	710	10	70		700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-上	1730	30	10	150		1500	無
P1-P2	下横綾材	本体	B	R-上	2010	720	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-上	130	1030	10	40		400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-上	550	910	80	300		24000	無
P1-P2	下横綾材	本体	C	R-上	2460	880	10	100		1000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-上	2530	850	50	150		7500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-上	3080	1020	40	80		3200	無
P1-P2	下横綾材	本体	C	R-上	3470	890	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	本体	C	R-上	3600	1010	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-上	3620	1020	40	80		3200	無
P1-P2	下横綾材	本体	C	R-上	5040	780	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	本体	C	R-上	5460	850	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-上	5540	850	20	200		4000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-上	470	850	150	160		24000	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	R-上	490	860	10	60		600	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	R-上	510	810	10	110		1100	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	R-上	1460	210	10	40		400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-上	1480	220	20	40		800	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	R-上	1510	190	20	26		520	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	R-上	1580	100	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	本体	D	R-上	3540	820	50	50		2500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-上	5100	900	10	130		1300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-上	5380	730	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-上	5410	950	80	240		19200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-上	5780	1020	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-上	290	1020	50	300		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-上	460	800	10	340		3400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-上	470	850	50	60		3000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-上	510	1050	10	650		6500	無
P1-P2	下横綾材	本体	E	R-上	700	880	120	210		25200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-上	1740	20	20	140		2800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-上	1740	20	10	140		1400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-上	4210	60	20	140		2800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-上	470	1040	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-上	1470	230	20	60		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-上	1720	30	40	140		5600	無
P1-P2	下横綾材	ボルト	F	R-上	3620	930			22	380	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-上	4400	150	10	100		1000	無
P1-P2	下横綾材	ボルト	F	R-上	5270	930			22	380	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-上	1720	30	50	150		7500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-上	4190	30	10	100		1000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-上	500	890	40	140		5600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-上	3790	940			10	79	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-上	4200	20	20	130		2600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-上	4420	160	30	170		5100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-上	5450	850	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-上	470	790	10	400		4000	無
P1-P2	下横綾材	本体	I	R-上	520	830	20	80		1600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-上	4220	20	20	100		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-上	4420	160	30	180		5400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-上	5430	910	50	130		6500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-上	1510	230	60	140		8400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-上	1720	20	20	120		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-上	5350	800	60	90		5400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-上	5550	880			20	314	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-上	5760	1020	60	100		6000	無
P1-P2	下横綾材	本体	A	L-下	770	570	10	40		400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-下	1440	40	40	500		20000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	L-下	4470	20	20	500		10000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-下	1450	30	30	500		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	L-下	4480	40	20	500		10000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-下	1360	20	30	250		7500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	L-下	4410	40	50	330		16500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-下	1240	40	30	30		900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-下	4360	40	30	240		7200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	L-下	4670	40	30	80		2400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-下	1440	40	40	500		20000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-下	4470	20	30	500		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	L-下	5420	760	10	170		1700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-下	1470	10	20	500		10000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-下	3350	820	10	140		1400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-下	4250	0	10	70		700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-下	4450	0	10	70		700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	L-下	5100	950	10	200		2000	無
P1-P2	下横綾材	本体	G	L-下	970	680	10	10		100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-下	1310	360	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-下	1310	10	20	50		1000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-下	1660	10	20	90		1800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-下	3390	810	50	130		6500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	L-下	3790	940			10	79	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	L-下	1260	10	20	50		1000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	L-下	1540	10	20	70		1400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	L-下	4450	20	30	470		14100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-下	1460	20	30	500		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	L-下	4450	20	30	250		7500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-下	1460	20	30	500		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-下	3410	790	10	500		5000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-下	5170	570	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	L-下	5410	750	20	400		8000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	R-下	1540	40	60	500		30000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	R-下	4400	40	40	430		17200	無
P1-P2	下横綾材	本体	A	R-下	5160	580	20	60		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	A	R-下	5160	580	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-下	120	1040	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-下	330	900	10	80		800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-下	620	690	10	90		900	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-下	1480	40	50	200		10000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-下	3110	950	10	320		3200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-下	4390	30	20	400		8000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	B	R-下	5610	900	10	200		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	130	1030	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	830	850	10	40		400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	830	970	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	1410	40	30	270		8100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	1710	40	30	90		2700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	2130	960	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	2590	820	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	2840	980	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	4270	40	50	180		9000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	4590	40	50	170		8500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	5100	970	10	50		500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下横綾材	リブ	C	R-下	5440	770	10	400		4000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-下	4300	40	30	240		7200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-下	4610	40	30	120		3600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	D	R-下	5110	900	20	80		1600	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-下	1530	40	60	500		30000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-下	2560	850			10	79	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-下	2580	820	10	40		400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	E	R-下	4430	10	20	500		10000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-下	1480	20	20	300		6000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-下	1640	350	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-下	2140	890	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-下	3270	870	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-下	3790	940	10	20		200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	F	R-下	5330	700	10	30		300	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-下	670	1030	30	180		5400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-下	830	940	10	200		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-下	1310	20	20	100		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-下	1650	10	20	150		3000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-下	2130	1000	10	80		800	無
P1-P2	下横綾材	リブ	G	R-下	5430	770	10	300		3000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-下	560	730	10	140		1400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-下	830	980	10	120		1200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-下	2130	990	10	110		1100	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-下	3190	920	10	470		4700	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-下	4430	20	30	500		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	H	R-下	5100	940	10	150		1500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-下	830	940	10	140		1400	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-下	1500	20	30	500		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-下	2480	770	10	300		3000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-下	3300	850	10	220		2200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-下	3800	940	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-下	4430	20	30	500		15000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	I	R-下	5360	730	10	220		2200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-下	490	780	10	420		4200	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-下	830	970	10	50		500	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-下	1520	20	50	500		25000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-下	1520	280	10	200		2000	無
P1-P2	下横綾材	リブ	J	R-下	3530	720	10	220		2200	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-下	0	0	10	80		800	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-上	0	630	10	500		5000	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-上	0	700	10	250		2500	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-下	0	560	10	350		3500	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-下	0	0	20	50		1000	無
P1-P2	下横支材	本体	A	R-上	0	340	20	60		1200	無
P1-P2	下横支材	本体	A	R-下	0	670	20	80		1600	無
P1-P2	下横支材	リブ	A	R-下	0	750	20	160		3200	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-下	2965	0	10	80		800	無
P1-P2	下横支材	リブ	A	L-下	2965	880	20	180		3600	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-下	2965	0	20	80		1600	無
P1-P2	下横支材	本体	A	L-上	2965	200	50	80		4000	無
P1-P2	下横支材	本体	A	R-上	2965	160	10	50		500	無
P1-P2	下横支材	本体	B	L-下	0	0	10	50		500	無
P1-P2	下横支材	本体	B	L-上	0	670	10	100		1000	無
P1-P2	下横支材	本体	B	L-下	0	0	10	60		600	無
P1-P2	下横支材	リブ	B	R-下	0	840	50	130		6500	無
P1-P2	下横支材	本体	B	R-下	0	880	10	150		1500	無
P1-P2	下横支材	本体	B	L-下	2965	0	10	120		1200	無
P1-P2	下横支材	リブ	B	L-下	2965	790	10	30		300	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下横支材	本体	B	L-上	2965	80	20	50		1000	無
P1-P2	下横支材	本体	B	L-上	2965	110	50	50		2500	無
P1-P2	下横支材	本体	B	L-上	2965	330	20	50		1000	無
P1-P2	下横支材	リブ	B	R-上	2965	940	20	240		4800	無
P1-P2	下横支材	本体	B	R-上	2965	110	10	100		1000	無
P1-P2	下横支材	本体	B	R-上	2965	200	50	70		3500	無
P1-P2	下横支材	本体	C	L-下	0	0	10	30		300	無
P1-P2	下横支材	本体	C	L-下	0	0	10	100		1000	無
P1-P2	下横支材	本体	C	R-上	0	860	10	80		800	無
P1-P2	下横支材	本体	C	R-下	0	880	90	110		9900	無
P1-P2	下横支材	本体	C	L-下	2965	0	10	80		800	無
P1-P2	下横支材	本体	D	R-上	0	880	10	120		1200	無
P1-P2	下横支材	リブ	D	R-上	0	950			10	79	無
P1-P2	下横支材	本体	D	L-下	2965	0	10	80		800	無
P1-P2	下横支材	本体	E	L-上	2965	170	20	40		800	無
P1-P2	下横支材	本体	E	R-上	2965	220	10	30		300	無
P1-P2	下横支材	リブ	E	R-上	2965	680	10	30		300	無
P1-P2	下横支材	リブ	F	R-下	2965	950	10	60		600	無
P1-P2	下横支材	本体	G	R-上	0	880	10	110		1100	無
P1-P2	下横支材	本体	H	L-下	0	0	20	100		2000	無
P1-P2	下横支材	リブ	H	L-上	0	880	10	120		1200	無
P1-P2	下横支材	リブ	H	R-上	0	830	30	100		3000	無
P1-P2	下横支材	リブ	H	R-上	0	890	20	70		1400	無
P1-P2	下横支材	リブ	H	R-下	2965	890	5	50		250	無
P1-P2	下横支材	リブ	I	L-下	0	750	10	20		200	無
P1-P2	下横支材	リブ	I	L-下	0	880	10	30		300	無
P1-P2	下横支材	リブ	I	R-上	0	880	10	20		200	無
P1-P2	下横支材	リブ	I	R-上	2965	210			10	79	無
P1-P2	下横支材	本体	J	L-上	5930	250	10	50		500	無
P1-P2	下横支材	本体	J	L-上	5930	880	10	160		1600	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	L-左	2965	1500	10	300		3000	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	L-左	2965	1500	10	100		1000	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	L-下	2965	1500	10	380		3800	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	L-下	2965	1500	20	30		600	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	L-左	2965	1500	10	70		700	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	L-左	2965	1500	10	130		1300	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	20	90		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	10	150		1500	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	40	100		4000	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	40	220		8800	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	40	100		4000	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-左	2965	1500	10	450		4500	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-下	2965	1500	10	200		2000	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-左	2965	1500	10	550		5500	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-下	2965	1500	60	120		7200	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	L-上	2965	1500	10	100		1000	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	10	150		1500	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	50	60		3000	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	10	50		500	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	10	20		200	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	50	100		5000	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	50	50		2500	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	50	50		2500	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	30	130		3900	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	40	70		2800	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	20	90		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	10	60		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-上	2965	1500	40	50		2000	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	2965	1500	30	90		2700	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	2965	1500	20	20		400	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	L-下	2965	1500	30	30		900	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	10	180		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	90	100		9000	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	10	70		700	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	10	100		1000	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500			20	314	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	10	20		200	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500	20	30		600	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	40		800	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	10	200		2000	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	10	100		1000	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500	10	700		7000	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	220		4400	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	80		1600	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	10	220		2200	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	110		2200	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	L-下	0	1500	20	90		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	40		1200	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	20	120		2400	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	L-下	0	1500	30	100		3000	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	L-下	0	1500	10	30		300	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	30	440		13200	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	80	80		6400	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	10	40		400	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	50	350		17500	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	40	100		4000	無
P1-P2	補剛リング	リブ	F	L-上	0	1640	30	100		3000	無
P1-P2	補剛リング	リブ	F	R-上	0	1360	20	50		1000	無
P1-P2	補剛リング	リブ	F	R-上	0	1360	20	20		400	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	50	100		5000	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	20	80		1600	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	50	50		2500	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	60	80		4800	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	20	200		4000	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	20	170		3400	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	20	130		2600	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-左	0	1500	20	580		11600	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	30	30		900	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-左	0	1500	10	150		1500	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-右	0	1500	20	180		3600	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	20	40		800	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	30	770		23100	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	20	280		5600	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	10	80		800	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	20	120		2400	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	L-左	0	1500			30	707	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	30	30		900	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	L-左	2965	1500	50	60		3000	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500	10	60		600	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	100	100		10000	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	70	80		5600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500	10	100		1000	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	L-左	2965	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	L-左	2965	1500	10	510		5100	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	R-上	2965	1500	10	140		1400	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	R-右	2965	1500	10	460		4600	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	R-右	2965	1500	40	60		2400	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	R-右	2965	1500	20	40		800	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	R-上	2965	1500	10	100		1000	無
P1-P2	補剛リング	本体	A	R-上	2965	1500	10	90		900	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-下	0	1500	30	80		2400	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-下	0	1500	20	90		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	30	50		1500	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	10	20		200	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-下	0	1500	20	40		800	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-下	0	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-上	2965	1500	10	20		200	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-右	2965	1500	10	390		3900	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-下	2965	1500	30	60		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-下	2965	1500	10	40		400	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-右	2965	1500	10	180		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	B	R-下	2965	1500	10	180		1800	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	10	60		600	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500			20	314	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	30	30		900	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	70	80		5600	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	10	30		300	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500			20	314	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500	20	50		1000	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500			20	314	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-下	2965	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-下	2965	1500	30	50		1500	無
P1-P2	補剛リング	本体	C	R-上	2965	1500	10	70		700	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	70	80		5600	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	60	100		6000	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	30		300	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500			10	79	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	50		500	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	30	40		1200	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	20	60		1200	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	30		300	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	10	260		2600	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	10	200		2000	無
P1-P2	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	20	100		2000	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	10	470		4700	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	10	20		200	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	40	180		7200	無
P1-P2	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	100	120		12000	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	10	20		200	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	20	40		800	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	20	30		600	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	50	100		5000	無
P1-P2	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	20	20		400	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	40	50		2000	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	30	50		1500	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	40	50		2000	無
P1-P2	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	10	60		600	無
P1-P2	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500	10	50		500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500	30	90		2700	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	10	30		300	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	R-右	2965	1500	10	300		3000	無
P1-P2	補剛リング	本体	I	R-下	2965	1500	20	130		2600	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500			70	3848	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	R-左	0	1500	20	200		4000	無
P1-P2	補剛リング	本体	J	R-下	0	1500			30	707	無
P1-P2	アーチ材	本体	A	L-左	4150	1500	50	60		3000	無
P1-P2	アーチ材	本体	A	L-左	5030	1500	30	30		900	無
P1-P2	アーチ材	本体	C	L-上	450	1500			10	79	無
P1-P2	アーチ材	本体	C	L-上	500	1500	50	230		11500	無
P1-P2	アーチ材	本体	C	L-右	3430	1500	40	230		9200	無
P1-P2	アーチ材	本体	C	L-右	6080	1500	50	90		4500	無
P1-P2	アーチ材	本体	D	L-上	500	1500	50	70		3500	無
P1-P2	アーチ材	本体	E	L-上	440	1500			10	79	無
P1-P2	アーチ材	本体	E	L-右	3430	1500	150	400		60000	無
P1-P2	アーチ材	本体	F	L-左	3560	1500	30	40		1200	無
P1-P2	アーチ材	本体	G	L-上	1110	1500	20	50		1000	無
P1-P2	アーチ材	本体	H	L-下	260	1500	10	120		1200	無
P1-P2	アーチ材	本体	H	L-右	2450	1500	30	240		7200	無
P1-P2	アーチ材	本体	H	L-左	2990	1500	30	60		1800	無
P1-P2	アーチ材	本体	H	L-上	5630	1500			20	314	無
P1-P2	アーチ材	本体	H	L-上	5670	1500	10	30		300	無
P1-P2	アーチ材	本体	I	L-下	130	1500			10	79	無
P1-P2	アーチ材	本体	I	L-下	140	1500			10	79	無
P1-P2	アーチ材	本体	C	R-上	500	1500	50	170		8500	無
P1-P2	アーチ材	本体	C	R-左	6100	1500	30	50		1500	無
P1-P2	アーチ材	本体	D	R-上	500	1500	60	80		4800	無
P1-P2	アーチ材	本体	E	R-上	500	1500	50	230		11500	無
P1-P2	アーチ材	本体	E	R-左	2400	1500	50	130		6500	無
P1-P2	アーチ材	本体	F	R-上	1500	1500	10	200		2000	無
P1-P2	アーチ材	本体	F	R-右	1550	1500	20	30		600	無
P1-P2	アーチ材	本体	F	R-左	3250	1500	30	30		900	無
P1-P2	アーチ材	本体	F	R-左	3380	1500	40	110		4400	無
P1-P2	アーチ材	本体	F	R-上	5470	1500			20	314	無
P1-P2	アーチ材	本体	F	R-左	5850	1500	30	140		4200	無
P1-P2	アーチ材	本体	G	R-左	70	1500	20	50		1000	無
P1-P2	アーチ材	本体	H	R-上	5670	1500	30	320		9600	無
P1-P2	アーチ材	本体	I	R-下	150	1500			10	79	無
P1-P2	アーチ材	本体	J	R-下	280	1500			10	79	無
P1-P2	アーチ材	本体	J	R-下	420	1500	10	100		1000	無
P1-P2	橋門構	本体	A	L-上	3760	1180	20	300		6000	無
P1-P2	橋門構	本体	A	L-上	4220	1100	30	40		1200	無
P1-P2	橋門構	本体	A	L-上	5930	850	100	530		53000	無
P1-P2	橋門構	本体	A	L-上	5950	750	20	320		6400	無
P1-P2	橋門構	本体	A	R-上	3770	1180	50	250		12500	無
P1-P2	橋門構	本体	A	R-上	5820	1100	130	350		45500	無
P1-P2	橋門構	本体	A	R-上	6010	270	60	800		48000	無
P1-P2	橋門構	本体	B	R-上	210	130	40	40		1600	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	650	710	80	120		9600	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	680	290	10	780		7800	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	830	820	20	70		1400	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	900	1060	100	445		44500	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	970	860	10	30		300	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	3000	1230	10	10		100	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	-230	180	40	80		3200	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-上	-200	30	20	50		1000	無
P1-P2	橋門構	本体	J	R-上	660	700	60	140		8400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	橋門構	本体	J	R-上	700	240	10	360		3600	無
P1-P2	橋門構	本体	J	R-上	710	720	40	140		5600	無
P1-P2	橋門構	本体	J	R-上	900	1060	100	445		44500	無
P1-P2	橋門構	本体	J	R-上	2650	1110	10	20		200	無
P1-P2	橋門構	本体	J	R-上	2930	1210	130	135		17550	無
P1-P2	橋門構	本体	J	R-上	-210	30	20	30		600	無
P1-P2	橋門構	本体	J	L-下	-230	0	20	40		800	無
P1-P2	上横綾材	本体	B	L-上	6330	60	40	100		4000	無
P1-P2	上横支材	本体	C	L-上	0	1290	10	70		700	無
P1-P2	上横綾材	本体	C	L-上	140	20	10	70		700	無
P1-P2	上横綾材	本体	C	L-上	6020	30	50	250		12500	無
P1-P2	上横綾材	本体	D	L-上	80	70	50	200		10000	無
P1-P2	上横綾材	本体	D	L-上	2450	1270	30	100		3000	無
P1-P2	上横綾材	本体	D	L-上	3560	1270	20	140		2800	無
P1-P2	上横綾材	本体	D	L-上	5800	60	50	160		8000	無
P1-P2	上横綾材	本体	E	L-上	2430	1270	30	120		3600	無
P1-P2	上横支材	本体	F	L-上	50	40	80	100		8000	無
P1-P2	上横綾材	本体	F	L-上	500	180	10	80		800	無
P1-P2	上横支材	本体	G	L-上	0	30			30	707	無
P1-P2	上横綾材	本体	G	L-上	2400	1270	20	50		1000	無
P1-P2	上横綾材	本体	G	L-上	4000	1080			20	314	無
P1-P2	上横綾材	本体	H	L-上	6080	90	30	190		5700	無
P1-P2	上横綾材	本体	I	L-上	70	80	20	60		1200	無
P1-P2	上横綾材	本体	D	R-上	2340	1230	50	180		9000	無
P1-P2	上横綾材	本体	E	R-上	2310	1230	50	130		6500	無
P1-P2	上横支材	本体	F	R-上	-70	130			20	314	無
P1-P2	上横支材	本体	F	R-上	0	40	70	120		8400	無
P1-P2	上横綾材	本体	F	R-上	900	510			20	314	無
P1-P2	上横綾材	本体	G	R-上	2370	1250	20	30		600	無
P1-P2	上横綾材	本体	H	R-上	1550	690			10	79	無
P1-P2	上横綾材	本体	H	R-上	3440	1270	20	100		2000	無
P1-P2	上横支材	本体	I	R-上	-50	50	80	140		11200	無
P1-P2	上横支材	本体	E	L-下	60	50	100	130		13000	無
P1-P2	上横綾材	本体	G	L-下	2400	1270	30	40		1200	無
P1-P2	上横支材	本体	H	L-下	10	120	30	50		1500	無
P1-P2	上横支材	本体	H	R-下	3450	1270	20	120		2400	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-上	440	1500	50	360		18000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-上	540	1500	30	50		1500	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-上	1170	1500	50	60		3000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-上	1380	1500	40	100		4000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-上	1390	1500	100	100		10000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-上	1580	1500	70	120		8400	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-下	1830	1500	20	300		6000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-上	1880	1500	50	100		5000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-左	1300	1500	10	10		100	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-左	1500	1500	10	10		100	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-左	1600	1500	20	20		400	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	L-左	1820	1500	10	140		1400	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	R-右	440	1500	40	250		10000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	R-右	540	1500	70	70		4900	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	R-上	860	1500	90	100		9000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	R-上	1470	1500	40	60		2400	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	R-右	1830	1500	10	20		200	無
P1-P2	橋門構基部	本体	A	R-下	1830	1500	50	260		13000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	L-上	4100	1500	60	100		6000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	L-上	4590	1500	10	610		6100	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	L-上	4650	1500			30	707	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	L-上	4720	1500			10	79	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	橋門構基部	本体	J	L-左	4460	1500	10	100		1000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	L-左	4860	1500	20	380		7600	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	L-左	5420	1500	130	190		24700	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	R-上	4670	1500	40	50		2000	無
P1-P2	橋門構基部	本体	J	R-上	4900	1500			30	707	無
P1-P2	吊材	リブ	B	L-③	0	480	10	50		500	無
P1-P2	吊材	リブ	B	L-①	0	570	20	120		2400	無
P1-P2	吊材	本体	B	L-④	0	590			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	B	L-④	0	610	40	100		4000	無
P1-P2	吊材	リブ	B	L-②	0	610	20	30		600	無
P1-P2	吊材	本体	B	L-②	0	710			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	B	L-①	0	2600	10	50		500	無
P1-P2	吊材	リブ	B	L-④	0	2600	10	10		100	無
P1-P2	吊材	本体	C	L-③	0	590	10	80		800	無
P1-P2	吊材	リブ	C	L-③	0	590	10	10		100	無
P1-P2	吊材	本体	C	L-④	0	600	40	40		1600	無
P1-P2	吊材	リブ	C	L-④	0	610	40	50		2000	無
P1-P2	吊材	リブ	D	L-①	0	700	10	40		400	無
P1-P2	吊材	本体	D	L-②	0	3430	50	330		16500	無
P1-P2	吊材	本体	D	L-④	0	3470	40	80		3200	無
P1-P2	吊材	本体	D	L-④	0	3700	60	300		18000	無
P1-P2	吊材	本体	D	L	0	3870	50	450		22500	無
P1-P2	吊材	本体	D	L-④	0	5240	10	40		400	無
P1-P2	吊材	リブ	D	L-④	0	6830	10	40		400	無
P1-P2	吊材	リブ	D	L-④	0	6860			10	79	無
P1-P2	吊材	リブ	E	L-④	0	520	30	120		3600	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-④	0	600	20	40		800	無
P1-P2	吊材	リブ	E	L-②	0	640	10	210		2100	無
P1-P2	吊材	リブ	E	L-③	0	650	50	50		2500	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-②	0	1410	40	200		8000	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-②	0	1410	40	200		8000	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-④	0	3810			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-②	0	3810	40	60		2400	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-①	0	3810	60	110		6600	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-②	0	3810	40	60		2400	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-④	0	3930	60	230		13800	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-②	0	4250	40	90		3600	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-②	0	4250	40	90		3600	無
P1-P2	吊材	本体	E	L-④	0	7900	30	90		2700	無
P1-P2	吊材	本体	F	L-①	0	1900	50	100		5000	無
P1-P2	吊材	本体	F	L-①	0	3900			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	F	L-②	0	4110	10	30		300	無
P1-P2	吊材	本体	F	L-②	0	4550	30	100		3000	無
P1-P2	吊材	本体	F	L-②	0	8260	30	90		2700	無
P1-P2	吊材	リブ	G	L-③	0	610	30	50		1500	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-③	0	620	70	70		4900	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-①	0	1010			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-②	0	1760			50	1963	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-①	0	1790			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-①	0	4250	20	100		2000	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-②	0	4250	10	50		500	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-②	0	6820	40	130		5200	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-③	0	7920			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	G	L-②	0	7950	10	10		100	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-②	0	860	150	550		82500	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-①	0	910			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-③	0	2410			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-③	0	3220	20	40		800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	吊材	本体	H	L-②	0	3410			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-②	0	3870	20	120		2400	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-②	0	5190			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-③	0	5260			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	H	L-②	0	5450			10	79	無
P1-P2	吊材	リブ	H	L-③	0	6800	100	120		12000	無
P1-P2	吊材	本体	I	L-②	0	600	20	120		2400	無
P1-P2	吊材	本体	I	L-③	0	5010			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	I	L-①	0	5020			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	I	L-②	0	5040	10	70		700	無
P1-P2	吊材	本体	I	L-④	0	5100			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	I	L-②	0	5200			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	J	L-④	0	600	20	100		2000	無
P1-P2	吊材	本体	J	L-①	0	600	30	30		900	無
P1-P2	吊材	本体	J	L-④	0	610	40	80		3200	無
P1-P2	吊材	本体	J	L-③	0	2640	10	80		800	無
P1-P2	吊材	本体	J	L-④	0	2650			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	J	L-③	0	2700			10	79	無
P1-P2	吊材	リブ	B	R-③	0	2740	30	30		900	無
P1-P2	吊材	本体	B	R-④	0	2830	20	40		800	無
P1-P2	吊材	本体	C	R-①	0	600	30	30		900	無
P1-P2	吊材	本体	C	R-④	0	600	40	60		2400	無
P1-P2	吊材	本体	C	R-④	0	610	50	70		3500	無
P1-P2	吊材	本体	C	R-③	0	3960	20	30		600	無
P1-P2	吊材	本体	C	R-④	0	4940	60	70		4200	無
P1-P2	吊材	リブ	C	R-④	0	5000	10	10		100	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-④	0	2080			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-③	0	3220	30	80		2400	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-②	0	3240	25	30		750	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-②	0	3240	25	30		750	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-③	0	3400			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-③	0	3430			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-④	0	3460	30	60		1800	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-③	0	3670	70	180		12600	無
P1-P2	吊材	本体	D	R	0	3870	60	450		27000	無
P1-P2	吊材	本体	D	R-③	0	6710	10	20		200	無
P1-P2	吊材	リブ	D	R-②	0	6960	20	20		400	無
P1-P2	吊材	リブ	D	R-②	0	6980	10	10		100	無
P1-P2	吊材	本体	E	R-②	0	3430			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	E	R-①	0	3450	30	150		4500	無
P1-P2	吊材	本体	E	R-③	0	3510	50	120		6000	無
P1-P2	吊材	本体	E	R-②	0	3870	50	70		3500	無
P1-P2	吊材	本体	E	R-②	0	3870	50	70		3500	無
P1-P2	吊材	本体	F	R-④	0	1960			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	F	R-②	0	3180	50	100		5000	無
P1-P2	吊材	本体	F	R-④	0	3220	40	80		3200	無
P1-P2	吊材	本体	F	R-④	0	3430	20	70		1400	無
P1-P2	吊材	本体	F	R-②	0	3870	40	120		4800	無
P1-P2	吊材	本体	F	R-③	0	3870	30	90		2700	無
P1-P2	吊材	リブ	G	R-③	0	600	40	50		2000	無
P1-P2	吊材	本体	G	R-③	0	610	50	50		2500	無
P1-P2	吊材	本体	G	R-①	0	610	60	100		6000	無
P1-P2	吊材	リブ	G	R-③	0	620	40	120		4800	無
P1-P2	吊材	本体	G	R-①	0	2090	10	30		300	無
P1-P2	吊材	本体	G	R-②	0	3220			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	G	R-②	0	3220			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	G	R-①	0	3870	20	60		1200	無
P1-P2	吊材	本体	G	R-③	0	6700			20	314	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	吊材	本体	G	R-③	0	7280			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-④	0	1860			30	707	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-④	0	2090			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-②	0	2090			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-④	0	3070			30	707	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-④	0	3430	20	90		1800	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-①	0	3430			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-②	0	3870	10	30		300	無
P1-P2	吊材	本体	H	R-③	0	6910	20	40		800	無
P1-P2	吊材	本体	I	R-②	0	600			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	I	R-①	0	5020	10	80		800	無
P1-P2	吊材	本体	I	R-③	0	5040	10	70		700	無
P1-P2	吊材	本体	J	R-③	0	960			20	314	無
P1-P2	吊材	本体	J	R-③	0	2600			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	J	R-①	0	2610	10	50		500	無
P1-P2	吊材	本体	J	R-①	0	2620	10	60		600	無
P1-P2	吊材	本体	J	R-②	0	2670			10	79	無
P1-P2	吊材	本体	J	R-③	0	2730			10	79	無
P1-P2	吊材	リブ	J	R-③	0	2740	10	100		1000	無
P1-P2	吊材	リブ	J	R-④	0	2830	10	10		100	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-左	-280	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-左	-260	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	-280	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	110	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-左	600	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	550	1500	30	60		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-右	560	1500	30	100		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	900	1500	20	160		3200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	1600	1500	20	50		1000	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-左	1740	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	2280	1500	10	10		100	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	2650	1500	10	10		100	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	2780	1500	10	10		100	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-右	2940	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-左	3600	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-右	3640	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	3650	1500	50	80		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	3650	1500	20	80		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-左	3660	1500	10	20		200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	5610	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	5690	1500	40	80		3200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-右	5770	1500	30	40		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	5810	1500	30	70		2100	無
P2-P3	下弦材	本体	A	L-上	5810	1500	40	40		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	140	1500	70	130		9100	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	160	1500	60	90		5400	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	1150	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	2530	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-左	2950	1500	20	100		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	2950	1500	10	40		400	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	3060	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-右	3520	1500	50	410		20500	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-下	3680	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-左	3720	1500	20	90		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	3720	1500	30	120		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	3720	1500	40	250		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-下	3740	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-左	3750	1500	40	60		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材	本体	B	L-右	4720	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	B	L-上	5780	1500	80	110		8800	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	110	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	180	1500	100	160		16000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	210	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-右	250	1500	20	100		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	350	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-右	510	1500	20	130		2600	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	760	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	870	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	1190	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	1390	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	1490	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	2840	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	3020	1500	90	110		9900	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-右	3030	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-下	3030	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-右	3040	1500	50	140		7000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	3090	1500	50	60		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	3790	1500	80	120		9600	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	3790	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-下	3800	1500	20	150		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-左	3800	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	4050	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	5780	1500	100	110		11000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	L-上	5800	1500	60	70		4200	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	140	1500	70	70		4900	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	140	1500	40	70		2800	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-右	560	1500	20	150		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-左	2840	1500	30	60		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-下	2860	1500	10	60		600	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-下	2870	1500	20	270		5400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	2890	1500	50	130		6500	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-左	2940	1500	30	200		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	2940	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-左	2990	1500	30	250		7500	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-下	3010	1500	70	120		8400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	3020	1500	100	150		15000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	3080	1500	80	120		9600	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	3100	1500	150	210		31500	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	3800	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-下	3860	1500	70	230		16100	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-左	3860	1500	70	1000		70000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	3870	1500	30	80		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-下	3930	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-左	3930	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	3930	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	4080	1500	10	20		200	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	5380	1500	50	60		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	5780	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	L-上	5800	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-右	110	1500	30	200		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	140	1500	50	90		4500	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	180	1500	70	180		12600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	250	1500	40	100		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	540	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-右	2510	1500	20	190		3800	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-右	2900	1500	80	120		9600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材	本体	E	L-左	2910	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-右	2910	1500	100	130		13000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	2950	1500	20	300		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-左	3010	1500	70	100		7000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-右	3030	1500	120	300		36000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-右	3070	1500	200	370		74000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	3210	1500	30	60		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-右	3390	1500	20	650		13000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-左	3930	1500	30	80		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	3930	1500	50	1270		63500	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	5770	1500	80	130		10400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-上	5810	1500	40	60		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	L-左	5820	1500	20	100		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-上	100	1500	10	20		200	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-上	110	1500	10	20		200	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-上	160	1500	120	130		15600	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-上	990	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-左	2860	1500	200	280		56000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-右	2860	1500	190	300		57000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-左	2870	1500	50	240		12000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-下	2880	1500	20	170		3400	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-下	2930	1500	30	60		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-左	2980	1500	10	80		800	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-下	3010	1500	40	80		3200	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-右	3020	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-右	3030	1500	80	110		8800	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-上	5790	1500	80	100		8000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	L-上	5810	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	190	1500	50	80		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	230	1500	70	120		8400	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	340	1500	60	70		4200	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-左	2020	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	2050	1500	50	80		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-右	2060	1500	30	50		1500	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-左	2070	1500	30	160		4800	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-左	2070	1500	60	70		4200	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-右	2070	1500	10	10		100	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	2100	1500	30	120		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-右	2190	1500	40	190		7600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	2870	1500	170	280		47600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	2870	1500	180	200		36000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-右	2910	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-右	2910	1500	100	580		58000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-左	2950	1500	20	80		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-左	2950	1500	20	90		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	2980	1500	20	250		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-下	2980	1500	20	80		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-右	3030	1500	110	310		34100	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-左	3070	1500	50	60		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-右	3070	1500	140	190		26600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	3120	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	3150	1500	20	160		3200	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-下	4830	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-左	5070	1500	10	50		500	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	5780	1500	40	100		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	L-上	5810	1500	40	50		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	120	1500	50	90		4500	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	210	1500	70	120		8400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材	本体	H	L-右	510	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-下	2130	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	2130	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-下	2150	1500	30	100		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	2210	1500	50	80		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	2820	1500	50	70		3500	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	2930	1500	60	160		9600	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-右	2930	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-右	3090	1500	40	40		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-右	3580	1500	20	170		3400	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-右	5080	1500	40	50		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-右	5720	1500	50	220		11000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	5770	1500	100	130		13000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	L-上	5770	1500	20	120		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-上	110	1500	30	80		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-上	170	1500	20	80		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-右	690	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-右	950	1500	10	50		500	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-上	1010	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-右	2060	1500	10	30		300	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-下	2190	1500	30	40		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-左	2200	1500	30	50		1500	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-下	2210	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-左	2210	1500	30	80		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-上	2210	1500	20	80		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-上	2210	1500	20	50		1000	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-右	2230	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-下	2270	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-左	2280	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-右	2520	1500	40	630		25200	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-左	2720	1500	100	180		18000	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-上	5630	1500	50	110		5500	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-右	5710	1500	20	70		1400	無
P2-P3	下弦材	本体	I	L-右	5820	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	200	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	290	1500	20	130		2600	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	520	1500	20	70		1400	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	760	1500	10	110		1100	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	2170	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	2250	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-左	2280	1500	10	100		1000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	2280	1500	30	80		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-左	2320	1500	40	110		4400	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	2710	1500	60	400		24000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	2890	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	3080	1500	40	50		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	3380	1500	10	50		500	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	3700	1500	10	20		200	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	4050	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-下	4190	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	4320	1500	10	400		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	4400	1500	20	160		3200	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	4540	1500	20	120		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	4550	1500	10	210		2100	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	4550	1500	10	40		400	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	4670	1500	10	100		1000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	4680	1500	20	200		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	5020	1500	10	20		200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材	本体	J	L-左	5270	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-上	5350	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	J	L-右	5830	1500	10	30		300	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	-300	1500	20	50		1000	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-右	-300	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-右	-300	1500	30	50		1500	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-下	-240	1500			40	1257	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	430	1500	20	170		3400	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-左	600	1500	20	460		9200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	600	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-左	680	1500	20	110		2200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	690	1500	30	120		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-下	880	1500	70	360		25200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-左	900	1500	20	300		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	1140	1500	40	180		7200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	1560	1500	100	170		17000	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	2140	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-左	2190	1500	30	80		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-左	2530	1500	70	760		53200	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-左	3540	1500	30	120		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	A	R-上	5790	1500	20	80		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	2560	1500	20	700		14000	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	2950	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	3620	1500	20	200		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	3650	1500	30	50		1500	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-上	3710	1500	30	50		1500	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	3720	1500	10	190		1900	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	3780	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-上	3780	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	5330	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-左	5630	1500	20	220		4400	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-上	5790	1500	70	80		5600	無
P2-P3	下弦材	本体	B	R-上	5800	1500	50	60		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	110	1500	20	300		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-上	120	1500	10	30		300	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-上	140	1500	70	90		6300	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	800	1500	10	40		400	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-上	950	1500	20	130		2600	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	2660	1500	30	550		16500	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-下	2980	1500	10	40		400	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	2980	1500	10	30		300	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-下	2980	1500	10	10		100	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-下	2980	1500	10	10		100	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-上	2980	1500	20	290		5800	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-右	3020	1500	90	150		13500	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-右	3020	1500	100	130		13000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	3040	1500	120	130		15600	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-上	3120	1500	200	300		60000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-上	3130	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-上	3580	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	3990	1500	70	300		21000	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	5280	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材	本体	C	R-左	5630	1500	20	200		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	130	1500	30	50		1500	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	130	1500	40	50		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	540	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	550	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	860	1500	20	30		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	2140	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	2190	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	2660	1500	20	250		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	2880	1500	100	150		15000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	2890	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	2890	1500	140	150		21000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-右	2900	1500	100	120		12000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-右	2950	1500	20	400		8000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-下	2950	1500	10	20		200	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-下	2950	1500	10	120		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-下	2950	1500	10	20		200	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	2980	1500	10	200		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	2980	1500	10	120		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	2980	1500	20	100		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-右	2990	1500	30	80		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	3030	1500	40	110		4400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-下	3040	1500	30	60		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-右	3040	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	3090	1500	230	320		73600	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	3170	1500	30	320		9600	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	3860	1500	30	130		3900	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	3910	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	4000	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	4030	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-左	5530	1500	30	400		12000	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	5700	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	D	R-上	5800	1500	60	80		4800	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	120	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	400	1500	20	300		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	2190	1500	20	260		5200	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	2560	1500	20	90		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	2760	1500	40	140		5600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	2810	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-下	2850	1500	40	210		8400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	2890	1500	130	150		19500	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-右	2890	1500	130	180		23400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-下	2900	1500	120	280		33600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-右	2910	1500	100	200		20000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-下	2940	1500	40	150		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	2950	1500	20	200		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	2950	1500	10	50		500	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	2980	1500	20	170		3400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-右	3010	1500	80	120		9600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	3030	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	3050	1500	90	150		13500	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	3150	1500	30	100		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	3160	1500	120	170		20400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	3470	1500	20	540		10800	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-下	3750	1500	40	50		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	3870	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-下	3920	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	3930	1500	20	200		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	3930	1500	10	160		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	4980	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	5180	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	5520	1500	20	630		12600	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-上	5810	1500	10	40		400	無
P2-P3	下弦材	本体	E	R-左	5820	1500	20	120		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材	本体	F	R-下	100	1500	10	30		300	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	120	1500	40	90		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	130	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	160	1500	30	120		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-右	250	1500	50	250		12500	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	470	1500	20	740		14800	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	790	1500	40	100		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	930	1500	140	150		21000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-下	2030	1500	20	60		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	2490	1500	20	740		14800	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	2680	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	2780	1500	140	240		33600	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	2810	1500	220	300		66000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	2860	1500	30	100		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-下	2890	1500	130	250		32500	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	2910	1500	40	100		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-右	2910	1500	90	100		9000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-右	3030	1500	120	300		36000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	3060	1500	120	140		16800	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-右	3060	1500	120	180		21600	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	3090	1500	100	130		13000	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	3450	1500	40	740		29600	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	5200	1500	20	280		5600	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-上	5800	1500	40	60		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	F	R-左	5810	1500	40	250		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	120	1500	30	100		3000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	2020	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	2060	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-右	2070	1500	30	250		7500	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-左	2080	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-下	2090	1500	30	40		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	2120	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-右	2850	1500	50	80		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	2860	1500	200	300		60000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-左	2900	1500	120	360		43200	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-右	2930	1500	50	80		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	2950	1500	10	200		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-下	2980	1500	20	300		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-右	3000	1500	60	70		4200	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-左	3040	1500	120	130		15600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	3070	1500	200	200		40000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	3110	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	3160	1500	40	70		2800	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-左	3380	1500	20	130		2600	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-左	3610	1500	10	200		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	3880	1500	20	120		2400	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	3970	1500	20	70		1400	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	4570	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	5700	1500	30	50		1500	無
P2-P3	下弦材	本体	G	R-上	5810	1500	40	40		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-上	270	1500	30	40		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-左	680	1500	20	350		7000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-上	780	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-上	850	1500			20	314	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-上	1550	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-左	2140	1500	60	470		28200	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-左	2220	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-上	2840	1500	230	450		103500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材	本体	H	R-左	2890	1500	120	130		15600	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-右	2910	1500	40	100		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-上	3310	1500	80	90		7200	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-右	5050	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材	本体	H	R-右	5530	1500	20	80		1600	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-左	830	1500	10	220		2200	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-上	970	1500	60	100		6000	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-右	1670	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-右	1810	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-左	2210	1500			30	707	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-左	2210	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-上	2210	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-上	2790	1500	40	90		3600	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-上	4540	1500	120	150		18000	無
P2-P3	下弦材	本体	I	R-左	5140	1500	10	80		800	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-上	120	1500	40	70		2800	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-上	410	1500	20	40		800	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-上	480	1500	30	70		2100	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-上	2190	1500	10	80		800	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-上	2250	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-左	2810	1500	10	100		1000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-左	3090	1500	30	40		1200	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-左	3690	1500	10	210		2100	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-左	3800	1500			10	79	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-下	4870	1500	60	90		5400	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-上	5030	1500	20	90		1800	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-上	5650	1500	20	30		600	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-下	6190	1500	50	80		4000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-下	6210	1500	40	80		3200	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-下	6210	1500	40	50		2000	無
P2-P3	下弦材	本体	J	R-左	6210	1500	20	30		600	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	110	140		15400	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	30	100		3000	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	20	60		1200	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	30	60		1800	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	R-左	0	1500	20	150		3000	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	60	60		3600	無
P2-P3	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	110	280		30800	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	20	20		400	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	30	50		1500	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	60	200		12000	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500			10	79	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	10	180		1800	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-右	5930	1500	10	30		300	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-右	5930	1500	80	180		14400	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-上	5930	1500	10	130		1300	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-上	5930	1500	30	130		3900	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	120	220		26400	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	120	220		26400	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	10	20		200	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	90	200		18000	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	10	70		700	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	10	20		200	無
P2-P3	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	50	50		2500	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	30	120		3600	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500	20	40		800	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500	30	40		1200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500	20	20		400	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500	20	40		800	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-上	1320	1500	20	20		400	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1320	1500	30	40		1200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-上	1320	1500	10	30		300	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1320	1500	10	40		400	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	970	1500	20	30		600	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	970	1500	10	20		200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-上	970	1500	10	20		200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-上	970	1500	10	20		200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	40	60		2400	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	620	1500	40	40		1600	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-左	620	1500	20	40		800	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	30	60		1800	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-左	1670	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1670	1500	30	100		3000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	30	60		1800	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-左	970	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-右	970	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-右	970	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-上	620	1500			10	79	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-左	620	1500	20	460		9200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	10	60		600	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4260	1500			10	79	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4260	1500			10	79	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-右	4260	1500	10	310		3100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-上	4260	1500	50	50		2500	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4260	1500			30	707	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-右	4260	1500			10	79	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-右	4260	1500	10	310		3100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	50	60		3000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4610	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	10	50		500	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	10	40		400	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	40	50		2000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-右	4610	1500	40	40		1600	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-上	4960	1500	10	100		1000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-右	4960	1500	10	120		1200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-右	4960	1500	10	30		300	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	10	20		200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-上	5310	1500	10	20		200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	L-左	5310	1500			10	79	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-左	4260	1500	50	170		8500	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-左	4260	1500	20	130		2600	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4260	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-左	4260	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-左	4610	1500	20	60		1200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4610	1500	80	130		10400	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-左	4610	1500			10	79	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4610	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4610	1500	10	100		1000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-上	4960	1500	10	80		800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4960	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4960	1500	50	100		5000	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4960	1500	30	50		1500	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-上	5310	1500	10	20		200	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	5310	1500	20	30		600	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	5310	1500			10	79	無
P2-P3	アーチリブ基部	本体	J	R-下	5310	1500	30	60		1800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-上	520	990	100	100		10000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-上	640	850	25	720		18000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-上	2430	900	20	170		3400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-上	3480	930	30	60		1800	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	L-上	3620	650	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	ボルト	A	L-上	4610	250					無
P2-P3	下横綾材	ボルト	A	L-上	4660	120					無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-上	490	940	60	160		9600	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-上	2230	940	100	230		23000	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-上	2360	880	80	130		10400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-上	2490	840	40	60		2400	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-上	3460	860	70	150		10500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-上	3480	1020	40	410		16400	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-上	3640	780	20	70		1400	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-上	3900	560	30	60		1800	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-上	4550	250	70	120		8400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-上	4620	0	30	50		1500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-上	5370	930	20	540		10800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-上	260	1040	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-上	460	1040	10	130		1300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-上	500	900	20	50		1000	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	660	740	30	40		1200	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	1270	220	40	340		13600	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	1500	200	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	2250	770	20	40		800	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	2310	950	80	100		8000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-上	2400	930	40	100		4000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-上	3220	900	20	30		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-上	3460	960	100	280		28000	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	3630	710	30	60		1800	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	5190	930	100	240		24000	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	L-上	5240	840	150	300		45000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-上	5390	1010	60	150		9000	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	540	820	30	40		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-上	580	1030	30	150		4500	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	640	860	100	200		20000	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	1270	290	30	30		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	1310	110	40	130		5200	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	2160	680	70	100		7000	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	2230	870	30	30		900	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-上	2360	1020	40	150		6000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-上	2490	840	30	40		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-上	3500	960	40	250		10000	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	4420	190	30	60		1800	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	L-上	5270	930	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-上	5460	840	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	2310	1020	90	190		17100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	2490	840	40	60		2400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	3410	1030	20	650		13000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	3470	900	20	130		2600	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	L-上	3520	760	120	240		28800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横綾材	本体	E	L-上	3570	900	40	100		4000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	4620	360	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	4670	10	20	90		1800	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	L-上	4670	410	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	4680	0	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	L-上	5230	930	90	200		18000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-上	5340	1020	40	90		3600	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	L-上	5360	920	20	30		600	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	L-上	570	780	100	230		23000	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	L-上	650	980			20	314	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	L-上	730	770	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-上	3400	780	10	180		1800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-上	3440	840	90	100		9000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-上	3480	1030	30	40		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-上	3530	730	20	30		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-上	4200	0	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	L-上	4420	200	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	L-上	4570	240	30	40		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-上	4690	10	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-上	5100	1030	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	L-上	5260	970	100	100		10000	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	L-上	5330	880	100	130		13000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-上	600	1020			30	707	無
P2-P3	下横綾材	本体	G	L-上	670	860	80	150		12000	無
P2-P3	下横綾材	本体	G	L-上	1280	240	100	140		14000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-上	2210	1010	70	150		10500	無
P2-P3	下横綾材	本体	G	L-上	2390	840	20	50		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-上	2490	1040	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-上	3440	1050	10	30		300	無
P2-P3	下横綾材	本体	G	L-上	3550	860	30	130		3900	無
P2-P3	下横綾材	本体	G	L-上	5200	940	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-上	5300	1000	20	60		1200	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	560	900	20	50		1000	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	870	790	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	980	680	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	2130	1000	10	80		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	2180	1000	80	90		7200	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	2260	900	30	50		1500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	2580	820	10	260		2600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	2840	1030	20	30		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	2990	1030	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	3510	950	30	510		15300	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	3540	780	70	230		16100	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	3680	780	20	20		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	4100	520	10	330		3300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	4200	0	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	4410	230	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	4430	190	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	4430	240	60	60		3600	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	4590	290	100	230		23000	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	4630	90			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	4660	40	40	140		5600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	4700	20	10	140		1400	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	4730	200			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	5120	1040	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	5170	910	120	300		36000	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	L-上	5440	860	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	5440	860	20	50		1000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-上	5710	1040	10	220		2200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	380	850	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	520	820	80	100		8000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	560	930	120	280		33600	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	630	930	30	100		3000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	750	1040	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	1170	220	40	90		3600	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	1270	130			10	79	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	1310	180	80	120		9600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	1470	190	10	30		300	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	1520	230	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	1710	10	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	2130	1040	10	10		100	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	2290	890	50	220		11000	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	2330	780	20	30		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	2490	840	30	210		6300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	2630	1030	30	630		18900	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	3490	930	20	200		4000	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	3510	920	10	200		2000	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	3540	760	90	160		14400	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	3560	960	60	70		4200	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	3710	830	100	120		12000	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	4570	250	50	150		7500	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	4630	90			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	4690	10	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	4730	200			10	79	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	L-上	5170	910	100	300		30000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	5460	1040	20	80		1600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-上	5680	1040	10	70		700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	220	1040	10	130		1300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	420	1040	20	70		1400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	470	940	70	130		9100	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	580	740	120	300		36000	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	680	910			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	780	1040	10	110		1100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	830	960	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	1200	290	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	1350	310	10	170		1700	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	1350	210	20	110		2200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	1450	180	20	80		1600	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	1680	260	40	60		2400	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	2210	800	40	80		3200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	2750	1040	10	400		4000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	3000	1040	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	3240	1040	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	3370	1040	10	10		100	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	3440	830	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	3540	740	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	3650	890	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	4210	10	10	80		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	4630	370	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	4690	10	10	110		1100	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	L-上	5180	720	100	250		25000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-上	5360	920	30	30		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	R-上	690	630	250	330		82500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-上	790	990	100	250		25000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-上	920	900	30	50		1500	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	R-上	1860	460	50	900		45000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横綾材	本体	A	R-上	2190	900	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	R-上	2260	780	30	380		11400	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	R-上	2390	920	20	250		5000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-上	2450	1020	50	630		31500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-上	3440	840	30	190		5700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-上	3510	1030	20	120		2400	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	R-上	4170	250	20	170		3400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-上	4260	10	30	210		6300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-上	5370	930	100	300		30000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-上	470	890	100	140		14000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-上	1470	190	20	80		1600	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	R-上	1630	300	100	350		35000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-上	2400	930	50	590		29500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-上	2480	1030	30	700		21000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-上	3590	1010	70	200		14000	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	R-上	3640	820	30	220		6600	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	R-上	4230	220	40	240		9600	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	R-上	4240	30	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-上	5330	960	170	360		61200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-上	540	950	60	280		16800	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	R-上	990	500	20	520		10400	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	R-上	1470	180	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	R-上	1490	0	40	280		11200	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	R-上	1720	280	20	450		9000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-上	2410	1020	40	550		22000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-上	2480	790	20	30		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-上	2680	910	20	40		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-上	3450	970	80	280		22400	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	R-上	3530	810	40	80		3200	無
P2-P3	下横綾材	本体	C	R-上	5060	680	40	400		16000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-上	5110	1030	20	20		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-上	5360	1030	30	200		6000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	470	840	60	110		6600	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	630	870	20	70		1400	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	780	720	30	170		5100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	800	1020	40	80		3200	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	1620	130	80	100		8000	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	1670	270	50	70		3500	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	2250	910	90	240		21600	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	2320	840	100	240		24000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	2430	740	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	2470	1030	20	250		5000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	2610	850	10	120		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	3190	1030	30	220		6600	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	3770	640	30	450		13500	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	4070	340	30	200		6000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	4370	290	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	D	R-上	5100	710	30	700		21000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	5300	1030	30	400		12000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	5400	750	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	5430	900	20	120		2400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	5570	900	30	40		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	R-上	5720	1000	20	20		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	410	1030	30	300		9000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	540	950	30	250		7500	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	660	840	120	270		32400	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	660	800	20	30		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	790	1020	40	80		3200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	1610	260	90	260		23400	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	1920	470	20	280		5600	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	2120	670	20	90		1800	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	2300	860	20	250		5000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	2410	1030	30	260		7800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	3100	1040	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	3430	770	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	3530	1030	30	540		16200	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	3540	770	100	240		24000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	3540	990	30	150		4500	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	3560	900	20	90		1800	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	4470	210	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	5220	920	90	130		11700	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	5280	840	90	250		22500	無
P2-P3	下横綾材	本体	E	R-上	5370	940	10	180		1800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-上	5500	940	250	630		157500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	130	1020	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	470	1020	40	740		29600	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	510	890	10	120		1200	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	560	810	80	160		12800	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	670	830	120	300		36000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	840	1020	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	1250	20	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	1460	170	30	90		2700	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	2350	870	70	160		11200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	2480	1020	50	740		37000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	2490	840	40	110		4400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	3260	870	10	30		300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	3440	960	80	160		12800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	3450	990	100	740		74000	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	3490	780	10	170		1700	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	3570	730	90	140		12600	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	3700	930	10	250		2500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	3830	1020	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	4270	130	30	50		1500	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	4330	220	50	70		3500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	4440	190	50	90		4500	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	4450	180	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-上	5120	820	90	400		36000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	5290	900	280	390		109200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-上	5310	690	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	470	840	30	90		2700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	2340	680	10	70		700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	3130	1010	70	100		7000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	3550	690	10	150		1500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	3600	990	100	200		20000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	4420	210	50	60		3000	無
P2-P3	下横綾材	本体	G	R-上	5090	840	10	80		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	5100	850	10	30		300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	5120	860	30	50		1500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	5350	740	40	230		9200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	R-上	5370	930	40	250		10000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	530	920	30	220		6600	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	580	770	80	160		12800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	600	690	10	120		1200	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	610	700	10	120		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	660	1030	30	350		10500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	2180	1030	30	100		3000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	2420	730	120	260		31200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	3300	850	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	3300	890	40	50		2000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	3450	900	70	150		10500	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	3580	830	30	120		3600	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	4460	200	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	4640	30	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	4860	420	20	40		800	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	5350	740	10	220		2200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	5360	730	10	220		2200	無
P2-P3	下横綾材	本体	H	R-上	5420	870	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	5570	870	380	500		190000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-上	5690	960	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	470	840	30	380		11400	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	570	860	40	120		4800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	640	1040	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	730	940	20	220		4400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	790	1040	10	80		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	1250	20	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	1500	200	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	1580	170	30	100		3000	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	1710	160	30	170		5100	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	1820	370	20	120		2400	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	2230	940	130	230		29900	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	2310	810	80	200		16000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	2390	1040	10	10		100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	2420	910	50	200		10000	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	2430	790	10	170		1700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	2630	850	10	110		1100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	3500	960	40	120		4800	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	3520	850			30	707	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	3590	670	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	3640	910			20	314	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	4200	0	10	110		1100	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	4300	220	30	50		1500	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	4640	20	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	5140	1040	10	80		800	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	5310	830	70	120		8400	無
P2-P3	下横綾材	本体	I	R-上	5350	910			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	5420	880	50	110		5500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-上	5540	850	10	250		2500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	280	920	10	120		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	450	800	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	490	900	30	220		6600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	600	980	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	650	720	50	130		6500	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	680	910			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	1240	10	10	80		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	1570	90	20	130		2600	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	1670	120	30	50		1500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	1730	20	10	140		1400	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	2260	930	70	110		7700	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	2360	850	70	80		5600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	2400	990	40	150		6000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	2410	740	20	50		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	2580	820			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	2630	850	10	10		100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	2900	1040	10	100		1000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	3450	810	20	60		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	3550	700	10	170		1700	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	3570	760	60	100		6000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	3690	1030	20	210		4200	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	3700	820	50	200		10000	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	4290	50	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	4370	250	10	130		1300	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	4430	180	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	5090	780	60	220		13200	無
P2-P3	下横綾材	本体	J	R-上	5220	710	20	40		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	5280	850	50	270		13500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	5310	910	20	130		2600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-上	5590	990	100	480		48000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-下	1730	0	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-下	3460	750	10	360		3600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-下	3590	1040			20	314	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-下	3800	980	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	L-下	3870	750	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	L-下	3950	670	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-下	4350	10	20	250		5000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	L-下	4700	40	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-下	540	730	10	270		2700	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-下	3910	710	10	30		300	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-下	4120	510	10	150		1500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-下	4200	0	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	L-下	4260	360	10	60		600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-下	4360	10	30	100		3000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	L-下	5290	670	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-下	450	800	10	300		3000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-下	2630	850	10	70		700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-下	4690	10	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	L-下	5380	740	10	170		1700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-下	1280	360	20	40		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-下	1530	10	30	320		9600	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-下	1530	50	40	220		8800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-下	1710	20	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-下	4540	20	20	50		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	D	L-下	4690	10	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	L-下	2130	1000	10	90		900	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	L-下	4450	20	20	500		10000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-下	3100	1040	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-下	4640	360	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	G	L-下	4730	410			20	314	無
P2-P3	下横綾材	リブ	G	L-下	5670	960			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-下	4400	30	30	170		5100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	L-下	5120	1040	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-下	610	760			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-下	780	940			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-下	3570	760			10	79	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	L-下	4450	30	30	500		15000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-下	1480	20	20	300		6000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	L-下	3750	890	10	10		100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	620	650	10	320		3200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	1240	0	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	1550	10	20	350		7000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	2490	760	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	3450	750	10	190		1900	無
P2-P3	下横綾材	本体	A	R-下	3910	720	10	20		200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	4350	10	20	40		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	4590	10	20	110		2200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	A	R-下	5000	800	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-下	210	970	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-下	660	660	80	100		8000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-下	1230	0	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-下	3490	730	10	110		1100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-下	4360	10	30	90		2700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-下	4660	30	10	20		200	無
P2-P3	下横綾材	本体	B	R-下	4970	710	10	50		500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	B	R-下	5540	850	10	120		1200	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-下	420	820	10	30		300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-下	1730	20	10	40		400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-下	2130	1010	10	70		700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-下	3530	710	10	100		1000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-下	4200	0	10	110		1100	無
P2-P3	下横綾材	リブ	C	R-下	4450	10	20	500		10000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	E	R-下	4450	20	30	500		15000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-下	800	1030	20	40		800	無
P2-P3	下横綾材	本体	F	R-下	1700	350	20	70		1400	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-下	2830	1040	10	30		300	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-下	4450	20	30	500		15000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	F	R-下	5550	910			30	707	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-下	4450	20	20	500		10000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	H	R-下	5250	680	10	70		700	無
P2-P3	下横綾材	リブ	I	R-下	4450	20	20	150		3000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-下	1480	20	30	350		10500	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-下	4440	20	20	500		10000	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-下	5140	580	10	80		800	無
P2-P3	下横綾材	リブ	J	R-下	5230	920			20	314	無
P2-P3	下横支材	本体	A	L-下	0	180	30	80		2400	無
P2-P3	下横支材	リブ	A	L-上	0	830	10	100		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	A	L-下	0	0	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	本体	A	L-下	0	660	30	70		2100	無
P2-P3	下横支材	リブ	A	L-下	0	870	30	70		2100	無
P2-P3	下横支材	本体	A	R-下	0	470	30	820		24600	無
P2-P3	下横支材	本体	A	R-上	0	530	10	300		3000	無
P2-P3	下横支材	リブ	A	R-上	0	860	20	40		800	無
P2-P3	下横支材	リブ	A	R-上	0	670	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	リブ	A	R-下	0	890	20	150		3000	無
P2-P3	下横支材	本体	A	R-上	0	280			30	707	無
P2-P3	下横支材	本体	A	L-下	2965	50	50	100		5000	無
P2-P3	下横支材	本体	B	L-下	0	0	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	本体	B	L-下	0	240	40	100		4000	無
P2-P3	下横支材	リブ	B	L-上	0	900	30	70		2100	無
P2-P3	下横支材	本体	B	L-上	0	740	40	130		5200	無
P2-P3	下横支材	リブ	B	R-上	0	890	20	200		4000	無
P2-P3	下横支材	リブ	B	R-下	0	690	10	60		600	無
P2-P3	下横支材	本体	C	L-下	0	10	10	40		400	無
P2-P3	下横支材	本体	C	L-下	0	390	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	リブ	C	L-上	0	900	20	30		600	無
P2-P3	下横支材	本体	C	L-上	0	0	40	90		3600	無
P2-P3	下横支材	リブ	C	R-上	0	900	40	90		3600	無
P2-P3	下横支材	本体	C	L-下	2965	0	10	40		400	無
P2-P3	下横支材	本体	C	L-下	2965	360	30	250		7500	無
P2-P3	下横支材	リブ	C	L-上	2965	900	20	120		2400	無
P2-P3	下横支材	本体	C	L-上	2965	200	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	C	L-上	2965	680	30	100		3000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横支材	本体	C	R-下	2965	200	10	20		200	無
P2-P3	下横支材	本体	C	R-上	2965	110	20	90		1800	無
P2-P3	下横支材	本体	D	L-上	0	0	20	90		1800	無
P2-P3	下横支材	本体	D	L-下	2965	200	30	100		3000	無
P2-P3	下横支材	本体	D	R-下	2965	540	30	470		14100	無
P2-P3	下横支材	本体	E	R-上	0	660	10	60		600	無
P2-P3	下横支材	本体	E	R-上	0	300	30	30		900	無
P2-P3	下横支材	本体	E	R-上	0	820	20	120		2400	無
P2-P3	下横支材	本体	E	L-下	2965	0	10	90		900	無
P2-P3	下横支材	リブ	F	L-下	0	770	30	60		1800	無
P2-P3	下横支材	リブ	F	L-上	0	830	30	100		3000	無
P2-P3	下横支材	本体	F	L-下	0	670	10	40		400	無
P2-P3	下横支材	リブ	F	R-下	0	760	30	40		1200	無
P2-P3	下横支材	本体	F	R-上	0	880	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	リブ	F	R-上	0	670	10	110		1100	無
P2-P3	下横支材	リブ	F	R-上	0	940	20	80		1600	無
P2-P3	下横支材	リブ	F	R-上	2965	900	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	リブ	F	R-上	2965	990	20	40		800	無
P2-P3	下横支材	本体	G	L-下	0	360	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	G	L-下	0	370	10	20		200	無
P2-P3	下横支材	本体	G	L-下	0	670	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	本体	G	R-上	0	660	20	70		1400	無
P2-P3	下横支材	本体	G	L-下	2965	60	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	H	L-下	0	60	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	リブ	H	L-上	0	840	20	80		1600	無
P2-P3	下横支材	リブ	H	L-上	0	900	30	80		2400	無
P2-P3	下横支材	本体	H	L-上	0	100	20	90		1800	無
P2-P3	下横支材	本体	H	L-上	0	840	20	80		1600	無
P2-P3	下横支材	本体	H	L-上	0	0	10	60		600	無
P2-P3	下横支材	本体	H	L-上	0	670	20	40		800	無
P2-P3	下横支材	リブ	H	R-上	0	800	20	30		600	無
P2-P3	下横支材	リブ	H	R-上	0	900	30	200		6000	無
P2-P3	下横支材	リブ	H	L-上	2965	980	30	50		1500	無
P2-P3	下横支材	リブ	H	L-下	2965	980	10	30		300	無
P2-P3	下横支材	本体	H	L-上	2965	270	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	H	R-下	2965	90	10	30		300	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-下	0	0	10	60		600	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-下	0	260	90	150		13500	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-上	0	440	10	50		500	無
P2-P3	下横支材	リブ	I	L-下	0	720	30	100		3000	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-下	0	720	10	60		600	無
P2-P3	下横支材	リブ	I	L-上	0	890	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-上	0	440	20	90		1800	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-上	0	170	10	50		500	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-上	0	670	10	50		500	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-下	0	350	20	120		2400	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-上	0	420	10	30		300	無
P2-P3	下横支材	リブ	I	R-下	0	890	20	30		600	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-下	0	120	10	100		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-上	2965	340	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	リブ	I	L-上	2965	800	30	50		1500	無
P2-P3	下横支材	本体	I	L-上	2965	200	50	90		4500	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-上	2965	210	10	20		200	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-上	2965	950	20	60		1200	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-上	2965	980	10	100		1000	無
P2-P3	下横支材	リブ	I	R-上	2965	990	30	100		3000	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-上	2965	760	20	50		1000	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-下	2965	760	20	40		800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下横支材	リブ	I	R-上	2965	770	10	50		500	無
P2-P3	下横支材	リブ	I	R-下	2965	770	10	40		400	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-上	2965	320	30	40		1200	無
P2-P3	下横支材	本体	I	R-上	2965	640	10	270		2700	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-下	0	0	10	70		700	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-下	0	0	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-下	0	0	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	リブ	J	R-上	0	850	10	70		700	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-下	2965	0	10	20		200	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-上	2965	300	10	70		700	無
P2-P3	下横支材	リブ	J	R-上	2965	920	30	280		8400	無
P2-P3	下横支材	本体	J	R-下	2965	250	70	70		4900	無
P2-P3	下横支材	本体	J	R-上	2965	200			10	79	無
P2-P3	下横支材	本体	J	R-上	2965	300	10	50		500	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-下	5930	0	10	50		500	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-下	5930	280			10	79	無
P2-P3	下横支材	リブ	J	L-上	5930	800	30	320		9600	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-上	5930	870	20	110		2200	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-下	5930	140	10	50		500	無
P2-P3	下横支材	本体	J	L-上	5930	450	10	40		400	無
P2-P3	下横支材	リブ	J	R-上	5930	820	30	360		10800	無
P2-P3	下横支材	本体	J	R-下	5930	870	10	20		200	無
P2-P3	下横支材	本体	J	R-下	5930	380	10	80		800	無
P2-P3	下横支材	本体	J	R-下	5930	650			10	79	無
P2-P3	下横支材	リブ	J	R-上	5930	680	10	20		200	無
P2-P3	下横支材	リブ	J	R-下	5930	440	20	80		1600	無
P2-P3	補剛リング	本体	A	L-左	2965	1500	20	20		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	60	70		4200	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	60	60		3600	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	60	100		6000	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-右	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-右	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	30	70		2100	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	40	70		2800	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	30	60		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	100	100		10000	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	40	50		2000	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	60	140		8400	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500			30	707	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-右	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	10	120		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-左	2965	1500	50	100		5000	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-下	2965	1500	20	50		1000	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	L-上	2965	1500	10	80		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	B	R-上	2965	1500	20	60		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	90	100		9000	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	100	170		17000	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	100	200		20000	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	100	180		18000	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	50	140		7000	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	30	90		2700	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	50	60		3000	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	20	20		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	90	100		9000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	60	80		4800	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500			20	314	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	20	20		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	10	40		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	20	60		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	30	60		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500	10	170		1700	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	40	70		2800	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	40	300		12000	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500	30	90		2700	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	C	R-右	2965	1500	50	100		5000	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	30	100		3000	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	20		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	170		3400	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	20	80		1600	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	50	550		27500	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-上	2965	1500	10	40		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-左	2965	1500	30	200		6000	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-左	2965	1500	20	180		3600	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-下	2965	1500	40	200		8000	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	L-下	2965	1500	50	160		8000	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-上	2965	1500	10	230		2300	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-左	2965	1500	20	80		1600	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-下	2965	1500	50	470		23500	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-上	2965	1500	30	150		4500	無
P2-P3	補剛リング	本体	D	R-右	2965	1500	30	250		7500	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	10	120		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	10	450		4500	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	100		3000	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	60		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-下	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-右	0	1500	30	200		6000	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	30	30		900	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-右	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-右	0	1500	50	350		17500	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	30	100		3000	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-下	2965	1500	40	270		10800	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-下	2965	1500	10	40		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	L-右	2965	1500	20	90		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-左	2965	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-下	2965	1500			20	314	無
P2-P3	補剛リング	本体	E	R-右	2965	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	10	10		100	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	170	270		45900	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	40	60		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	30	60		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-右	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-右	0	1500	10	330		3300	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	40	60		2400	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	30	30		900	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	30	60		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-右	0	1500	10	90		900	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	10	50		500	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	40	110		4400	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	40	80		3200	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	30	60		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	20	80		1600	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-右	0	1500	10	60		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-下	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	20	90		1800	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-下	0	1500	10	140		1400	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-右	2965	1500	10	100		1000	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-上	2965	1500	10	150		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	L-下	2965	1500	30	200		6000	無
P2-P3	補剛リング	本体	F	R-下	2965	1500	40	50		2000	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	10	70		700	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	40	50		2000	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	L-右	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	30	90		2700	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-下	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	10	40		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-左	0	1500	30	250		7500	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-下	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	20	100		2000	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	L-下	2965	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-上	2965	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-下	2965	1500	50	80		4000	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-下	2965	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	G	R-下	2965	1500	30	180		5400	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	120	150		18000	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	100	100		10000	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	60	70		4200	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500			20	314	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-左	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	60	110		6600	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	120	150		18000	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-左	0	1500			20	314	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500			30	707	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	20	100		2000	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-上	0	1500	10	60		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-上	0	1500	20	30		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500			20	314	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500	20	40		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500	50	60		3000	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500			20	314	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-上	2965	1500	10	80		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-下	2965	1500	30	200		6000	無
P2-P3	補剛リング	本体	H	R-下	2965	1500	50	150		7500	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	40	100		4000	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	100	220		22000	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	20	60		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	70	80		5600	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	30	70		2100	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-左	0	1500	50	50		2500	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-右	0	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-右	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-右	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	30	80		2400	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	20	80		1600	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-右	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	10	40		400	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	20	100		2000	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	70	80		5600	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-左	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-左	0	1500	10	80		800	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	70	150		10500	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	30	100		3000	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-左	0	1500	20	240		4800	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-左	2965	1500	10	240		2400	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-下	2965	1500	30	40		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	L-上	2965	1500	10	100		1000	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	2965	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	2965	1500	30	30		900	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-上	2965	1500	10	100		1000	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-下	2965	1500			20	314	無
P2-P3	補剛リング	本体	I	R-右	2965	1500	10	90		900	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	100	140		14000	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	100	100		10000	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	90	100		9000	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	100	140		14000	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-右	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500	10	30		300	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500			10	79	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-右	0	1500	120	300		36000	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500	20	60		1200	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	10	50		500	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	60	150		9000	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	50	80		4000	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	30	30		900	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	10	20		200	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	L-下	2965	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-上	2965	1500	20	30		600	無
P2-P3	補剛リング	本体	J	R-右	2965	1500	10	50		500	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	3870	1140	10	130		1300	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	4210	1090	10	350		3500	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	4530	1040	10	100		1000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	4710	1010	10	50		500	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	4770	1250	50	2100		105000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	5120	950	10	180		1800	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	5790	1110	50	280		14000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	5970	800	150	200		30000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	5980	800	20	260		5200	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6010	700	70	160		11200	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6140	1050	50	1100		55000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6160	850	10	200		2000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6240	40	80	480		38400	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6430	990	30	50		1500	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6430	950	30	30		900	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6470	960	50	100		5000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6520	1350	20	230		4600	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6540	250			40	1257	無
P2-P3	橋門構	本体	A	L-上	6550	0	60	130		7800	無
P2-P3	橋門構	本体	B	L-上	0	780	310	350		108500	無
P2-P3	橋門構	本体	I	L-上	6330	710			20	314	無
P2-P3	橋門構	本体	I	L-上	6330	320	200	400		80000	無
P2-P3	橋門構	本体	I	L-上	6360	980	140	240		33600	無
P2-P3	橋門構	本体	I	L-下	6370	940			30	707	無
P2-P3	橋門構	本体	I	L-下	6370	270	130	150		19500	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	190	40	60	80		4800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	200	510	50	300		15000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	240	510	40	300		12000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	260	60	60	80		4800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	320	920	20	220		4400	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	640	340	50	840		42000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	690	100	20	880		17600	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	740	810	90	200		18000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	760	790	50	100		5000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	780	1050	130	500		65000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	1030	860	20	740		14800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	1370	950	40	1040		41600	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	1610	1270	20	280		5600	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	2650	1110	20	110		2200	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-上	2990	1230	20	30		600	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	0	1460			30	707	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	250	20	20	40		800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	250	830	60	120		7200	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	340	910	10	100		1000	無
P2-P3	橋門構	リブ	J	L-下	430	870	10	100		1000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	560	840	20	160		3200	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	670	330	50	260		13000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	690	790	10	30		300	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	720	770			10	79	無
P2-P3	橋門構	リブ	J	L-下	840	860			10	79	無
P2-P3	橋門構	リブ	J	L-下	840	1110	10	100		1000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	L-下	870	850	20	40		800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	3880	1260	30	400		12000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	4880	980	10	300		3000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	4910	1260	40	1170		46800	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	5460	890	10	70		700	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	5780	860	40	70		2800	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	5800	1240	30	80		2400	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	5810	1060	20	170		3400	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	5970	750	50	100		5000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	5980	830	20	300		6000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6090	700	50	340		17000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6140	1060	40	1090		43600	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6430	30	40	60		2400	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6430	940	30	40		1200	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6460	980	20	50		1000	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6490	1180	40	110		4400	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6490	520	20	30		600	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6490	320	30	40		1200	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6510	730	60	70		4200	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6610	410			20	314	無
P2-P3	橋門構	本体	A	R-上	6670	950	250	330		82500	無
P2-P3	橋門構	本体	B	R-上	50	220	120	150		18000	無
P2-P3	橋門構	本体	B	R-上	90	950	250	330		82500	無
P2-P3	橋門構	本体	B	R-下	110	670	40	50		2000	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6180	190	30	50		1500	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6180	120	10	30		300	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6210	50	30	40		1200	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6210	590	80	100		8000	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6290	1040	150	360		54000	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6310	590			10	79	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6350	270	200	350		70000	無
P2-P3	橋門構	本体	I	R-上	6370	840	100	140		14000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	40	1310	30	70		2100	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	140	540	100	200		20000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	210	1190	60	230		13800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	260	1170	70	220		15400	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	300	930	20	160		3200	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	540	340	40	970		38800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	570	1070	50	920		46000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	690	700	20	400		8000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	700	800	160	20		3200	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	760	810	30	140		4200	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	870	1110	30	260		7800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	880	830	20	40		800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	1540	1260	40	1370		54800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	2530	1260	30	470		14100	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	2880	1190	150	230		34500	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	2920	1140	40	150		6000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-上	2940	1160	20	200		4000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-下	110	1000	120	150		18000	無
P2-P3	橋門構	リブ	J	R-下	370	890	10	160		1600	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-下	400	130			40	1257	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-下	690	400	20	440		8800	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-下	760	820	20	100		2000	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-下	870	1120	10	40		400	無
P2-P3	橋門構	本体	J	R-下	910	1280	10	20		200	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-上	440	1500	10	40		400	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-上	440	1500	40	50		2000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-右	440	1500			10	79	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-左	450	1500	20	50		1000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-右	550	1500	40	40		1600	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-左	620	1500	30	90		2700	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-右	920	1500	10	10		100	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-左	1060	1500	20	40		800	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-左	1350	1500			30	707	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	L-左	1660	1500	40	50		2000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-右	4100	1500	50	50		2500	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-左	4290	1500	30	70		2100	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-上	4320	1500			10	79	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-右	4400	1500	20	160		3200	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-左	4400	1500	20	50		1000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-左	4520	1500			20	314	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-左	4680	1500	20	50		1000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-上	4740	1500	20	70		1400	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-上	4820	1500			10	79	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-左	4960	1500	20	120		2400	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-左	5020	1500	20	140		2800	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	L-右	5250	1500	20	30		600	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	R-上	440	1500			10	79	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	R-右	440	1500			10	79	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	R-左	490	1500			10	79	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	R-左	520	1500	20	170		3400	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	R-右	570	1500	60	150		9000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	R-右	1330	1500	10	100		1000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	A	R-左	1520	1500	10	90		900	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-上	4140	1500			20	314	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-右	4340	1500	40	40		1600	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-左	4420	1500	10	20		200	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-左	4540	1500	10	20		200	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-上	4590	1500	10	230		2300	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-左	5010	1500	30	80		2400	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-上	5130	1500	20	50		1000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-左	5260	1500	10	10		100	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-左	5390	1500	200	200		40000	無
P2-P3	橋門構基部	本体	J	R-右	5480	1500	20	30		600	無
P2-P3	上横支材	本体	C	L-上	6120	20	40	100		4000	無
P2-P3	上横支材	リブ	D	L-上	5940	0	40	70		2800	無
P2-P3	上横支材	本体	D	L-上	6020	10	10	60		600	無
P2-P3	上横支材	本体	D	L-上	6020	190	20	40		800	無
P2-P3	上横支材	本体	E	L-下	5860	80	40	80		3200	無
P2-P3	上横支材	本体	E	L-下	5880	1070	50	80		4000	無
P2-P3	上横支材	本体	F	L-上	20	1050	10	50		500	無
P2-P3	上横支材	本体	F	L-上	30	1260	30	100		3000	無
P2-P3	上横支材	本体	F	L-上	5860	90	30	40		1200	無
P2-P3	上横支材	本体	F	L-上	5940	1040	10	140		1400	無
P2-P3	上横支材	本体	F	L-下	70	1100	20	90		1800	無
P2-P3	上横支材	本体	G	L-上	40	1270	40	80		3200	無
P2-P3	上横支材	本体	G	L-上	5980	1050	40	100		4000	無
P2-P3	上横支材	本体	G	L-上	5980	1270	30	100		3000	無
P2-P3	上横支材	リブ	G	L-上	6020	0	20	90		1800	無
P2-P3	上横支材	本体	H	L-上	60	70	20	30		600	無
P2-P3	上横支材	本体	H	L-上	6130	50	50	150		7500	無
P2-P3	上横支材	リブ	H	L-下	70	0	10	30		300	無
P2-P3	上横支材	本体	D	R-上	30	1250	40	50		2000	無
P2-P3	上横支材	リブ	D	R-上	60	0	30	130		3900	無
P2-P3	上横支材	本体	E	R-上	5810	0	20	40		800	無
P2-P3	上横支材	本体	E	R-上	5940	1040	20	100		2000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	上横支材	本体	E	R-下	5870	1180	30	200		6000	無
P2-P3	上横支材	本体	F	R-上	20	200	20	130		2600	無
P2-P3	上横支材	本体	F	R-上	60	90	20	60		1200	無
P2-P3	上横支材	本体	F	R-上	5880	90	30	50		1500	無
P2-P3	上横支材	本体	F	R-上	5940	10	10	10		100	無
P2-P3	上横支材	本体	F	R-上	5940	1050			30	707	無
P2-P3	上横支材	本体	F	R-下	10	1270	20	300		6000	無
P2-P3	上横支材	本体	F	R-下	20	1080	50	130		6500	無
P2-P3	上横支材	本体	G	R-上	5930	90	30	40		1200	無
P2-P3	上横支材	本体	G	R-下	5960	1250	50	60		3000	無
P2-P3	上横支材	本体	H	R-上	6120	20	40	40		1600	無
P2-P3	上横綾材	本体	D	L-上	70	90	20	50		1000	無
P2-P3	上横綾材	本体	E	L-上	5810	10	20	60		1200	無
P2-P3	上横綾材	本体	F	L-上	70	20	40	40		1600	無
P2-P3	上横綾材	本体	G	L-上	2410	1270	10	50		500	無
P2-P3	上横綾材	本体	G	L-上	3390	1280	20	160		3200	無
P2-P3	上横綾材	本体	H	L-上	2520	1270	30	150		4500	無
P2-P3	上横綾材	本体	H	L-上	3520	1270	20	30		600	無
P2-P3	上横綾材	本体	B	R-上	570	200	60	160		9600	無
P2-P3	上横綾材	本体	B	R-上	6330	50	30	100		3000	無
P2-P3	上横綾材	本体	C	R-上	2520	1270	30	110		3300	無
P2-P3	上横綾材	本体	C	R-上	6050	10	20	40		800	無
P2-P3	上横綾材	本体	C	R-上	6100	100	20	40		800	無
P2-P3	上横綾材	本体	C	R-上	6120	10	20	40		800	無
P2-P3	上横綾材	本体	D	R-上	60	20	40	100		4000	無
P2-P3	上横綾材	本体	E	R-上	180	100			20	314	無
P2-P3	上横綾材	本体	E	R-上	2460	1270	30	180		5400	無
P2-P3	上横綾材	本体	E	R-上	3510	1270	20	150		3000	無
P2-P3	上横綾材	本体	F	R-上	2410	1260	40	100		4000	無
P2-P3	上横綾材	本体	F	R-上	3470	1280	10	50		500	無
P2-P3	上横綾材	本体	F	R-上	5840	10	10	20		200	無
P2-P3	上横綾材	本体	F	R-下	2600	1270	20	50		1000	無
P2-P3	上横綾材	本体	G	R-上	140	20	30	50		1500	無
P2-P3	上横綾材	本体	G	R-上	2670	1270	30	60		1800	無
P2-P3	上横綾材	本体	G	R-上	3450	1270	20	290		5800	無
P2-P3	上横綾材	本体	H	R-上	2470	1270	40	40		1600	無
P2-P3	上横綾材	本体	H	R-下	2490	1270	40	80		3200	無
P2-P3	上横綾材	本体	I	R-上	2550	1270	10	30		300	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	L-上	2500	1500	20	120		2400	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	L-上	2500	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	L-左	5080	1500	80	80		6400	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	L-右	5100	1500	50	2720		136000	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	L-左	5190	1500	50	50		2500	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	L-右	6500	1500	20	280		5600	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	L-左	90	1500	60	160		9600	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	L-左	500	1500	50	340		17000	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	L-下	6240	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-上	500	1500	40	480		19200	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-左	600	1500	50	70		3500	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-右	680	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-左	3050	1500	30	60		1800	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-左	3240	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-左	3370	1500			30	707	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-左	3640	1500	20	30		600	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	L-下	6070	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	D	L-上	2940	1500	40	250		10000	無
P2-P3	アーチ材	本体	D	L-下	5900	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチ材	本体	E	L-上	3840	1500	100	370		37000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	アーチ材	本体	F	L-右	100	1500	30	50		1500	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	L-上	1000	1500	50	140		7000	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	L-上	2260	1500	50	200		10000	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	L-右	2390	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	L-上	2980	1500	30	70		2100	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	L-右	5440	1500	40	150		6000	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	L-右	2430	1500	10	50		500	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	L-右	3330	1500	20	170		3400	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	L-下	5520	1500	70	100		7000	無
P2-P3	アーチ材	本体	H	L-右	2520	1500	40	150		6000	無
P2-P3	アーチ材	本体	H	L-右	3420	1500	20	30		600	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	L-右	310	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	L-右	780	1500	50	130		6500	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	L-下	1620	1500	30	280		8400	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-上	2500	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-上	2740	1500			30	707	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-右	3630	1500			10	79	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-左	3880	1500	40	400		16000	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-左	4310	1500	10	70		700	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-右	4930	1500	40	80		3200	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-左	5000	1500	40	1170		46800	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-左	6130	1500	40	670		26800	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-下	6360	1500	40	100		4000	無
P2-P3	アーチ材	本体	A	R-下	6400	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	R-上	0	1500	20	100		2000	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	R-上	500	1500	30	120		3600	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	R-左	3620	1500	30	100		3000	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	R-上	4700	1500	40	220		8800	無
P2-P3	アーチ材	本体	B	R-下	6240	1500	10	10		100	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	R-右	460	1500	70	80		5600	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	R-上	490	1500	10	40		400	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	R-左	500	1500	50	100		5000	無
P2-P3	アーチ材	本体	C	R-左	3410	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	E	R-左	2360	1500	40	180		7200	無
P2-P3	アーチ材	本体	E	R-左	3480	1500	20	150		3000	無
P2-P3	アーチ材	本体	E	R-下	5840	1500	30	50		1500	無
P2-P3	アーチ材	本体	E	R-左	5870	1500	30	130		3900	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-上	10	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-上	2430	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-左	3060	1500	80	90		7200	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-左	3450	1500	10	50		500	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-上	4880	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-左	5440	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-上	5440	1500	40	80		3200	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-上	5440	1500	40	150		6000	無
P2-P3	アーチ材	本体	F	R-左	5880	1500	10	70		700	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	R-左	2550	1500	20	90		1800	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	R-左	2650	1500	20	260		5200	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	R-左	3390	1500	20	290		5800	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	R-左	5520	1500	40	200		8000	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	R-上	5570	1500	100	110		11000	無
P2-P3	アーチ材	本体	G	R-左	5950	1500	20	70		1400	無
P2-P3	アーチ材	本体	H	R-左	3720	1500	20	50		1000	無
P2-P3	アーチ材	本体	H	R-上	5660	1500	20	30		600	無
P2-P3	アーチ材	本体	H	R-上	5660	1500	20	40		800	無
P2-P3	アーチ材	本体	I	R-下	30	1500			20	314	無
P2-P3	アーチ材	本体	I	R-左	2550	1500	20	30		600	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	R-上	30	1500	10	40		400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	アーチ材	本体	J	R-左	1330	1500	70	2230		156100	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	R-左	2530	1500	20	30		600	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	R-左	2640	1500	30	700		21000	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	R-上	4110	1500	40	40		1600	無
P2-P3	アーチ材	本体	J	R-左	4180	1500	20	40		800	無
P2-P3	吊材	リブ	B	L-③	0	470	30	60		1800	無
P2-P3	吊材	リブ	B	L-③	0	470	30	110		3300	無
P2-P3	吊材	リブ	B	L-④	0	470	30	30		900	無
P2-P3	吊材	本体	B	L-④	0	600	30	70		2100	無
P2-P3	吊材	本体	B	L-④	0	610	40	100		4000	無
P2-P3	吊材	本体	B	L-③	0	2820	10	20		200	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-③	0	470	20	110		2200	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-④	0	470	30	110		3300	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-①	0	580	20	90		1800	無
P2-P3	吊材	本体	C	L-②	0	610	40	100		4000	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-③	0	610	30	40		1200	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-①	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-②	0	610	60	120		7200	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-④	0	610	30	50		1500	無
P2-P3	吊材	本体	C	L-①	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	本体	C	L-①	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-④	0	620	60	60		3600	無
P2-P3	吊材	本体	C	L-②	0	620	70	100		7000	無
P2-P3	吊材	本体	C	L-④	0	830			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	C	L-③	0	5110	30	50		1500	無
P2-P3	吊材	リブ	C	L-①	0	5140	30	80		2400	無
P2-P3	吊材	リブ	D	L-④	0	470	20	100		2000	無
P2-P3	吊材	リブ	D	L-②	0	560	10	10		100	無
P2-P3	吊材	本体	D	L-③	0	610	20	50		1000	無
P2-P3	吊材	リブ	D	L-③	0	610	20	50		1000	無
P2-P3	吊材	リブ	D	L-④	0	620			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	D	L-②	0	3220	20	240		4800	無
P2-P3	吊材	本体	D	L-④	0	3220	20	60		1200	無
P2-P3	吊材	本体	D	L-①	0	3230			20	314	無
P2-P3	吊材	本体	D	L-②	0	3270			20	314	無
P2-P3	吊材	本体	D	L	0	3450	80	450		36000	無
P2-P3	吊材	本体	D	L-①	0	3870	40	420		16800	無
P2-P3	吊材	リブ	E	L-③	0	460	10	40		400	無
P2-P3	吊材	リブ	E	L-②	0	570			20	314	無
P2-P3	吊材	本体	E	L-④	0	590	20	40		800	無
P2-P3	吊材	リブ	E	L-④	0	600	20	30		600	無
P2-P3	吊材	本体	E	L-②	0	630	10	30		300	無
P2-P3	吊材	本体	E	L-②	0	740	80	90		7200	無
P2-P3	吊材	本体	E	L-①	0	2090	40	270		10800	無
P2-P3	吊材	本体	E	L-④	0	3740			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	E	L-④	0	3810	60	200		12000	無
P2-P3	吊材	本体	E	L-③	0	3810	70	140		9800	無
P2-P3	吊材	本体	E	L	0	4250	70	450		31500	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-③	0	460	10	20		200	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-③	0	470	20	110		2200	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-④	0	480	10	40		400	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-④	0	490	60	110		6600	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-②	0	580	40	130		5200	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-④	0	590	10	20		200	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-②	0	600	30	80		2400	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-④	0	600			10	79	無
P2-P3	吊材	リブ	F	L-④	0	610	30	40		1200	無
P2-P3	吊材	本体	F	L-④	0	610	40	100		4000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	吊材	本体	F	L-④	0	3900	60	100		6000	無
P2-P3	吊材	本体	F	L-①	0	3910			30	707	無
P2-P3	吊材	本体	F	L-④	0	4110	80	200		16000	無
P2-P3	吊材	本体	F	L-③	0	4110	60	200		12000	無
P2-P3	吊材	本体	F	L-①	0	4550	40	260		10400	無
P2-P3	吊材	本体	F	L-①	0	4700			10	79	無
P2-P3	吊材	リブ	G	L-④	0	460	10	50		500	無
P2-P3	吊材	リブ	G	L-③	0	470	20	100		2000	無
P2-P3	吊材	本体	G	L	0	3600	60	450		27000	無
P2-P3	吊材	本体	G	L	0	3810	60	450		27000	無
P2-P3	吊材	本体	G	L	0	4250	50	450		22500	無
P2-P3	吊材	本体	G	L-④	0	7730			30	707	無
P2-P3	吊材	リブ	H	L-④	0	550	80	200		16000	無
P2-P3	吊材	リブ	H	L-②	0	560	20	30		600	無
P2-P3	吊材	リブ	H	L-②	0	570	20	120		2400	無
P2-P3	吊材	本体	H	L-①	0	600	30	70		2100	無
P2-P3	吊材	本体	H	L-④	0	650	100	120		12000	無
P2-P3	吊材	本体	H	L-①	0	3220	40	400		16000	無
P2-P3	吊材	本体	H	L	0	3450	100	450		45000	無
P2-P3	吊材	本体	H	L	0	3860	70	450		31500	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-③	0	460	10	80		800	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-③	0	470			20	314	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-④	0	470	30	100		3000	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-②	0	590	60	150		9000	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-①	0	600	30	30		900	無
P2-P3	吊材	本体	I	L-①	0	600	30	30		900	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-①	0	600	40	90		3600	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-④	0	610	40	60		2400	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-④	0	610	50	60		3000	無
P2-P3	吊材	本体	I	L-②	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	本体	I	L-④	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	本体	I	L-③	0	610	40	50		2000	無
P2-P3	吊材	本体	I	L-③	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	本体	I	L-②	0	4970			10	79	無
P2-P3	吊材	リブ	I	L-④	0	5030	10	10		100	無
P2-P3	吊材	本体	I	L-④	0	5220	10	10		100	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-④	0	460	10	50		500	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-②	0	580	10	20		200	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-③	0	590	70	100		7000	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-④	0	590	80	90		7200	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-③	0	590	10	20		200	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-②	0	590	20	20		400	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-②	0	590	20	50		1000	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-①	0	600	30	80		2400	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-④	0	610	40	40		1600	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-②	0	610	40	100		4000	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-④	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-①	0	610	50	100		5000	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-③	0	630	90	100		9000	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-②	0	2600	10	40		400	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-②	0	2600			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-④	0	2640	20	40		800	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-①	0	2750			10	79	無
P2-P3	吊材	リブ	J	L-③	0	2750			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-④	0	2760			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-②	0	2770	30	80		2400	無
P2-P3	吊材	本体	J	L-②	0	2810	30	50		1500	無
P2-P3	吊材	リブ	B	R-①	0	580	20	50		1000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	吊材	本体	B	R-①	0	600	20	100		2000	無
P2-P3	吊材	リブ	B	R-④	0	600	30	30		900	無
P2-P3	吊材	本体	B	R-②	0	600	30	100		3000	無
P2-P3	吊材	本体	B	R-④	0	600	30	100		3000	無
P2-P3	吊材	本体	B	R-③	0	2600	10	40		400	無
P2-P3	吊材	リブ	B	R-①	0	2700	10	100		1000	無
P2-P3	吊材	本体	B	R-①	0	2700	20	100		2000	無
P2-P3	吊材	リブ	B	R-④	0	2740	20	40		800	無
P2-P3	吊材	リブ	B	R-③	0	2810	10	40		400	無
P2-P3	吊材	リブ	C	R-④	0	470	20	30		600	無
P2-P3	吊材	リブ	C	R-①	0	590			20	314	無
P2-P3	吊材	リブ	C	R-①	0	590			20	314	無
P2-P3	吊材	本体	C	R-③	0	600	30	60		1800	無
P2-P3	吊材	本体	C	R-①	0	610	40	100		4000	無
P2-P3	吊材	本体	C	R-④	0	610	40	110		4400	無
P2-P3	吊材	本体	C	R-④	0	610	50	60		3000	無
P2-P3	吊材	リブ	C	R-④	0	610	30	50		1500	無
P2-P3	吊材	本体	C	R-②	0	840	20	40		800	無
P2-P3	吊材	リブ	C	R-③	0	5180			30	707	無
P2-P3	吊材	本体	C	R-③	0	5190	30	60		1800	無
P2-P3	吊材	本体	C	R-③	0	5200	50	50		2500	無
P2-P3	吊材	リブ	D	R-③	0	470	20	20		400	無
P2-P3	吊材	リブ	D	R-④	0	470	30	40		1200	無
P2-P3	吊材	本体	D	R-①	0	700	10	40		400	無
P2-P3	吊材	本体	D	R	0	3220	40	450		18000	無
P2-P3	吊材	本体	D	R	0	3430	40	450		18000	無
P2-P3	吊材	本体	D	R	0	3870	40	450		18000	無
P2-P3	吊材	本体	D	R-④	0	5200	160	170		27200	無
P2-P3	吊材	リブ	D	R-②	0	6890	10	50		500	無
P2-P3	吊材	本体	E	R-③	0	3220	20	360		7200	無
P2-P3	吊材	本体	E	R	0	3430	80	450		36000	無
P2-P3	吊材	本体	E	R	0	3870	60	450		27000	無
P2-P3	吊材	リブ	E	R-③	0	7930			20	314	無
P2-P3	吊材	リブ	E	R-②	0	8010	10	30		300	無
P2-P3	吊材	リブ	F	R-④	0	460			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	F	R-②	0	2080	20	50		1000	無
P2-P3	吊材	本体	F	R-③	0	3220	30	190		5700	無
P2-P3	吊材	本体	F	R-④	0	3430	40	140		5600	無
P2-P3	吊材	本体	F	R-③	0	3430	40	230		9200	無
P2-P3	吊材	本体	F	R-④	0	3870	60	360		21600	無
P2-P3	吊材	リブ	F	R-④	0	8260	30	50		1500	無
P2-P3	吊材	本体	F	R-①	0	8270	20	30		600	無
P2-P3	吊材	リブ	G	R-③	0	460	10	10		100	無
P2-P3	吊材	リブ	G	R-④	0	460	10	10		100	無
P2-P3	吊材	本体	G	R-③	0	690	80	100		8000	無
P2-P3	吊材	本体	G	R-④	0	1400	70	120		8400	無
P2-P3	吊材	本体	G	R	0	3220	50	450		22500	無
P2-P3	吊材	本体	G	R	0	3430	50	450		22500	無
P2-P3	吊材	本体	G	R	0	3870	80	450		36000	無
P2-P3	吊材	リブ	G	R-④	0	7830			30	707	無
P2-P3	吊材	本体	G	R-②	0	7890			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	G	R-①	0	7920			30	707	無
P2-P3	吊材	本体	G	R-②	0	7930	10	20		200	無
P2-P3	吊材	本体	H	R-③	0	590			10	79	無
P2-P3	吊材	本体	H	R-③	0	750	50	60		3000	無
P2-P3	吊材	本体	H	R	0	3220	50	450		22500	無
P2-P3	吊材	本体	H	R	0	3430	70	450		31500	無
P2-P3	吊材	本体	H	R-④	0	3870	50	300		15000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	吊材	本体	H	R-④	0	6720	110	120		13200	無
P2-P3	吊材	リブ	H	R-④	0	6740	10	20		200	無
P2-P3	吊材	リブ	H	R-③	0	6870			10	79	無
P2-P3	吊材	リブ	I	R-③	0	470			20	314	無
P2-P3	吊材	リブ	I	R-②	0	570	10	40		400	無
P2-P3	吊材	リブ	I	R-④	0	600	20	20		400	無
P2-P3	吊材	本体	I	R-②	0	600	30	80		2400	無
P2-P3	吊材	本体	I	R-③	0	600	30	50		1500	無
P2-P3	吊材	リブ	I	R-③	0	600	30	40		1200	無
P2-P3	吊材	本体	I	R-④	0	610	40	40		1600	無
P2-P3	吊材	本体	I	R-④	0	620	50	60		3000	無
P2-P3	吊材	本体	I	R-③	0	4980	10	10		100	無
P2-P3	吊材	本体	I	R-④	0	5070	10	30		300	無
P2-P3	吊材	本体	I	R-①	0	5200	10	30		300	無
P2-P3	吊材	リブ	I	R-②	0	5230	10	100		1000	無
P2-P3	吊材	リブ	I	R-④	0	5260	30	70		2100	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-②	0	570	20	100		2000	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-②	0	580	30	80		2400	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-③	0	590	10	100		1000	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-④	0	600	10	20		200	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-①	0	600	20	30		600	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-②	0	610	40	50		2000	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-①	0	610	30	40		1200	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-②	0	620	40	60		2400	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-①	0	1640			20	314	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-③	0	2060	40	50		2000	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-③	0	2600	10	50		500	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-④	0	2600	20	50		1000	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-②	0	2610	10	30		300	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-②	0	2650			20	314	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-④	0	2760	10	10		100	無
P2-P3	吊材	リブ	J	R-②	0	2780	10	30		300	無
P2-P3	吊材	本体	J	R-③	0	2820	10	30		300	無
P6-P7	下弦材	本体	A	L-上	110	1500	20	310		6200	無
P6-P7	下弦材	本体	A	L-上	1390	1500	20	50		1000	無
P6-P7	下弦材	本体	A	L-下	1400	1500	30	60		1800	無
P6-P7	下弦材	本体	A	L-右	2840	1500	70	110		7700	無
P6-P7	下弦材	本体	A	L-上	5770	1500	20	50		1000	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-上	100	1500	10	130		1300	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-右	2840	1500	100	130		13000	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-上	3000	1500	50	120		6000	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-右	3070	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-上	3720	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-上	3720	1500	60	70		4200	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-右	3720	1500	70	100		7000	無
P6-P7	下弦材	本体	B	L-右	5580	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-上	760	1500	70	300		21000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	2460	1500	40	120		4800	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	2830	1500	70	120		8400	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	3010	1500	80	380		30400	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-下	3030	1500	120	1020		122400	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	3050	1500	70	160		11200	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	3090	1500	200	230		46000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-上	3090	1500	230	640		147200	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-上	3170	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	3540	1500	20	50		1000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-下	3790	1500	40	70		2800	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-下	3790	1500	90	250		22500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材	本体	C	L-上	3790	1500	40	70		2800	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-上	4040	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	5110	1500	20	30		600	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	5160	1500	40	130		5200	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-右	5520	1500	40	80		3200	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-上	5740	1500	170	170		28900	無
P6-P7	下弦材	本体	C	L-上	5820	1500	30	240		7200	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	120	1500	30	40		1200	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	1360	1500			40	1257	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	2090	1500	90	100		9000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	2210	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	2820	1500	280	630		176400	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	2840	1500	230	300		69000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	2840	1500	160	230		36800	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	2840	1500	230	470		108100	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-左	2900	1500	120	200		24000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-下	2910	1500	100	340		34000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	2980	1500	20	270		5400	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-左	2990	1500	30	80		2400	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	3030	1500	110	160		17600	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-下	3030	1500	120	400		48000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-左	3030	1500	120	200		24000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	3080	1500	200	210		42000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	3090	1500	240	470		112800	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	3130	1500	170	320		54400	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	3390	1500	30	60		1800	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-右	3760	1500	40	190		7600	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	4940	1500			40	1257	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	4950	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	D	L-上	5820	1500	30	120		3600	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-右	110	1500	20	80		1600	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-右	110	1500	20	150		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-右	210	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	770	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-右	870	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	870	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	920	1500	20	50		1000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-左	2500	1500	20	100		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	2500	1500	40	50		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	2520	1500	50	60		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	2790	1500	80	320		25600	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-右	2840	1500	200	230		46000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	2850	1500	210	520		109200	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-右	2890	1500	140	580		81200	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-左	2910	1500	100	780		78000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	2920	1500	70	230		16100	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-左	2980	1500	20	50		1000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-右	3030	1500	120	350		42000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-左	3040	1500	140	670		93800	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	3080	1500	210	530		111300	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	3090	1500	230	430		98900	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	3920	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-左	3940	1500	20	250		5000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	5570	1500	70	130		9100	無
P6-P7	下弦材	本体	E	L-上	5740	1500	160	170		27200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	120	1500	40	100		4000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	170	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-右	860	1500	30	50		1500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材	本体	F	L-下	1980	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-右	2000	1500	90	230		20700	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-左	2000	1500	60	320		19200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	2020	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	2030	1500	80	90		7200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	2030	1500	60	100		6000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	2850	1500	220	460		101200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	2860	1500	200	500		100000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-下	2880	1500	150	600		90000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-右	2900	1500	120	610		73200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-左	2900	1500	110	390		42900	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-下	3020	1500	100	270		27000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-右	3030	1500	110	170		18700	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-右	3030	1500	70	260		18200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-左	3030	1500	110	180		19800	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-左	3080	1500	210	250		52500	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	3090	1500	230	510		117300	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	3600	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-左	4980	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	5800	1500	40	50		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	L-上	5820	1500	30	80		2400	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	130	1500	40	60		2400	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	160	1500	70	120		8400	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-下	2030	1500	50	60		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	2070	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	2440	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	2440	1500	20	120		2400	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	2530	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	2850	1500	220	500		110000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	2850	1500	210	350		73500	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-下	2860	1500	30	120		3600	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-右	2890	1500	140	300		42000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-下	2900	1500	120	300		36000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-左	2900	1500	110	400		44000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-右	3020	1500	100	150		15000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-下	3030	1500	110	200		22000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-下	3030	1500	110	320		35200	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-左	3030	1500	110	630		69300	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-右	3030	1500	120	200		24000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	3080	1500	220	490		107800	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	3090	1500	240	530		127200	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	3320	1500	40	60		2400	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	4160	1500	20	80		1600	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	4290	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	4960	1500	30	90		2700	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	5100	1500	50	60		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-右	5660	1500	50	190		9500	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	5660	1500	30	150		4500	無
P6-P7	下弦材	本体	G	L-上	5740	1500	20	60		1200	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	120	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	120	1500	40	50		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	180	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	200	1500	50	90		4500	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	270	1500	100	150		15000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	330	1500	80	210		16800	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-左	340	1500	30	150		4500	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-下	660	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-右	2140	1500	100	120		12000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材	本体	H	L-左	2160	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-左	2170	1500	230	300		69000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	2770	1500	20	200		4000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	2830	1500	30	100		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-右	2850	1500	210	220		46200	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	2850	1500	220	520		114400	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-右	2890	1500	140	320		44800	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-下	2900	1500	120	250		30000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-左	2900	1500	120	800		96000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	3910	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-下	5620	1500	10	90		900	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	5770	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	H	L-上	5780	1500	100	160		16000	無
P6-P7	下弦材	本体	I	L-上	2210	1500	50	110		5500	無
P6-P7	下弦材	本体	I	L-右	2920	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材	本体	I	L-右	3020	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	J	L-下	2300	1500	40	60		2400	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-下	-350	1500	80	90		7200	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-下	-320	1500	40	90		3600	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-上	-290	1500	30	90		2700	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-上	-290	1500	30	130		3900	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-下	-280	1500	40	130		5200	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-上	110	1500	20	100		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-上	470	1500	20	110		2200	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-上	540	1500	70	140		9800	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-左	550	1500	30	60		1800	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-左	770	1500	120	220		26400	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-上	1140	1500	30	150		4500	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-上	1180	1500	20	150		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-左	3090	1500	60	70		4200	無
P6-P7	下弦材	本体	A	R-左	5200	1500	10	200		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-左	130	1500	20	60		1200	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-左	2840	1500	40	70		2800	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-左	3080	1500	60	70		4200	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-下	3660	1500	80	110		8800	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-上	3720	1500	40	50		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-上	3720	1500	40	60		2400	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-上	4830	1500	20	150		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-上	4890	1500	20	190		3800	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-左	5070	1500	30	50		1500	無
P6-P7	下弦材	本体	B	R-左	5720	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-左	360	1500	40	130		5200	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	1950	1500	90	100		9000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	2430	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-左	2850	1500	110	110		12100	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	2990	1500	40	50		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-右	3010	1500	50	70		3500	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-下	3030	1500	30	70		2100	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-下	3040	1500	130	450		58500	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-左	3050	1500	110	160		17600	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-右	3060	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-左	3070	1500	180	200		36000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	3170	1500	30	60		1800	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	3180	1500	60	180		10800	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	3780	1500	70	80		5600	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-左	3790	1500	50	90		4500	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	3790	1500	70	100		7000	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-右	3800	1500	50	100		5000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材	本体	C	R-左	5300	1500	70	320		22400	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	5440	1500	60	70		4200	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-左	5680	1500	40	90		3600	無
P6-P7	下弦材	本体	C	R-上	5720	1500	130	160		20800	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	320	1500			40	1257	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-左	2110	1500	50	60		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	2830	1500	260	320		83200	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	2850	1500	220	650		143000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-左	2860	1500	150	200		30000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-下	2890	1500	130	540		70200	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-右	2910	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-右	3020	1500	100	130		13000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-下	3030	1500	120	680		81600	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-左	3070	1500	190	300		57000	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	3100	1500	250	590		147500	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	3100	1500	260	360		93600	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	3820	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-左	3860	1500	90	110		9900	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	3860	1500	90	180		16200	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	4910	1500			20	314	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-左	5200	1500	40	70		2800	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	5520	1500			30	707	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-左	5560	1500	60	130		7800	無
P6-P7	下弦材	本体	D	R-上	5800	1500	60	120		7200	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-上	120	1500	30	60		1800	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-左	830	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-左	2400	1500	50	280		14000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-上	2830	1500	250	620		155000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-上	2840	1500	230	350		80500	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-右	2860	1500	40	200		8000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-左	2890	1500	100	170		17000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-右	2890	1500	80	80		6400	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-左	2890	1500	130	130		16900	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-下	2900	1500	120	440		52800	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-上	2990	1500	40	230		9200	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-下	3000	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-左	3030	1500	100	110		11000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-右	3030	1500	120	120		14400	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-下	3040	1500	130	500		65000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-右	3040	1500	130	170		22100	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-上	3100	1500	250	600		150000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-左	3920	1500	20	40		800	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-右	3930	1500	60	90		5400	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-上	5800	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材	本体	E	R-上	5810	1500			40	1257	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-下	2000	1500	60	90		5400	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-左	2000	1500	80	150		12000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-左	2130	1500	50	70		3500	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-上	2200	1500			40	1257	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-左	2320	1500	50	60		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-上	2840	1500	230	600		138000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-上	2850	1500	220	400		88000	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-下	2900	1500	120	530		63600	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-左	2900	1500	120	240		28800	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-右	2900	1500	110	480		52800	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-下	2980	1500			10	79	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-右	3040	1500	50	130		6500	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-右	3050	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材	本体	F	R-下	3060	1500	70	320		22400	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-上	3080	1500	110	220		24200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-上	3110	1500	270	710		191700	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-左	3800	1500	80	90		7200	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-上	4960	1500	90	140		12600	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-左	5120	1500	10	50		500	無
P6-P7	下弦材	本体	F	R-左	5400	1500	20	30		600	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-左	110	1500	20	110		2200	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-上	770	1500	30	100		3000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-左	830	1500	40	50		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-上	2060	1500	30	90		2700	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-左	2100	1500	60	80		4800	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-上	2840	1500	230	530		121900	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-右	2850	1500	220	290		63800	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-下	2900	1500	120	580		69600	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-左	2900	1500	110	120		13200	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-下	3030	1500	110	400		44000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-左	3030	1500	110	150		16500	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-右	3030	1500	120	230		27600	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-上	3080	1500	220	360		79200	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-上	3100	1500	250	550		137500	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-上	4260	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材	本体	G	R-左	5520	1500	50	70		3500	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-左	2200	1500	60	110		6600	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-下	2710	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-下	2780	1500	30	70		2100	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-上	2850	1500	210	320		67200	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-上	2860	1500	200	560		112000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-左	2870	1500	170	180		30600	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-右	2880	1500	150	520		78000	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-下	2900	1500	120	120		14400	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-下	2930	1500	60	230		13800	無
P6-P7	下弦材	本体	H	R-下	2950	1500	20	180		3600	無
P6-P7	下弦材	本体	I	R-下	2200	1500	30	40		1200	無
P6-P7	下弦材	本体	I	R-左	3030	1500	40	50		2000	無
P6-P7	下弦材	本体	I	R-左	5100	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材	本体	J	R-左	3700	1500	10	100		1000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	20	90		1800	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	40	380		15200	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	90	100		9000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500			20	314	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	20	70		1400	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	60	100		6000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	50	60		3000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	80	120		9600	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	50	70		3500	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	100	100		10000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	120	310		37200	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	40	60		2400	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	30	80		2400	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	30	50		1500	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	30	50		1500	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-右	0	1500	80	220		17600	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-右	0	1500	60	100		6000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	L-右	0	1500	40	60		2400	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-上	0	1500	30	110		3300	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-上	0	1500	70	80		5600	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500			30	707	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-左	0	1500	100	120		12000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-左	0	1500	20	230		4600	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-左	0	1500	20	40		800	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	90	100		9000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500			30	707	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	40	60		2400	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	40	100		4000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	30	30		900	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	30	30		900	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	100	230		23000	無
P6-P7	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	20	60		1200	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-上	5930	1500	60	60		3600	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	150	200		30000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-右	5930	1500	40	40		1600	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	60	60		3600	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	70	70		4900	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	30	50		1500	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	30	150		4500	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500	60	70		4200	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-左	5930	1500	40	60		2400	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-左	5930	1500			20	314	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	L-右	5930	1500	30	109		3270	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-上	5930	1500	50	60		3000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	50	60		3000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	50	70		3500	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-上	5930	1500	20	90		1800	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-左	5930	1500	100	220		22000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	70	100		7000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	50	100		5000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	50	100		5000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	100	110		11000	無
P6-P7	リングサポート	本体	J	R-右	5930	1500	50	120		6000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1670	1500			20	314	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500			30	707	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	40		1600	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-右	1670	1500	30	50		1500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-右	1670	1500	30	50		1500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-右	1670	1500	50	50		2500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	40	60		2400	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	20	50		1000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	40	60		2400	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	50	50		2500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	30	50		1500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1320	1500	40	50		2000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	20	50		1000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	30	50		1500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	40	40		1600	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	30	60		1800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	30	50		1500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	30	60		1800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	40	60		2400	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	60	80		4800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	40	40		1600	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-左	970	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-左	970	1500	30	40		1200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	40	100		4000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	50	100		5000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-左	620	1500			20	314	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	50	60		3000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	40	60		2400	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	50	70		3500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	50	140		7000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1670	1500	50	50		2500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	60	140		8400	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1670	1500	50	60		3000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1670	1500	30	60		1800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1320	1500	100	130		13000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1320	1500	50	60		3000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1320	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-上	970	1500	20	100		2000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500			40	1257	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-左	970	1500	50	90		4500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	70	80		5600	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-上	620	1500	10	50		500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	50	110		5500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-上	620	1500	40	80		3200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	80	110		8800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-左	620	1500	50	130		6500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500			30	707	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	40	50		2000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4260	1500	20	50		1000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4260	1500	10	120		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4260	1500	10	40		400	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4610	1500	40	50		2000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-上	4960	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4960	1500	30	30		900	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-右	4960	1500	20	50		1000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4960	1500	10	50		500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	70	100		7000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	40	50		2000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	40	60		2400	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	10	50		500	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	L-下	5310	1500	40	40		1600	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4260	1500	50	80		4000	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	R-右	4260	1500			30	707	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	R-下	5310	1500	10	30		300	無
P6-P7	アーチリブ基部	本体	J	R-下	5310	1500	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-上	670	620	30	200		6000	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-上	730	770	120	130		15600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-上	1240	10	50	120		6000	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-上	1350	260	60	230		13800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-上	2330	680	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-上	2440	870	30	120		3600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-上	2920	1020	40	60		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-上	3560	700	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-上	3620	660	20	90		1800	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-上	4480	270	150	180		27000	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-上	4640	50	80	90		7200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-上	4790	170	20	70		1400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-上	5430	870	50	80		4000	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	L-上	490	860	40	80		3200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	600	700	30	140		4200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	2450	890	120	130		15600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	2910	1030	30	70		2100	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	3220	900	40	110		4400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	3490	740	40	150		6000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	4610	10	40	90		3600	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	L-上	5100	780	80	100		8000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	5100	850	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	L-上	5260	670	20	110		2200	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	L-上	5310	870	120	160		19200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-上	5480	1030	30	90		2700	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	460	860	50	70		3500	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	L-上	600	700	120	140		16800	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	L-上	1270	90	70	80		5600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	1710	20	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	2290	1010	70	80		5600	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	L-上	2300	670	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	2320	670	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	L-上	2340	860	80	90		7200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	2630	1020	40	300		12000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	2910	1020	60	70		4200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	3100	1020	40	40		1600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	3440	1030	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	3770	1000	60	90		5400	有
P6-P7	下横綾材	本体	C	L-上	4500	150	30	120		3600	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	L-上	4600	50	50	110		5500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	5090	1020	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	5160	1020	50	120		6000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	5180	960	30	50		1500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	5470	950	170	260		44200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-上	5530	1020	40	110		4400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-上	360	870	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-上	2160	1030	30	50		1500	無
P6-P7	下横綾材	本体	D	L-上	2180	880	100	130		13000	無
P6-P7	下横綾材	本体	D	L-上	2270	670	40	60		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-上	2810	1010	60	70		4200	無
P6-P7	下横綾材	本体	D	L-上	3570	690	50	120		6000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-上	4760	140	30	150		4500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-上	5450	800	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	L-上	230	1030	20	100		2000	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-上	570	780	100	220		22000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	L-上	610	980	50	120		6000	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-上	2130	830	120	130		15600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	L-上	2170	870	80	180		14400	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-上	4520	70	30	120		3600	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-上	4560	110	30	40		1200	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-上	4640	370	10	120		1200	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-上	4670	310	50	70		3500	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-上	5200	890	70	80		5600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	L-上	820	1030			30	707	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	L-上	2200	950	60	100		6000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	L-上	3550	700	10	160		1600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	L-上	5370	930	30	200		6000	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	L-上	5380	810	30	160		4800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	L-上	5390	780	50	180		9000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	310	900	50	150		7500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	470	880	30	50		1500	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	490	860	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	640	670	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	650	900	90	170		15300	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	700	970	30	150		4500	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	1310	330	10	90		900	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	1330	350	10	90		900	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	3460	920	40	130		5200	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	3470	880	20	100		2000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	4440	240	40	80		3200	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	4490	120	10	170		1700	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	4520	250	40	80		3200	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	4700	170	60	70		4200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	5140	1020	50	80		4000	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	5170	770	20	100		2000	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	5220	780	120	300		36000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	5280	1000			30	707	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	L-上	5400	890	10	100		1000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-上	5430	870	40	110		4400	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	630	770			30	707	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	1340	100	30	60		1800	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	1390	130	20	40		800	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	1390	90	30	150		4500	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	2230	930	130	250		32500	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	2310	770	70	80		5600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	L-上	2310	1000	80	250		20000	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	2460	840	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	L-上	2490	840	80	90		7200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	L-上	3440	900	80	160		12800	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	4550	200	40	70		2800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	L-上	4650	20	50	70		3500	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	4670	130	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	5180	740	40	90		3600	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	L-上	5440	860	30	50		1500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	L-上	5480	890	60	70		4200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	L-上	5770	1030			30	707	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	L-上	760	740	40	70		2800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	L-上	1310	360	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	L-上	1310	200	80	100		8000	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	L-上	2470	850	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	L-上	4550	30	30	150		4500	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	L-上	4590	60	30	110		3300	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	L-上	4790	160	10	90		900	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	1200	320	80	90		7200	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	1270	80	60	60		3600	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	1380	270	10	250		2500	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	1390	90	10	130		1300	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	1410	160	30	110		3300	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-上	1420	290	30	250		7500	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	2320	680	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-上	3600	670	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	4520	70	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	4570	100			30	707	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-上	4610	360	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-上	5170	570	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	640	760	20	120		2400	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	660	830	40	250		10000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-上	730	1020	40	110		4400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	750	860	20	90		1800	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	1560	290	150	250		37500	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	2130	830	20	90		1800	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	2340	710	30	100		3000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-上	2720	960	50	50		2500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-上	2920	1040	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-上	3040	1030	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	4210	70	120	150		18000	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	4320	200	90	100		9000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-上	5110	1030	20	30		600	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-上	5290	840	120	240		28800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-上	5320	690	10	110		1100	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-上	5400	900	40	200		8000	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	480	830	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	620	690	20	40		800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	R-上	640	670	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	1560	290	180	300		54000	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	2230	940	120	230		27600	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	2250	740	80	160		12800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	R-上	2350	680	30	100		3000	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	3610	840	150	250		37500	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	3670	790	20	80		1600	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	4200	140	150	180		27000	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	4250	210	40	300		12000	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	R-上	5150	830	80	150		12000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	R-上	5460	840	50	80		4000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	R-上	5680	1030	20	100		2000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	350	870	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	430	1020	40	120		4800	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	R-上	1500	160	70	170		11900	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	R-上	1600	320	50	170		8500	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	R-上	1650	60	110	180		19800	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	R-上	2260	780	50	70		3500	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	R-上	2280	690	40	100		4000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	2930	1030	30	40		1200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	3110	1000	60	80		4800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	3610	670	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	3790	1040			10	79	有
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	5250	970	150	300		45000	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	R-上	5280	680	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	5310	680	10	80		800	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	R-上	5370	890	30	50		1500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	5600	900	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-上	5670	1030	20	70		1400	無
P6-P7	下横綾材	本体	D	R-上	520	890	110	120		13200	無
P6-P7	下横綾材	本体	D	R-上	760	830	100	120		12000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	R-上	4370	290	90	300		27000	無
P6-P7	下横綾材	本体	D	R-上	5250	690	40	160		6400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	R-上	630	1020	50	240		12000	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	R-上	750	830	110	120		13200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	R-上	820	940	30	40		1200	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	R-上	1480	110	50	170		8500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	R-上	2360	1020	40	250		10000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	R-上	3470	930	70	220		15400	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	R-上	3480	880	30	110		3300	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	R-上	3570	750	40	60		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	R-上	4400	190	80	90		7200	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	R-上	5200	940	90	100		9000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横綾材	リブ	E	R-上	5240	990	80	140		11200	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	R-上	5430	870	20	60		1200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	R-上	5430	940	50	130		6500	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	1730	190			30	707	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	2240	1010	60	220		13200	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	2290	880	40	240		9600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	2480	970	80	220		17600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	2630	910	50	100		5000	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	3500	900	30	70		2100	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	3560	1000	110	180		19800	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	3580	890	40	130		5200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	3780	1020	30	50		1500	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	4220	120	120	180		21600	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	4380	210	70	150		10500	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	5180	920	10	100		1000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	5230	980	120	260		31200	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	5230	790	120	250		30000	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-上	5350	900	50	70		3500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	5400	750	120	260		31200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-上	5680	950	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	470	900	40	80		3200	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	530	790	100	150		15000	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	650	850	50	250		12500	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	1700	70	20	120		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	1720	50	50	150		7500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	2200	930	20	140		2800	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	2210	920	10	140		1400	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	2450	840	60	60		3600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	2450	950	100	280		28000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	3440	900	40	80		3200	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	3470	870	30	80		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	3620	1000	80	190		15200	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	4620	10	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-上	5220	880	100	280		28000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	5280	980	150	200		30000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	5310	680	10	80		800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-上	5410	790	40	70		2800	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	600	970	70	90		6300	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	1530	150	20	90		1800	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	1540	120	10	90		900	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	2380	820	50	70		3500	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	3550	820	90	100		9000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	R-上	3730	1010	60	60		3600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	H	R-上	4220	20	50	60		3000	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	4240	70	100	100		10000	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	4240	30	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	4350	160	40	70		2800	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	4350	90	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	4360	90	40	130		5200	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	5230	940	100	190		19000	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-上	5340	980	10	100		1000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	R-上	470	880	30	40		1200	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	480	850	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	640	760	50	90		4500	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	1560	70	20	170		3400	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	1560	120	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	2440	910	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	R-上	3440	890	70	130		9100	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺	長辺	直径		
							(mm)	(mm)	(mm)		
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	3450	830	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	3470	880	10	80		800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	R-上	3590	680	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	3600	680	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	3610	690	90	120		10800	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	4230	150	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	5140	870	100	120		12000	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-上	5350	910	60	60		3600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	R-上	5460	840	160	160		25600	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	660	660	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	1600	290	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	R-上	1840	180	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	2170	870	100	100		10000	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	2480	860	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	2490	830	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	R-上	3440	890	30	70		2100	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	3460	870	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	R-上	3720	1040	10	100		1000	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	5130	590	30	50		1500	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	5230	870	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	R-上	5250	710	40	70		2800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	R-上	5280	900	50	100		5000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-下	790	630	40	150		6000	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	L-下	1250	370	20	60		1200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-下	2290	670	20	40		800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-下	2920	1020	60	60		3600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-下	3620	690	40	50		2000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	L-下	4770	240	10	120		1200	無
P6-P7	下横綾材	本体	B	L-下	680	690	30	80		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-下	2930	1030	40	40		1600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-下	3130	950	20	80		1600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-下	3620	660	60	100		6000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	L-下	5230	680	30	80		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-下	620	690	20	100		2000	無
P6-P7	下横綾材	本体	C	L-下	690	690	40	90		3600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-下	2280	690	40	50		2000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-下	2930	1030	30	30		900	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-下	3100	1020	40	40		1600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	L-下	3770	1010	60	60		3600	有
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-下	380	850	20	60		1200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-下	2820	1000	60	90		5400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	L-下	3600	670	40	120		4800	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	L-下	2370	710	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	E	L-下	4610	350	80	90		7200	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	L-下	4680	340	20	100		2000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	L-下	1240	330	10	130		1300	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	L-下	5290	670	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-下	2320	670	10	30		300	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-下	3600	660	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	本体	J	L-下	3640	660			20	314	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-下	4700	20	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-下	4760	110	10	60		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	L-下	5200	570	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	A	R-下	1750	270	30	250		7500	無
P6-P7	下横綾材	本体	A	R-下	5130	550	40	50		2000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	R-下	2280	660	30	40		1200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	B	R-下	3640	700	30	80		2400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-下	1650	360	40	120		4800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-下	2270	700	60	100		6000	無
P6-P7	下横綾材	リブ	C	R-下	3100	1020	30	40		1200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	D	R-下	4270	330	30	70		2100	無
P6-P7	下横綾材	本体	D	R-下	5220	660	40	120		4800	無
P6-P7	下横綾材	本体	E	R-下	2280	690	20	30		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-下	1690	350	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	本体	F	R-下	1690	390	30	40		1200	無
P6-P7	下横綾材	リブ	F	R-下	5490	820	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-下	2130	790	30	60		1800	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-下	5100	810			30	707	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-下	5110	880	20	90		1800	無
P6-P7	下横綾材	本体	G	R-下	5250	650	20	30		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	G	R-下	5340	690	10	150		1500	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-下	690	690	20	50		1000	無
P6-P7	下横綾材	本体	H	R-下	5250	650	20	30		600	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	R-下	3590	680	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	リブ	I	R-下	3590	680	10	70		700	無
P6-P7	下横綾材	本体	I	R-下	3670	690			20	314	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	R-下	630	660	10	50		500	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	R-下	670	670	10	40		400	無
P6-P7	下横綾材	リブ	J	R-下	3600	660	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-上	0	670	20	60		1200	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-下	0	670	30	60		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-下	0	670	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-下	0	860	50	50		2500	無
P6-P7	下横支材	本体	A	L-上	0	870	20	140		2800	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-上	0	880	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	R-下	0	670	30	100		3000	無
P6-P7	下横支材	本体	A	R-上	0	720	20	90		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	R-下	0	690	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	R-上	0	860	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-下	2965	780	20	30		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-上	2965	950	20	70		1400	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-上	2965	980	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	L-下	2965	770	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	本体	A	L-上	2965	60	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	本体	A	L-上	2965	120	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	本体	A	L-上	2965	730	20	200		4000	無
P6-P7	下横支材	本体	A	R-上	2965	30	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	R-下	2965	780	30	50		1500	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	R-上	2965	990	20	60		1200	無
P6-P7	下横支材	本体	A	R-下	2965	670	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	本体	A	R-下	2965	780	10	100		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	A	R-上	2965	1090	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	本体	B	L-上	0	660	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	本体	B	L-下	0	660	20	30		600	無
P6-P7	下横支材	本体	B	L-上	0	680	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	本体	B	L-下	0	680	10	35		350	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	L-上	0	690	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	本体	B	L-上	0	220	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	本体	B	L-上	0	800	40	150		6000	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	L-上	0	740	40	150		6000	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	L-下	0	880	40	70		2800	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	L-上	0	890			20	314	無
P6-P7	下横支材	本体	B	R-上	0	660	20	200		4000	無
P6-P7	下横支材	本体	B	R-上	0	680	10	200		2000	無
P6-P7	下横支材	本体	B	R-上	0	300	40	90		3600	無
P6-P7	下横支材	本体	B	R-上	0	380	40	90		3600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横支材	リブ	B	R-下	0	700	20	70		1400	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	R-下	0	860	60	110		6600	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	R-上	0	880	20	60		1200	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	L-下	2965	800	30	60		1800	無
P6-P7	下横支材	本体	B	L-上	2965	370	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	R-上	2965	1000	40	230		9200	無
P6-P7	下横支材	リブ	B	R-下	2965	820	10	100		1000	無
P6-P7	下横支材	本体	C	L-上	0	160	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	本体	C	L-上	0	220	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	本体	C	L-上	0	330	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	L-上	0	840	30	70		2100	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	L-上	0	880	10	160		1600	無
P6-P7	下横支材	本体	C	R-下	0	660	30	60		1800	無
P6-P7	下横支材	本体	C	R-下	0	680	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	R-下	0	700	20	60		1200	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	R-下	0	740	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	本体	C	R-上	0	330	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	R-下	0	700	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	R-下	0	860	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	R-上	0	940	20	110		2200	無
P6-P7	下横支材	本体	C	R-下	0	670	30	50		1500	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	L-下	2965	840	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	本体	C	L-上	2965	470	40	60		2400	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	R-下	2965	950	30	60		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	C	R-上	2965	960	70	80		5600	無
P6-P7	下横支材	本体	D	L-上	0	230	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	L-上	0	810	70	70		4900	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	L-上	0	1020	20	20		400	無
P6-P7	下横支材	本体	D	L-上	0	250	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	L-上	0	1020	20	20		400	無
P6-P7	下横支材	本体	D	L-下	0	670	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	本体	D	R-下	0	660	10	70		700	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	R-下	0	710	20	100		2000	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	R-下	0	890	50	250		12500	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	R-下	0	710	30	80		2400	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	R-下	0	860	80	100		8000	無
P6-P7	下横支材	本体	D	R-下	0	670	30	70		2100	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	R-下	2965	960	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	リブ	D	R-上	2965	1000	50	130		6500	無
P6-P7	下横支材	本体	D	R-上	2965	860	40	50		2000	無
P6-P7	下横支材	本体	E	L-上	0	190	50	100		5000	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-上	0	670	30	220		6600	無
P6-P7	下横支材	本体	E	L-上	0	250	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-上	0	690	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-下	0	690	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-上	0	880	20	30		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-下	0	900	50	130		6500	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-下	0	670	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	本体	E	R-上	0	190	20	90		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-上	0	670	40	230		9200	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-上	0	940	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	本体	E	R-上	0	250	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-下	0	700	30	70		2100	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-上	0	880	70	250		17500	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-下	2965	780	30	60		1800	無
P6-P7	下横支材	本体	E	L-上	2965	980	10	100		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-上	2965	990	20	120		2400	無
P6-P7	下横支材	本体	E	L-下	2965	670	20	40		800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横支材	本体	E	L-上	2965	760	20	80		1600	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	L-上	2965	780	20	80		1600	無
P6-P7	下横支材	本体	E	L-上	2965	270	40	70		2800	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-下	2965	980	80	100		8000	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-上	2965	1000	30	130		3900	無
P6-P7	下横支材	本体	E	R-上	2965	330	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	本体	E	R-下	2965	760	10	70		700	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-下	2965	800	10	140		1400	無
P6-P7	下横支材	リブ	E	R-上	2965	760	10	190		1900	無
P6-P7	下横支材	本体	F	L-上	0	60	20	90		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-上	0	670	30	210		6300	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-下	0	820	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-上	0	830	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	本体	F	L-上	0	670	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-下	0	710	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	本体	F	L-上	0	720	60	60		3600	無
P6-P7	下横支材	本体	F	L-下	0	870	20	160		3200	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-上	0	900	40	240		9600	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	R-上	0	670	30	200		6000	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	R-下	0	730	10	70		700	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	R-下	0	710	30	80		2400	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	R-上	0	860	50	100		5000	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	R-上	0	900	30	180		5400	無
P6-P7	下横支材	本体	F	L-上	2965	300	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	本体	F	L-下	2965	980	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-下	2965	980	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-下	2965	800	10	70		700	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	L-上	2965	940	30	70		2100	無
P6-P7	下横支材	本体	F	L-上	2965	270	20	90		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	R-下	2965	810	40	80		3200	無
P6-P7	下横支材	リブ	F	R-上	2965	1000	30	80		2400	無
P6-P7	下横支材	本体	F	R-下	2965	650	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	本体	F	R-上	2965	340	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	本体	G	L-上	0	300	10	70		700	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	L-上	0	670	50	50		2500	無
P6-P7	下横支材	本体	G	L-上	0	120	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	本体	G	R-下	0	660	20	160		3200	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	R-上	0	680	10	210		2100	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	R-下	0	740	30	130		3900	無
P6-P7	下横支材	本体	G	R-上	0	880	10	100		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	R-上	0	910	200	270		54000	無
P6-P7	下横支材	本体	G	L-下	2965	980	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	L-下	2965	990	30	110		3300	無
P6-P7	下横支材	本体	G	L-下	2965	760	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	L-下	2965	780	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	L-上	2965	1000	90	110		9900	無
P6-P7	下横支材	本体	G	L-上	2965	330	20	90		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	G	R-上	2965	980	30	160		4800	無
P6-P7	下横支材	本体	G	R-上	2965	140	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	本体	G	R-上	2965	230	20	70		1400	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	L-下	0	680	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	L-下	0	690	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	L-上	0	840	20	70		1400	無
P6-P7	下横支材	本体	H	L-下	0	870	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	L-下	0	900	40	220		8800	無
P6-P7	下横支材	本体	H	L-下	0	710	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	本体	H	L-下	0	780	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	R-下	0	670	10	150		1500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下横支材	リブ	H	R-下	0	730	10	70		700	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	R-上	0	800	30	50		1500	無
P6-P7	下横支材	本体	H	R-上	0	670	30	90		2700	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	R-下	0	720	30	100		3000	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	R-上	0	760	30	170		5100	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	R-上	0	900	50	250		12500	無
P6-P7	下横支材	本体	H	L-上	2965	980	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	リブ	H	L-上	2965	1000	30	60		1800	無
P6-P7	下横支材	本体	H	L-下	2965	770			20	314	無
P6-P7	下横支材	本体	H	L-上	2965	780	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	本体	H	L-上	2965	450			20	314	無
P6-P7	下横支材	本体	H	R-下	2965	980	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	I	L-上	0	670	20	60		1200	無
P6-P7	下横支材	本体	I	L-上	0	880	30	200		6000	無
P6-P7	下横支材	リブ	I	R-上	0	670	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	I	R-下	0	680	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	リブ	I	R-上	0	760	30	170		5100	無
P6-P7	下横支材	本体	I	R-上	0	880	10	200		2000	無
P6-P7	下横支材	リブ	I	R-上	0	900	30	260		7800	無
P6-P7	下横支材	本体	I	L-下	2965	760	10	60		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	I	L-下	2965	780	10	80		800	無
P6-P7	下横支材	リブ	I	R-下	2965	780	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	本体	I	R-上	2965	520	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-上	0	0	20	70		1400	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-上	0	500	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	L-上	0	670	10	20		200	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-上	0	130	10	50		500	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	L-下	0	880	20	30		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	L-上	0	900	40	120		4800	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	R-上	0	670	10	70		700	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	R-下	0	670	10	30		300	無
P6-P7	下横支材	本体	J	R-上	0	250	20	90		1800	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	R-上	0	780	30	210		6300	無
P6-P7	下横支材	本体	J	R-下	0	880	20	40		800	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	R-上	0	920	30	80		2400	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-上	2965	270	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	L-上	2965	980	20	30		600	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	L-下	2965	990			20	314	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-上	2965	150	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-上	5930	210			30	707	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-上	5930	780	20	200		4000	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	L-上	5930	780	20	220		4400	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-下	5930	0	20	50		1000	無
P6-P7	下横支材	本体	J	L-下	5930	860	40	150		6000	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	L-上	5930	900	40	150		6000	無
P6-P7	下横支材	本体	J	R-上	5930	570	10	40		400	無
P6-P7	下横支材	本体	J	R-上	5930	760	30	230		6900	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	R-下	5930	680	10	20		200	無
P6-P7	下横支材	リブ	J	R-上	5930	880	20	400		8000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	60	130		7800	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	30	60		1800	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	30	70		2100	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	10	40		400	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	110	230		25300	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	100	120		12000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-左	0	1500	70	80		5600	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-左	0	1500	30	60		1800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	70	80		5600	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	20	40		800	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	120	150		18000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-右	0	1500	10	80		800	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-下	0	1500	20	60		1200	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	40	150		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	40	130		5200	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	50	50		2500	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	70	100		7000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	30	40		1200	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	L-下	2965	1500	60	100		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-下	2965	1500	20	30		600	無
P6-P7	補剛リング	本体	B	R-上	2965	1500	30	100		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	20	40		800	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	50	110		5500	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	50	150		7500	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500			20	314	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-左	0	1500	20	350		7000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	30	110		3300	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-右	0	1500	10	10		100	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	40	110		4400	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	100	180		18000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	50	100		5000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	40	90		3600	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	90	280		25200	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	30	90		2700	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-左	0	1500	20	370		7400	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	120	230		27600	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-右	0	1500	10	60		600	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	20	80		1600	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500	30	400		12000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500	30	100		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	100	100		10000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	40	40		1600	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	50	50		2500	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	100	100		10000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	20	70		1400	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	10	110		1100	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-右	0	1500	70	210		14700	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	30	160		4800	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-上	2965	1500	30	210		6300	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-下	2965	1500	30	120		3600	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	L-下	2965	1500	60	190		11400	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	2965	1500	50	500		25000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-上	2965	1500	50	120		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	C	R-左	2965	1500	20	100		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	50	50		2500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	40	170		6800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	110		2200	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	80		1600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	90	220		19800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500			20	314	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	10	180		1800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	30	40		1200	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500	80	110		8800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	40	170		6800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	30	60		1800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	30	200		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	200		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	30	110		3300	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	30	260		7800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	120	130		15600	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	40	100		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	60	100		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-右	0	1500	30	50		1500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	50		500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	50		500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	20	30		600	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	70	110		7700	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	60	180		10800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-右	0	1500	30	50		1500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	2965	1500	50	600		30000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	2965	1500	30	100		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-上	2965	1500	50	70		3500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	L-下	2965	1500	60	120		7200	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	2965	1500	60	650		39000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-左	2965	1500	40	100		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-下	2965	1500	60	580		34800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	2965	1500	30	50		1500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-上	2965	1500	50	90		4500	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-下	2965	1500	30	60		1800	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-下	2965	1500	40	250		10000	無
P6-P7	補剛リング	本体	D	R-下	2965	1500	30	100		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	20	30		600	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	20	70		1400	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-下	0	1500	10	50		500	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-右	0	1500	40	120		4800	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	110		3300	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	50	60		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	100	130		13000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	40	100		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	10	150		1500	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	80	120		9600	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	100		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	180		5400	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	20	40		800	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	40	100		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	20	70		1400	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	90	100		9000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	30	40		1200	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	150	220		33000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	20	80		1600	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	100	170		17000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	60	100		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	10	80		800	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	30	60		1800	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-右	0	1500	30	90		2700	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	40	60		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	50	60		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	60	120		7200	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	30	500		15000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	2965	1500	50	180		9000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	2965	1500	50	140		7000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-右	2965	1500	120	170		20400	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	2965	1500	60	500		30000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-上	2965	1500	50	60		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-左	2965	1500	30	130		3900	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-下	2965	1500	60	300		18000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	L-下	2965	1500	20	130		2600	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	2965	1500	50	550		27500	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	2965	1500	60	60		3600	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-下	2965	1500	50	400		20000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	2965	1500	50	360		18000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-上	2965	1500	40	50		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-左	2965	1500	40	50		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-下	2965	1500	50	470		23500	無
P6-P7	補剛リング	本体	E	R-右	2965	1500	20	150		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	10	70		700	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	80	120		9600	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500			20	314	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-右	0	1500	30	40		1200	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	50	170		8500	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	10	30		300	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	30	170		5100	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	10	80		800	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-下	0	1500	20	80		1600	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-下	0	1500	30	120		3600	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	30	90		2700	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	60	70		4200	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	60	100		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-下	0	1500	50	120		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	60	110		6600	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-下	2965	1500	20	140		2800	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-上	2965	1500	50	330		16500	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-下	2965	1500	40	120		4800	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	L-右	2965	1500	10	40		400	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-上	2965	1500	40	90		3600	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-下	2965	1500	50	520		26000	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-上	2965	1500	20	300		6000	無
P6-P7	補剛リング	本体	F	R-下	2965	1500	50	200		10000	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	30	80		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-左	0	1500	30	290		8700	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	20	130		2600	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	40	50		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	50	90		4500	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	40	50		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	40	60		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500	80	120		9600	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-右	0	1500	20	60		1200	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-右	0	1500			10	79	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	90	160		14400	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	R-上	0	1500	30	40		1200	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	R-左	0	1500	100	150		15000	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	2965	1500	50	280		14000	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-下	2965	1500	40	60		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	2965	1500	20	220		4400	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	L-上	2965	1500	40	110		4400	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	R-上	2965	1500	40	80		3200	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	R-右	2965	1500	50	70		3500	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	R-下	2965	1500	50	200		10000	無
P6-P7	補剛リング	本体	G	R-下	2965	1500	50	220		11000	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	20	40		800	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	20	90		1800	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	30	50		1500	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-右	0	1500	30	110		3300	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-上	0	1500	20	100		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500	20	120		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-上	0	1500	30	50		1500	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-上	0	1500	30	30		900	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500			20	314	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500	50	80		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500	20	50		1000	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500			20	314	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-上	2965	1500	50	270		13500	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-下	2965	1500	50	160		8000	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-左	2965	1500	40	60		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	L-下	2965	1500	50	60		3000	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-下	2965	1500	20	80		1600	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-下	2965	1500	30	320		9600	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-左	2965	1500	40	60		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	H	R-左	2965	1500			20	314	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	100	180		18000	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	40	60		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	40	50		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-左	0	1500	10	30		300	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-左	0	1500	40	60		2400	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500			30	707	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	90	130		11700	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	20	250		5000	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	40	180		7200	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	60	90		5400	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	40	50		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500			20	314	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	R-左	0	1500	40	50		2000	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	50	80		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-上	2965	1500	30	50		1500	無
P6-P7	補剛リング	本体	I	L-下	2965	1500	50	80		4000	無
P6-P7	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	60	120		7200	無
P6-P7	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	20	90		1800	無
P6-P7	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	40	50		2000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	3670	1250	50	110		5500	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	3680	1200	20	220		4400	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	3730	1210	100	150		15000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	3980	1200			40	1257	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	4190	1080	20	530		10600	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	4210	110	30	530		15900	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	4570	1260	30	1280		38400	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	4700	1000	20	140		2800	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	4730	1040	40	150		6000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5120	940	20	170		3400	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5150	960	20	170		3400	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5610	1260	30	150		4500	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5790	1060	50	450		22500	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5900	1040	140	500		70000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5970	800	50	140		7000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5970	0	20	60		1200	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	5980	460	20	900		18000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6020	320	70	600		42000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6070	730	140	160		22400	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6180	1270	20	130		2600	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6380	890	30	150		4500	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6400	1230	100	100		10000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6410	450	80	910		72800	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6490	430	90	200		18000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-上	6670	1390	40	680		27200	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-下	4420	1040	50	80		4000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	L-下	5970	0	10	230		2300	無
P6-P7	橋門構	リブ	J	L-上	660	760	20	100		2000	無
P6-P7	橋門構	本体	J	L-上	690	770	20	150		3000	無
P6-P7	橋門構	本体	J	L-上	700	800	50	130		6500	無
P6-P7	橋門構	本体	J	L-上	810	1200	70	150		10500	無
P6-P7	橋門構	本体	J	L-上	810	900	70	160		11200	無
P6-P7	橋門構	リブ	J	L-上	860	880	20	100		2000	無
P6-P7	橋門構	リブ	J	L-上	860	1200	20	150		3000	無
P6-P7	橋門構	本体	J	L-上	1190	880	20	110		2200	無
P6-P7	橋門構	本体	J	L-上	3000	1280			30	707	無
P6-P7	橋門構	本体	J	L-下	990	850	20	50		1000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	3670	1250	60	120		7200	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	3680	1190	20	240		4800	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	3800	1190	150	220		33000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	4030	1270	20	240		4800	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	4750	1260	40	470		18800	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	5170	1250	50	130		6500	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	5780	1060	80	450		36000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	5890	1030	130	500		65000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	5970	800	20	120		2400	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	5980	480	20	950		19000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	6020	370	70	710		49700	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	6210	850	40	590		23600	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	6380	1140	40	310		12400	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	6410	60	80	120		9600	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	6450	500	60	480		28800	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	6470	880	50	180		9000	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-上	6470	1170	50	210		10500	無
P6-P7	橋門構	本体	A	R-下	5970	770			30	707	無
P6-P7	橋門構	本体	B	R-上	90	1350	40	220		8800	無
P6-P7	橋門構	本体	I	R-上	6190	190	50	70		3500	無
P6-P7	橋門構	本体	J	R-上	650	720	100	140		14000	無
P6-P7	橋門構	本体	J	R-上	690	780	20	150		3000	無
P6-P7	橋門構	本体	J	R-上	700	730	20	50		1000	無
P6-P7	橋門構	本体	J	R-上	780	1150	100	250		25000	無
P6-P7	橋門構	リブ	J	R-上	840	1150	20	250		5000	無
P6-P7	橋門構	本体	J	R-上	870	1080	30	100		3000	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	L-右	450	1500	20	40		800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	橋門構基部	本体	A	L-左	450	1500	20	40		800	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	L-右	540	1500	30	70		2100	無
P6-P7	橋門構基部	本体	J	L-右	4550	1500	30	70		2100	無
P6-P7	橋門構基部	本体	J	L-右	5460	1500			30	707	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	R-上	440	1500	30	90		2700	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	R-左	520	1500	40	140		5600	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	R-右	540	1500	60	70		4200	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	R-右	640	1500	10	50		500	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	R-左	970	1500	20	120		2400	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	R-左	1310	1500	40	150		6000	無
P6-P7	橋門構基部	本体	A	R-左	1760	1500	80	120		9600	無
P6-P7	橋門構基部	本体	J	R	5480	1500			30	707	無
P6-P7	上横支材	本体	B	L-上	6390	80	160	300		48000	有
P6-P7	上横支材	本体	C	L-上	6090	60	40	130		5200	無
P6-P7	上横支材	本体	C	L-上	6170	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	C	L-下	50	50	80	100		8000	無
P6-P7	上横支材	本体	C	L-下	6170	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	D	L-上	50	90	120	200		24000	無
P6-P7	上横支材	本体	D	L-上	5930	60	50	170		8500	無
P6-P7	上横支材	本体	D	L-上	6020	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	D	L-下	6020	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	E	L-上	80	120	40	200		8000	有
P6-P7	上横支材	本体	E	L-上	5940	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	E	L-下	0	740			20	314	無
P6-P7	上横支材	本体	E	L-下	5940	1120	50	730		36500	有
P6-P7	上横支材	本体	F	L-上	60	120	20	50		1000	無
P6-P7	上横支材	本体	F	L-上	5920	1240			30	707	無
P6-P7	上横支材	リブ	F	L-上	5740	20	40	110		4400	無
P6-P7	上横支材	本体	F	L-下	5910	1170	30	340		10200	無
P6-P7	上横支材	本体	G	L-上	70	1130	30	350		10500	無
P6-P7	上横支材	本体	G	L-上	5970	1190	40	110		4400	無
P6-P7	上横支材	本体	G	L-上	6020	1060	40	280		11200	無
P6-P7	上横支材	本体	H	L-上	40	1190	30	40		1200	無
P6-P7	上横支材	リブ	H	L-上	6080	10	20	200		4000	無
P6-P7	上横支材	本体	H	L-下	10	1260	60	140		8400	有
P6-P7	上横支材	本体	B	R-上	6340	1270	20	60		1200	無
P6-P7	上横支材	リブ	B	R-上	6350	30	50	200		10000	無
P6-P7	上横支材	本体	C	R-上	60	1270	20	50		1000	無
P6-P7	上横支材	本体	C	R-上	6120	90	40	80		3200	無
P6-P7	上横支材	本体	C	R-上	6170	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	リブ	C	R-下	100	30	50	140		7000	無
P6-P7	上横支材	本体	C	R-下	6170	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	D	R-上	6020	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	リブ	D	R-上	6020	0	50	300		15000	無
P6-P7	上横支材	本体	D	R-下	6020	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	E	R-上	5890	100	50	200		10000	無
P6-P7	上横支材	本体	E	R-上	5940	10	20	40		800	無
P6-P7	上横支材	本体	E	R-上	5940	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	E	R-下	5940	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	F	R-上	5880	160	50	90		4500	無
P6-P7	上横支材	本体	F	R-上	5940	1140	30	530		15900	無
P6-P7	上横支材	リブ	G	R-上	210	20	40	80		3200	無
P6-P7	上横支材	リブ	G	R-上	5810	10	20	90		1800	無
P6-P7	上横支材	本体	G	R-上	6020	1140	50	670		33500	有
P6-P7	上横支材	本体	H	R-上	60	70			40	1257	無
P6-P7	上横支材	本体	H	R-上	6110	1270	20	50		1000	無
P6-P7	上横支材	本体	H	R-下	30	1270	50	130		6500	有
P6-P7	上横支材	本体	H	R-下	6120	40	60	70		4200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	上横綾材	本体	B	L-上	220	110	30	120		3600	無
P6-P7	上横綾材	本体	B	L-上	720	370					無
P6-P7	上横綾材	本体	B	L-上	810	420					無
P6-P7	上横綾材	本体	B	L-上	3890	1250	30	90		2700	無
P6-P7	上横綾材	本体	B	L-上	6220	10	20	60		1200	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	L-上	2370	1230	100	200		20000	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	L-上	2750	1280	50	50		2500	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	L-上	3590	1260	50	340		17000	有
P6-P7	上横綾材	本体	C	L-上	6050	20	40	80		3200	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	L-下	2750	1280	50	50		2500	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	L-上	2360	1250	20	90		1800	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	L-上	2660	1270	20	100		2000	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	L-上	3480	1280	40	260		10400	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	L-上	5870	30	50	100		5000	有
P6-P7	上横綾材	本体	E	L-上	2600	1270	30	150		4500	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	L-上	3300	1280	30	130		3900	有
P6-P7	上横綾材	本体	E	L-上	3630	1210	40	180		7200	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	L-上	5810	20	30	250		7500	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	L-上	5860	1100	40	110		4400	無
P6-P7	上横綾材	本体	F	L-上	2340	1260	80	160		12800	無
P6-P7	上横綾材	本体	F	L-上	3580	1230	40	110		4400	無
P6-P7	上横綾材	本体	F	L-下	2330	1260	50	200		10000	無
P6-P7	上横綾材	本体	G	L-上	220	80	100	100		10000	無
P6-P7	上横綾材	本体	G	L-上	2440	1270	20	110		2200	無
P6-P7	上横綾材	本体	G	L-上	2590	1280	40	150		6000	無
P6-P7	上横綾材	本体	G	L-上	5870	10	20	80		1600	無
P6-P7	上横綾材	本体	H	L-上	160	10	20	50		1000	無
P6-P7	上横綾材	本体	H	L-上	6080	50			30	707	無
P6-P7	上横綾材	本体	H	L-下	6020	20	40	70		2800	無
P6-P7	上横綾材	本体	I	L-上	3800	1270	20	80		1600	無
P6-P7	上横綾材	本体	B	R-上	210	110	30	120		3600	無
P6-P7	上横綾材	本体	B	R-上	2510	1200	50	100		5000	無
P6-P7	上横綾材	本体	B	R-上	2790	1270	30	160		4800	無
P6-P7	上横綾材	本体	B	R-上	3960	1220	30	140		4200	無
P6-P7	上横綾材	本体	B	R-上	6310	120	30	50		1500	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	R-上	160	90	150	360		54000	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	R-上	2360	1190	40	230		9200	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	R-上	2700	1270	30	160		4800	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	R-上	3470	1280	40	120		4800	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	R-上	6020	30	50	200		10000	無
P6-P7	上横綾材	本体	C	R-下	3520	1250			40	1257	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	R-上	40	60	40	120		4800	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	R-上	150	20	20	200		4000	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	R-上	2550	1270	50	370		18500	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	R-上	3350	1270	30	70		2100	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	R-上	3620	1270	20	30		600	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	R-上	5910	70	130	130		16900	無
P6-P7	上横綾材	本体	D	R-上	5930	70	40	150		6000	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	R-上	90	20	20	80		1600	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	R-上	120	120	20	80		1600	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	R-上	2600	1270	40	150		6000	有
P6-P7	上横綾材	本体	E	R-上	3350	1240	30	150		4500	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	R-上	3620	1230	20	90		1800	無
P6-P7	上横綾材	本体	E	R-上	5800	30	50	240		12000	無
P6-P7	上横綾材	本体	F	R-上	90	70	40	100		4000	無
P6-P7	上横綾材	本体	F	R-上	140	20	40	140		5600	無
P6-P7	上横綾材	本体	F	R-上	3490	1260	100	300		30000	有
P6-P7	上横綾材	本体	F	R-上	5780	20	30	80		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	上横綾材	本体	F	R-上	5840	130	20	60		1200	無
P6-P7	上横綾材	本体	G	R-上	120	120	80	80		6400	無
P6-P7	上横綾材	本体	G	R-上	2540	1270	30	380		11400	無
P6-P7	上横綾材	本体	G	R-上	5930	40	80	140		11200	無
P6-P7	上横綾材	本体	H	R-上	2490	1270	20	90		1800	無
P6-P7	上横綾材	本体	H	R-上	3430	1280	20	80		1600	無
P6-P7	上横綾材	本体	H	R-上	5980	90	150	220		33000	無
P6-P7	上横綾材	本体	I	R-上	6150	180	50	70		3500	無
P6-P7	上横綾材	本体	I	R-上	6160	50			30	707	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	L-上	2500	1500	70	500		35000	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	L-右	3730	1500	30	100		3000	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	L-上	4320	1500	90	120		10800	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	L-右	4410	1500	20	980		19600	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	L-右	5640	1500	40	150		6000	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	L-右	5880	1500	100	180		18000	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	L-上	6490	1500	50	640		32000	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	L-左	500	1500	30	70		2100	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	L-上	500	1500	40	130		5200	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	L-右	3730	1500	20	90		1800	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-上	490	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-右	490	1500	20	100		2000	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-右	500	1500	50	90		4500	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-上	510	1500	30	30		900	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-上	530	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-上	570	1500	40	40		1600	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-右	2800	1500	60	90		5400	有
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-右	3560	1500	50	340		17000	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	L-下	5970	1500	60	100		6000	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	L-左	500	1500	90	300		27000	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	L-左	500	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	L-左	1570	1500			20	314	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	L-右	2380	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	L-右	2730	1500	30	90		2700	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	L-右	3470	1500	30	200		6000	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-下	40	1500	80	90		7200	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-右	90	1500	30	160		4800	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-上	500	1500	70	120		8400	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-右	520	1500	50	140		7000	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-左	530	1500	70	230		16100	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-右	2690	1500	30	160		4800	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-右	3190	1500	100	120		12000	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-右	3590	1500	40	170		6800	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-左	4440	1500	60	290		17400	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-上	4440	1500	60	110		6600	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-右	4440	1500	50	160		8000	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-上	5920	1500	50	70		3500	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	L-右	5940	1500	20	270		5400	無
P6-P7	アーチ材	本体	F	L-下	110	1500	60	80		4800	無
P6-P7	アーチ材	本体	F	L-右	2410	1500	170	260		44200	無
P6-P7	アーチ材	本体	F	L-上	3960	1500	50	60		3000	無
P6-P7	アーチ材	本体	G	L-右	1430	1500	30	110		3300	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	L-上	4330	1500	30	50		1500	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	L-上	5560	1500			30	707	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	L-上	5650	1500	30	130		3900	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	L-上	5650	1500	30	40		1200	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	L-右	5650	1500	20	30		600	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	L-下	5690	1500			20	314	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	L-下	5700	1500	30	50		1500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	アーチ材	本体	I	L-右	3810	1500	30	90		2700	無
P6-P7	アーチ材	本体	J	L-右	3020	1500	30	80		2400	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	R-上	2500	1500	40	90		3600	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	R-左	3730	1500	20	100		2000	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	R-左	4860	1500	50	230		11500	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	R-左	5160	1500	40	130		5200	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	R-左	5850	1500	100	260		26000	無
P6-P7	アーチ材	本体	A	R-上	6570	1500	40	100		4000	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	R-上	210	1500	30	220		6600	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	R-右	1550	1500			20	314	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	R-左	2600	1500	20	180		3600	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	R-左	2830	1500	30	170		5100	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	R-左	3810	1500	30	140		4200	無
P6-P7	アーチ材	本体	B	R-左	6310	1500	20	60		1200	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	R-左	60	1500	20	60		1200	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	R-上	490	1500	20	40		800	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	R-左	2490	1500	40	200		8000	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	R-左	2750	1500	40	230		9200	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	R-左	3630	1500	40	140		5600	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	R-左	6100	1500	20	100		2000	無
P6-P7	アーチ材	本体	C	R-下	6130	1500	20	20		400	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	R-左	500	1500	60	280		16800	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	R-左	2560	1500	40	350		14000	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	R-左	3290	1500	30	80		2400	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	R-左	3630	1500	30	120		3600	無
P6-P7	アーチ材	本体	D	R-左	5970	1500	30	300		9000	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-下	40	1500	50	50		2500	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-上	500	1500	20	30		600	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-左	500	1500	50	200		10000	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-左	2580	1500	20	120		2400	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-左	3270	1500	50	130		6500	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-左	3600	1500	20	80		1600	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-上	4440	1500	80	330		26400	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-下	5710	1500	20	50		1000	無
P6-P7	アーチ材	本体	E	R-左	5860	1500	20	100		2000	無
P6-P7	アーチ材	本体	F	R-左	110	1500	30	220		6600	無
P6-P7	アーチ材	本体	F	R-左	2360	1500	50	100		5000	無
P6-P7	アーチ材	本体	F	R-左	3510	1500	30	90		2700	無
P6-P7	アーチ材	本体	G	R-左	2450	1500	30	200		6000	無
P6-P7	アーチ材	本体	G	R-左	2720	1500			30	707	無
P6-P7	アーチ材	本体	G	R-左	5450	1500	40	70		2800	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	R-左	70	1500	30	160		4800	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	R-左	2560	1500	20	90		1800	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	R-左	3500	1500	20	90		1800	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	R-上	4330	1500	30	50		1500	無
P6-P7	アーチ材	本体	H	R-左	6100	1500	20	60		1200	無
P6-P7	アーチ材	本体	J	R-左	800	1500	60	90		5400	無
P6-P7	吊材	リブ	B	L-④	0	490	10	60		600	無
P6-P7	吊材	リブ	B	L-②	0	580	10	40		400	無
P6-P7	吊材	本体	B	L-②	0	600	20	80		1600	無
P6-P7	吊材	本体	B	L-②	0	600	30	40		1200	無
P6-P7	吊材	リブ	B	L-③	0	600			30	707	無
P6-P7	吊材	リブ	B	L-①	0	610	30	60		1800	無
P6-P7	吊材	本体	B	L-①	0	620	30	60		1800	無
P6-P7	吊材	本体	B	L-②	0	1080	100	190		19000	無
P6-P7	吊材	本体	B	L-①	0	1350			30	707	無
P6-P7	吊材	リブ	C	L-④	0	480	20	50		1000	無
P6-P7	吊材	リブ	C	L-③	0	510	40	110		4400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	吊材	リブ	C	L-③	0	550	30	160		4800	無
P6-P7	吊材	リブ	C	L-④	0	580	60	200		12000	無
P6-P7	吊材	リブ	C	L-②	0	600			20	314	無
P6-P7	吊材	リブ	C	L-②	0	600	30	130		3900	無
P6-P7	吊材	リブ	C	L-④	0	600	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-②	0	610	40	80		3200	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-②	0	630	90	110		9900	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-④	0	630	90	110		9900	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-④	0	1240	20	50		1000	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-④	0	1240	20	70		1400	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-③	0	1240			30	707	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-②	0	4420			20	314	無
P6-P7	吊材	本体	C	L-③	0	4480	80	80		6400	有
P6-P7	吊材	リブ	C	L-③	0	5150	20	100		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-③	0	470	20	30		600	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-④	0	470	30	110		3300	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-③	0	490	40	60		2400	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-③	0	520	10	10		100	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-④	0	520	40	130		5200	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-③	0	570	20	40		800	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-④	0	590	30	110		3300	無
P6-P7	吊材	本体	D	L-③	0	600			20	314	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-③	0	600	10	30		300	無
P6-P7	吊材	本体	D	L-④	0	620	60	70		4200	無
P6-P7	吊材	リブ	D	L-①	0	630	10	110		1100	無
P6-P7	吊材	本体	D	L-④	0	630	60	90		5400	無
P6-P7	吊材	本体	D	L-④	0	1450	160	230		36800	無
P6-P7	吊材	本体	D	L-②	0	1950	30	270		8100	無
P6-P7	吊材	本体	D	L	0	3570				216520	有
P6-P7	吊材	リブ	D	L-④	0	6850	30	80		2400	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-③	0	500	20	90		1800	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-④	0	520	10	50		500	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-②	0	600	20	40		800	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-④	0	600			30	707	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-①	0	610	40	40		1600	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-①	0	630	10	70		700	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-④	0	650	40	140		5600	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-④	0	660	120	140		16800	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-④	0	680	50	80		4000	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-②	0	700	20	40		800	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-③	0	1040			30	707	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-③	0	1340			20	314	無
P6-P7	吊材	本体	E	L	0	3950				149050	有
P6-P7	吊材	本体	E	L-①	0	6330	20	60		1200	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-①	0	6690			50	1963	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-④	0	6910	120	250		30000	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-②	0	7510	110	150		16500	無
P6-P7	吊材	本体	E	L-④	0	7670	40	60		2400	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-①	0	7840	40	70		2800	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-②	0	7900	60	100		6000	無
P6-P7	吊材	リブ	E	L-①	0	7910	20	70		1400	無
P6-P7	吊材	リブ	F	L-③	0	480	40	80		3200	無
P6-P7	吊材	リブ	F	L-③	0	490	60	110		6600	無
P6-P7	吊材	リブ	F	L-③	0	610	30	40		1200	無
P6-P7	吊材	本体	F	L-④	0	1400	10	230		2300	無
P6-P7	吊材	本体	F	L	0	4220				106170	有
P6-P7	吊材	本体	F	L-④	0	7740	100	130		13000	無
P6-P7	吊材	リブ	F	L-③	0	8260	30	70		2100	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	吊材	リブ	G	L-③	0	480	40	50		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	G	L-④	0	480	40	50		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	G	L-③	0	480	50	100		5000	無
P6-P7	吊材	本体	G	L-④	0	1910			20	314	無
P6-P7	吊材	本体	G	L	0	3940				87120	有
P6-P7	吊材	本体	G	L-④	0	6050			20	314	無
P6-P7	吊材	リブ	H	L-④	0	690	20	50		1000	無
P6-P7	吊材	リブ	H	L-④	0	700	30	50		1500	無
P6-P7	吊材	本体	H	L-④	0	740	50	120		6000	無
P6-P7	吊材	本体	H	L-④	0	740	90	140		12600	無
P6-P7	吊材	本体	H	L-③	0	1970	150	230		34500	無
P6-P7	吊材	本体	H	L	0	3560				118930	有
P6-P7	吊材	本体	H	L-④	0	6110	90	120		10800	無
P6-P7	吊材	リブ	H	L-①	0	6920	10	30		300	無
P6-P7	吊材	リブ	I	L-④	0	480	50	110		5500	無
P6-P7	吊材	リブ	I	L-①	0	590			20	314	無
P6-P7	吊材	リブ	I	L-④	0	600			20	314	無
P6-P7	吊材	リブ	I	L-②	0	600	20	40		800	無
P6-P7	吊材	本体	I	L-②	0	610	40	50		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	I	L-③	0	610	30	50		1500	無
P6-P7	吊材	本体	I	L-②	0	610	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	本体	I	L-①	0	610	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	本体	I	L-①	0	620	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	リブ	J	L-②	0	590	40	60		2400	無
P6-P7	吊材	本体	J	L-②	0	610	40	90		3600	無
P6-P7	吊材	本体	J	L-②	0	610	20	40		800	無
P6-P7	吊材	リブ	J	L-②	0	610	30	50		1500	無
P6-P7	吊材	リブ	J	L-①	0	2690	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	リブ	J	L-①	0	2780	40	70		2800	無
P6-P7	吊材	リブ	B	R-④	0	460	10	30		300	無
P6-P7	吊材	リブ	B	R-③	0	470	20	30		600	無
P6-P7	吊材	リブ	B	R-②	0	590	20	40		800	無
P6-P7	吊材	リブ	B	R-③	0	600	30	30		900	無
P6-P7	吊材	本体	B	R-①	0	600	30	30		900	無
P6-P7	吊材	本体	B	R-①	0	600	20	30		600	無
P6-P7	吊材	本体	B	R-②	0	600	30	100		3000	無
P6-P7	吊材	リブ	B	R-②	0	600	40	60		2400	無
P6-P7	吊材	本体	B	R-④	0	610	40	100		4000	無
P6-P7	吊材	本体	B	R-④	0	610	30	40		1200	無
P6-P7	吊材	本体	B	R-③	0	610	40	50		2000	無
P6-P7	吊材	本体	B	R-①	0	1090	30	50		1500	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-④	0	470			30	707	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-④	0	560	10	50		500	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-③	0	590	70	100		7000	無
P6-P7	吊材	本体	C	R-②	0	600	10	20		200	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-①	0	600	30	60		1800	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-②	0	600	30	50		1500	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-③	0	600	60	70		4200	無
P6-P7	吊材	本体	C	R-④	0	600	30	30		900	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-①	0	600	40	60		2400	無
P6-P7	吊材	本体	C	R-①	0	610	40	100		4000	無
P6-P7	吊材	本体	C	R-①	0	630	80	100		8000	無
P6-P7	吊材	本体	C	R-③	0	630	90	100		9000	有
P6-P7	吊材	本体	C	R-③	0	1090	100	200		20000	無
P6-P7	吊材	本体	C	R-②	0	4480	30	60		1800	無
P6-P7	吊材	リブ	C	R-④	0	5020	30	80		2400	無
P6-P7	吊材	本体	C	R-④	0	5030	20	100		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	D	R-③	0	470	30	80		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	吊材	リブ	D	R-④	0	540	40	160		6400	無
P6-P7	吊材	リブ	D	R-①	0	590			20	314	無
P6-P7	吊材	リブ	D	R-①	0	600	30	30		900	無
P6-P7	吊材	本体	D	R-②	0	600	20	30		600	無
P6-P7	吊材	本体	D	R-①	0	600	30	40		1200	無
P6-P7	吊材	本体	D	R-①	0	610	30	50		1500	無
P6-P7	吊材	本体	D	R-③	0	660	100	140		14000	無
P6-P7	吊材	本体	D	R-④	0	1560	30	40		1200	無
P6-P7	吊材	本体	D	R-④	0	3210	30	40		1200	無
P6-P7	吊材	本体	D	R	0	3570				184840	有
P6-P7	吊材	本体	D	R-④	0	5270	50	100		5000	無
P6-P7	吊材	本体	D	R-①	0	6910	20	20		400	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-③	0	470	30	30		900	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-③	0	470			30	707	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-④	0	480	40	50		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-②	0	580	40	60		2400	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-④	0	590	50	50		2500	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-②	0	600			40	1257	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-①	0	610	40	50		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-①	0	610	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	本体	E	R-③	0	610	50	50		2500	無
P6-P7	吊材	本体	E	R-①	0	620	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-③	0	650			40	1257	無
P6-P7	吊材	本体	E	R	0	3600				120790	有
P6-P7	吊材	リブ	E	R-③	0	7810	40	60		2400	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-④	0	7890	20	70		1400	無
P6-P7	吊材	本体	E	R-④	0	7900			30	707	無
P6-P7	吊材	リブ	E	R-③	0	7930			30	707	無
P6-P7	吊材	本体	F	R-④	0	660			20	314	無
P6-P7	吊材	本体	F	R	0	3540				117670	有
P6-P7	吊材	本体	F	R-②	0	7340	100	150		15000	無
P6-P7	吊材	本体	F	R-③	0	7490	60	100		6000	無
P6-P7	吊材	本体	F	R-②	0	7800	170	680		115600	無
P6-P7	吊材	リブ	F	R-④	0	8130	30	80		2400	無
P6-P7	吊材	リブ	F	R-④	0	8130	30	90		2700	無
P6-P7	吊材	リブ	F	R-④	0	8260	20	40		800	無
P6-P7	吊材	本体	G	R-②	0	1380	160	500		80000	無
P6-P7	吊材	本体	G	R	0	3560				72860	有
P6-P7	吊材	リブ	G	R-④	0	7860			20	314	無
P6-P7	吊材	リブ	H	R-③	0	570	20	40		800	無
P6-P7	吊材	リブ	H	R-②	0	590	40	70		2800	無
P6-P7	吊材	本体	H	R	0	3560				100530	有
P6-P7	吊材	本体	H	R-②	0	5280	50	60		3000	無
P6-P7	吊材	本体	H	R-②	0	5950	120	160		19200	無
P6-P7	吊材	本体	H	R-②	0	6140	70	90		6300	無
P6-P7	吊材	本体	I	R-①	0	1070	30	40		1200	無
P6-P7	吊材	本体	J	R-①	0	610	40	50		2000	無
P6-P7	吊材	リブ	J	R-④	0	610	20	50		1000	無
P6-P7	吊材	本体	J	R-①	0	620	50	60		3000	無
P7-P8	下弦材	本体	A	L-上	10	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	A	L-上	1190	1500	20	40		800	無
P7-P8	下弦材	本体	A	L-上	3950	1500	30	90		2700	無
P7-P8	下弦材	本体	A	L-下	3950	1500	60	390		23400	無
P7-P8	下弦材	本体	B	L-上	2840	1500	50	60		3000	無
P7-P8	下弦材	本体	B	L-上	3080	1500	40	60		2400	無
P7-P8	下弦材	本体	B	L-下	3740	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	B	L-右	5080	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-右	2100	1500	80	90		7200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材	本体	C	L-右	2850	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-左	2980	1500	20	160		3200	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-右	3030	1500	60	110		6600	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-右	3040	1500	140	350		49000	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-下	3060	1500	20	170		3400	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-下	3070	1500	20	30		600	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-左	3070	1500	20	40		800	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-上	3080	1500	210	480		100800	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-上	3130	1500	60	80		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-右	3750	1500	40	90		3600	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-下	3790	1500	80	120		9600	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-左	3810	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	C	L-左	5820	1500	20	60		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	100	1500	30	120		3600	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	200	1500	100	150		15000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	400	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	2840	1500	230	470		108100	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-右	2880	1500	100	210		21000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	2890	1500	140	140		19600	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-右	3030	1500	110	190		20900	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	3080	1500	210	490		102900	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	3100	1500	150	150		22500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-右	3820	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-左	3840	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-右	3840	1500	40	70		2800	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	3860	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-下	4340	1500	20	50		1000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-上	5460	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材	本体	D	L-右	5790	1500	50	60		3000	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-右	530	1500	30	100		3000	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-上	2760	1500	30	130		3900	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-上	2860	1500	180	200		36000	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-左	2900	1500	70	110		7700	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-右	3000	1500	30	60		1800	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-左	3030	1500	40	110		4400	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-下	3060	1500	20	70		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-右	3180	1500	30	200		6000	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-上	3660	1500	40	220		8800	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-上	5640	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-上	5680	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-上	5790	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	L-上	5820	1500	20	50		1000	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-右	120	1500	10	30		300	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-右	470	1500	30	170		5100	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-右	1290	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-右	1950	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-上	2760	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-上	2810	1500	60	70		4200	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-上	2830	1500	160	180		28800	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-下	2850	1500	10	80		800	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-下	2860	1500	30	70		2100	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-左	2900	1500	30	110		3300	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-上	2920	1500	70	180		12600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-左	2950	1500	20	140		2800	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-下	3040	1500	70	80		5600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-右	3050	1500	30	330		9900	無
P7-P8	下弦材	本体	F	L-左	5820	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-上	270	1500	40	90		3600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材	本体	G	L-右	2060	1500	30	110		3300	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-上	2070	1500	90	130		11700	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-右	2200	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-上	2760	1500	40	110		4400	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-右	2790	1500	20	130		2600	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-左	2830	1500	90	130		11700	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-左	2900	1500	70	120		8400	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-上	2940	1500	30	500		15000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-左	2950	1500	20	360		7200	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-上	2980	1500	10	340		3400	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-下	2980	1500	20	110		2200	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-右	3020	1500	80	100		8000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-右	3040	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-左	3040	1500	70	140		9800	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-右	3060	1500	80	180		14400	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-上	3180	1500	30	390		11700	無
P7-P8	下弦材	本体	G	L-上	5780	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-左	120	1500			10	79	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-下	2140	1500	30	150		4500	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-右	2140	1500	80	80		6400	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-上	2760	1500	20	120		2400	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-左	2860	1500	10	30		300	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-上	2880	1500	80	150		12000	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-右	2890	1500	130	130		16900	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-下	2900	1500	120	160		19200	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-上	2910	1500	100	120		12000	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-左	2940	1500	30	40		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-上	2940	1500	30	90		2700	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-上	150	1500	20	90		1800	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-右	2120	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-下	2160	1500	20	40		800	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-下	2200	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-左	2210	1500	10	70		700	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-上	2210	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-右	2290	1500	20	60		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-上	2320	1500	30	40		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-上	3240	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-右	5140	1500	30	140		4200	無
P7-P8	下弦材	本体	I	L-上	5820	1500	20	80		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-左	130	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-上	2260	1500	40	120		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-上	2280	1500	10	20		200	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-下	2290	1500	10	60		600	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-左	2290	1500	20	170		3400	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-左	2950	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-右	3770	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-上	5270	1500	60	90		5400	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-左	5330	1500	20	30		600	無
P7-P8	下弦材	本体	J	L-上	5400	1500	30	160		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-下	-40	1500	90	250		22500	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-下	-20	1500	50	80		4000	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	2760	1500	20	40		800	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	3130	1500	40	60		2400	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	3340	1500	40	40		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	3930	1500	40	110		4400	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	4010	1500	40	120		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	5370	1500	40	50		2000	無
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	5600	1500	20	140		2800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材	本体	A	R-左	6010	1500	20	50		1000	無
P7-P8	下弦材	本体	B	R-左	110	1500	20	70		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	B	R-左	3070	1500	60	80		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	B	R-上	3690	1500	70	70		4900	無
P7-P8	下弦材	本体	B	R-上	4820	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	B	R-左	5060	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	B	R-左	5300	1500	20	60		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	B	R-左	5820	1500	20	30		600	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-上	120	1500	30	40		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-上	690	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-上	770	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-上	780	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-上	1590	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	2000	1500	30	350		10500	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	2840	1500	30	40		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	3020	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-右	3020	1500	40	100		4000	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-下	3030	1500	110	340		37400	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	3050	1500	150	580		87000	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-上	3080	1500	220	550		121000	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	3790	1500	40	60		2400	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-上	3790	1500	90	120		10800	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	5230	1500	80	330		26400	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	5580	1500	30	180		5400	無
P7-P8	下弦材	本体	C	R-左	5810	1500	50	220		11000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	110	1500	10	50		500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	110	1500	20	50		1000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	180	1500	20	50		1000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	180	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	200	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	510	1500	30	350		10500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	2030	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	2130	1500	50	80		4000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	2570	1500	10	120		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	2740	1500	50	380		19000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	2860	1500	20	400		8000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	2890	1500	90	130		11700	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-下	2900	1500	110	290		31900	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	2910	1500	90	110		9900	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-右	2910	1500	90	110		9900	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	3000	1500	60	70		4200	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	3030	1500	110	250		27500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-右	3030	1500	40	120		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	3080	1500	230	480		110400	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	3220	1500	20	320		6400	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	3730	1500	90	270		24300	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	3850	1500	30	150		4500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	3850	1500	20	50		1000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	3860	1500	50	170		8500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	5160	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-上	5810	1500	40	100		4000	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	5820	1500	30	90		2700	無
P7-P8	下弦材	本体	D	R-左	5820	1500	20	130		2600	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-右	110	1500	20	70		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-下	110	1500	20	80		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	120	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	130	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-上	170	1500	130	190		24700	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	340	1500	10	140		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	810	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	2170	1500	30	50		1500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	2630	1500	10	20		200	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	2890	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	2900	1500	30	110		3300	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-右	3000	1500	40	50		2000	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-下	3040	1500	20	100		2000	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	3040	1500	60	70		4200	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-上	3070	1500	30	70		2100	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-上	3600	1500	30	60		1800	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	3620	1500	30	40		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-下	3910	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	5540	1500	20	80		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-左	5700	1500	10	20		200	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-上	5780	1500	20	110		2200	無
P7-P8	下弦材	本体	E	R-上	5820	1500	30	130		3900	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	120	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	230	1500	20	30		600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-下	1940	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	2190	1500	20	40		800	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	2520	1500	30	120		3600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	2690	1500	20	70		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-下	2840	1500	40	350		14000	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-上	2840	1500	70	80		5600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-下	2850	1500	20	80		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-上	2860	1500	200	250		50000	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	2890	1500	40	120		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-右	2890	1500	120	140		16800	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-下	2940	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-下	2950	1500	20	40		800	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-下	2980	1500	10	130		1300	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	2990	1500	40	50		2000	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-右	3020	1500	60	110		6600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	3050	1500	70	70		4900	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-下	3060	1500	20	80		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-上	3100	1500	170	250		42500	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-上	3170	1500	10	250		2500	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	3350	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	3710	1500	10	30		300	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	3780	1500	10	30		300	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	5120	1500	40	50		2000	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-左	5320	1500	10	30		300	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-上	5710	1500	40	60		2400	無
P7-P8	下弦材	本体	F	R-上	5770	1500	80	130		10400	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	130	1500	50	90		4500	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	160	1500	30	90		2700	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	1000	1500	40	330		13200	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	2070	1500	70	170		11900	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-下	2090	1500	30	40		1200	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	2090	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	2090	1500	30	100		3000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	2090	1500	40	50		2000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-下	2110	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	2460	1500	30	70		2100	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	2800	1500	220	290		63800	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	2860	1500	30	70		2100	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	2940	1500	30	50		1500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材	本体	G	R-右	2940	1500	30	400		12000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	2950	1500	20	250		5000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	2990	1500	30	30		900	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	3000	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	3020	1500	80	100		8000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	3020	1500	20	30		600	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-右	3030	1500	50	110		5500	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	3160	1500	70	150		10500	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	3160	1500	40	160		6400	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	3730	1500	60	200		12000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	5160	1500	30	130		3900	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	5660	1500	40	60		2400	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	5810	1500	40	40		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	5810	1500	40	50		2000	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-左	5830	1500	10	20		200	無
P7-P8	下弦材	本体	G	R-上	5830	1500	10	20		200	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	110	1500	20	40		800	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-上	120	1500	40	40		1600	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	780	1500	30	100		3000	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-上	1490	1500	80	90		7200	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2120	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2120	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2150	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-下	2190	1500	90	90		8100	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2190	1500	20	70		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2550	1500	20	310		6200	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-上	2750	1500	70	70		4900	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-上	2850	1500	130	220		28600	無
P7-P8	下弦材	本体	H	L-下	2850	1500	30	70		2100	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2860	1500	100	150		15000	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-下	2870	1500	40	70		2800	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2890	1500	110	130		14300	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-上	2900	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2910	1500	100	110		11000	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-上	2950	1500	20	300		6000	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2950	1500	10	70		700	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-右	2980	1500	20	110		2200	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	2990	1500	30	280		8400	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	3080	1500	70	170		11900	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	3620	1500	40	310		12400	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	5100	1500	40	90		3600	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-左	5790	1500			40	1257	無
P7-P8	下弦材	本体	H	R-上	5810	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	I	R-上	2070	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材	本体	I	R-上	2210	1500	40	120		4800	無
P7-P8	下弦材	本体	I	R-左	2230	1500	30	70		2100	無
P7-P8	下弦材	本体	I	R-左	2890	1500			20	314	無
P7-P8	下弦材	本体	I	R-左	3110	1500	30	180		5400	無
P7-P8	下弦材	本体	J	R-左	2210	1500	20	70		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	J	R-左	3020	1500	50	60		3000	無
P7-P8	下弦材	本体	J	R-左	3760	1500	20	70		1400	無
P7-P8	下弦材	本体	J	R-上	6040	1500	20	90		1800	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	70	80		5600	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	90	180		16200	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	110	110		12100	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	20	30		600	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	30	50		1500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-右	0	1500	10	60		600	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-右	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500	20	80		1600	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500	10	40		400	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	40	50		2000	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	50	50		2500	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	50	50		2500	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	40	220		8800	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	40	60		2400	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-左	0	1500	10	50		500	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-左	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-左	0	1500	90	170		15300	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-上	0	1500	30	70		2100	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-上	0	1500	10	10		100	無
P7-P8	リングサポート	本体	A	R-右	0	1500	10	60		600	無
P7-P8	リングサポート	本体	J	L-左	5930	1500			10	79	無
P7-P8	リングサポート	本体	J	L-左	5930	1500			20	314	無
P7-P8	リングサポート	本体	J	L-下	5930	1500			30	707	無
P7-P8	リングサポート	本体	J	R-左	5930	1500	90	170		15300	無
P7-P8	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	50	60		3000	無
P7-P8	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	30	50		1500	無
P7-P8	リングサポート	本体	J	R-下	5930	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	60	80		4800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	30	230		6900	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-上	1670	1500			20	314	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	40		1600	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	80		3200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	10	230		2300	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1670	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	50	60		3000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-上	1320	1500			20	314	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-左	1320	1500			30	707	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	1320	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	50	60		3000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	30	100		3000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	970	1500	40	40		1600	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-右	970	1500	70	100		7000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	30	40		1200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	30	40		1200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-左	620	1500			20	314	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-右	620	1500			20	314	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500			20	314	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	40	100		4000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	L-下	620	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1670	1500	10	160		1600	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-上	1670	1500	20	160		3200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-下	1320	1500	20	60		1200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	30	40		1200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	20	30		600	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-下	970	1500	30	40		1200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-左	620	1500	20	100		2000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	40	60		2400	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	A	R-下	620	1500	60	80		4800	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4260	1500			20	314	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-上	4960	1500			10	79	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-下	4960	1500			20	314	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4960	1500			10	79	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-左	4960	1500			10	79	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-左	5310	1500			10	79	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-上	5310	1500	20	60		1200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-左	5310	1500	10	50		500	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	L-左	5310	1500	10	30		300	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	R-左	4610	1500	30	80		2400	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	R-下	4960	1500	10	20		200	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	R-上	4960	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	R-下	5310	1500	40	60		2400	無
P7-P8	アーチリブ基部	本体	J	R-下	5310	1500	30	70		2100	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	810	750	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	910	780	20	100		2000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	950	840	10	430		4300	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	1070	870	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	1150	730			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	1570	20	60	80		4800	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	1630	160	100	160		16000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	2020	10	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	2750	890	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	2780	880	60	100		6000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	3740	900	40	90		3600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	4730	200	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	4740	210	50	60		3000	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	5580	990			30	707	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	5580	670	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	5590	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-上	5740	860	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-上	5760	800	30	50		1500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-上	500	910	100	180		18000	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	500	880	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	510	820	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	650	680	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-上	690	1000	20	80		1600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-上	780	880	100	120		12000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-上	1310	370	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	1330	240	90	120		10800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-上	1480	220	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	1500	200	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	2240	950	10	110		1100	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	2310	990			30	707	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	2450	880	110	150		16500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-上	2470	910	190	230		43700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-上	3610	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	3610	680	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	3690	920	100	250		25000	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	4580	90	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	5200	830	50	80		4000	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	5260	930	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-上	5390	950	90	250		22500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	480	920	240	350		84000	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	640	840	110	250		27500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	740	920	110	270		29700	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	1330	50	30	130		3900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	1420	140	20	100		2000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	2150	1040	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	2220	930	110	160		17600	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	2410	890	20	60		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	2490	890	120	130		15600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	2870	1030	30	50		1500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	3100	1030			20	314	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	3570	980	90	110		9900	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	4420	180	20	60		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	4420	200	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	4490	190			20	314	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	4630	60	30	70		2100	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-上	5100	940	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-上	5180	920	120	270		32400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	510	950	50	190		9500	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	510	880	20	100		2000	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	600	860			30	707	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	630	950	30	50		1500	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	660	730	70	70		4900	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	710	790	50	100		5000	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	1300	340	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	1310	350	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	2270	790	40	80		3200	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	2310	990	20	40		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	2470	850	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	2490	890	30	80		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	3410	850	20	100		2000	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	3450	860	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	3600	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	4430	190	40	60		2400	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	4440	160	20	120		2400	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	4470	170	30	50		1500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	4600	350	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	4630	350	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	5240	900	90	90		8100	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-上	5310	990	60	120		7200	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-上	5350	870	70	70		4900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	L-上	470	1040	10	100		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	L-上	1240	340	20	60		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	L-上	1990	590	50	60		3000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	L-上	2140	940	20	40		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	L-上	2280	960	90	100		9000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	L-上	2490	900	40	70		2800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	L-上	3180	1040	10	200		2000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	L-上	3430	900	50	120		6000	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	L-上	3630	720	30	60		1800	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	L-上	4550	50	30	30		900	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	L-上	5040	790	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	L-上	5470	860	20	30		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-上	140	1040	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-上	450	1030	20	170		3400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-上	470	860	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	本体	F	L-上	540	860	20	30		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-上	820	1040	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	本体	F	L-上	2250	860	50	70		3500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-上	2670	910	30	50		1500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-上	3320	840	10	170		1700	無
P7-P8	下横綾材	本体	F	L-上	4450	140	50	170		8500	無
P7-P8	下横綾材	本体	F	L-上	5260	870	30	130		3900	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	480	860	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	L-上	520	760	20	70		1400	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	540	790	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	L-上	680	1010	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	710	860	50	100		5000	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	2180	860	80	90		7200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	L-上	2290	1030	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	L-上	2830	1030			30	707	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	3500	870	50	70		3500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	L-上	3540	720	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	5330	980	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	5340	930			40	1257	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	L-上	5440	870	10	150		1500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	L-上	5500	860	80	160		12800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	L-上	1450	210	40	100		4000	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	1450	210	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	1490	170			20	314	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	2270	730	40	40		1600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	L-上	3420	880	80	120		9600	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	3640	900	100	160		16000	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	4620	40	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	4630	360	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	5190	890	50	70		3500	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-上	5260	980			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	L-上	5440	910	60	80		4800	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	700	870	40	180		7200	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	1350	70	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	1360	60	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	2150	1030	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	2310	1030	30	60		1800	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	2370	940	50	50		2500	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	3470	890	10	110		1100	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	3600	680	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	3600	690	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	4410	190	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	4430	230	40	50		2000	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	4560	50	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	4580	260	60	200		12000	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	4610	40	10	180		1800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	4680	30	40	60		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	5160	1010	70	140		9800	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	L-上	5410	890	10	110		1100	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	5460	890	70	130		9100	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-上	5560	1000			30	707	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	L-上	620	680	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	L-上	640	690	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	L-上	1330	60	10	110		1100	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	L-上	1430	160	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	L-上	4620	350	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	L-上	4650	370	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	L-上	5190	580	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	L-上	5230	750	50	90		4500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	510	970	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-上	920	790	80	110		8800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	920	880	160	370		59200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	960	640	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-上	1140	820	120	270		32400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	1540	10	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-上	1940	340	10	100		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	1960	370	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	1980	20	50	70		3500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	2650	1030	20	40		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	3190	1030	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	3810	950	40	270		10800	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-上	3830	750	30	260		7800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	3890	670	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-上	3890	700	10	100		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	4400	170	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-上	5600	690	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	5610	690	10	100		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	5620	1030	30	140		4200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-上	5730	910	130	160		20800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	480	880	40	100		4000	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	500	870	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	640	680	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	650	670	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	1630	50	30	120		3600	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	1690	140	80	90		7200	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	2340	920	40	70		2800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	3010	1030	50	50		2500	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	3470	880	20	100		2000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	3510	950	70	260		18200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	3590	670	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	3600	690	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	3690	920	90	240		21600	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	4290	70	20	110		2200	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	4380	230	110	150		16500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	4410	220	80	90		7200	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	4450	190	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	5100	870	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	5110	1030	30	30		900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	5120	870	50	70		3500	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-上	5290	680	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	5300	670	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	5330	1030	30	60		1800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	5430	910	30	320		9600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-上	5540	850	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	560	930	60	880		52800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	1290	20	50	60		3000	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-上	1500	140	10	100		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	1550	250	50	170		8500	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-上	1560	240	100	170		17000	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-上	1620	60	10	100		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	1630	350	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	1630	20	20	170		3400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	1700	40	50	90		4500	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-上	1710	410	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	2400	930	170	280		47600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	2510	780	10	170		1700	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-上	4190	110	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-上	5220	610	10	150		1500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	5250	940	200	300		60000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	5310	700	30	110		3300	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	5460	860			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-上	5540	850	10	400		4000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	140	1030	30	60		1800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	460	920	120	200		24000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	470	1030	30	350		10500	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	510	880	60	100		6000	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	580	930			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	1470	200	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	1640	20	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	1680	40	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	1710	20	50	60		3000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	2140	1030			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	2350	1030	20	120		2400	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	2460	860	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	2480	890	30	80		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	3230	1030	30	90		2700	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	3510	850	70	80		5600	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	3590	920	60	80		4800	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	3620	1000	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	3700	1020	60	190		11400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	5090	850	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	5140	1020	40	90		3600	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	5180	870	80	150		12000	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	5260	670	20	110		2200	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-上	5280	810	90	90		8100	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	5350	710	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	5420	950	50	200		10000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-上	5560	850	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	140	1030	20	30		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	260	940	10	160		1600	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	610	840	50	60		3000	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	660	670	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	710	930	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	730	810	20	40		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	2150	1030	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	2190	790	30	50		1500	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	2280	870	40	60		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	2490	1040	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	2510	860	40	60		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	2830	1040	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	3110	1030	20	60		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	3450	940	120	280		33600	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	3600	850	30	60		1800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	4450	130	50	200		10000	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-上	5230	940	80	160		12800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-上	5440	1030	30	80		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	120	1040	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	370	1040	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	510	810	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	F	R-上	1670	360	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	2180	1040	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	2340	1020	40	120		4800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	2510	1030	20	70		1400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	3120	1030	30	80		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	3430	880	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	3470	1020	40	100		4000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	3720	1040	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	5300	1020			30	707	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-上	5320	700	20	100		2000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	140	1030	30	50		1500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	660	1000	80	150		12000	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	R-上	1450	190	20	60		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	1470	230	50	50		2500	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	R-上	1550	150	10	130		1300	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	R-上	1560	70	20	120		2400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	2200	1040	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	R-上	2340	960	50	70		3500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	3620	1020	40	90		3600	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	R-上	4480	220	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	R-上	5110	850	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	5150	1020	50	100		5000	無
P7-P8	下横綾材	本体	G	R-上	5420	820	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	5450	840	120	140		16800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-上	5660	1030			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	140	1030			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	710	1020	40	110		4400	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	730	790			30	707	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	810	870	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	1520	180	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	2210	1020	40	120		4800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	2460	1020	50	270		13500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	3060	1030	30	150		4500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	3460	920	40	80		3200	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	3500	900	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	3600	1010	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	3610	940	110	190		20900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	4450	210	20	40		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	4470	190	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	5140	1030	30	80		2400	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	R-上	5310	840			30	707	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-上	5460	800	80	100		8000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	R-上	460	890	40	80		3200	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	R-上	500	870	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	R-上	630	690	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	R-上	660	670	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	R-上	1520	180	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	R-上	2310	670	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	R-上	3130	1030	20	150		3000	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	R-上	4290	50	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	R-上	4400	150	10	110		1100	無
P7-P8	下横綾材	本体	I	R-上	4430	160	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	R-上	760	1020	50	150		7500	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	R-上	3710	840	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	R-上	4370	140	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	R-上	5210	600	20	100		2000	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-下	1070	580	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-下	1220	720	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-下	2590	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	L-下	4720	200	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	L-下	5460	570	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-下	640	690	40	40		1600	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-下	670	660	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-下	1120	210	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-下	1250	350	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-下	1510	210	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-下	2930	1030	20	30		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横綾材	リブ	B	L-下	3630	680	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	L-下	3640	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-下	670	700	20	80		1600	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-下	710	670	30	100		3000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-下	1140	220	10	80		800	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-下	1170	280	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-下	1700	60			30	707	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	L-下	2250	700	10	150		1500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-下	2300	680	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	L-下	4420	210	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-下	1260	360	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-下	1330	360	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-下	3630	680	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	L-下	3650	670	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-下	4450	220	40	140		5600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	L-下	4650	350	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	L-下	2340	680	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-下	2310	970	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-下	4240	40			10	79	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	L-下	4450	210	20	50		1000	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	L-下	3390	780	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	本体	H	L-下	1270	360	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	L-下	1280	340	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-下	2360	700			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-下	3600	680	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	L-下	5250	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	L-下	650	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	L-下	2260	710	10	180		1800	無
P7-P8	下横綾材	本体	J	L-下	5080	640	10	250		2500	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-下	2590	680	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	A	R-下	3900	1030	20	30		600	無
P7-P8	下横綾材	本体	A	R-下	5460	580	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	B	R-下	660	690	20	70		1400	無
P7-P8	下横綾材	本体	B	R-下	670	650	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	650	690	30	50		1500	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-下	680	660	20	40		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	1260	10	10	60		600	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-下	1760	280	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	2310	690	20	60		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	3100	1020	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-下	3650	690	10	90		900	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	3770	1010	60	60		3600	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-下	4500	210	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	5150	1030	30	100		3000	無
P7-P8	下横綾材	本体	C	R-下	5220	670	30	90		2700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	5280	720	50	90		4500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	C	R-下	5800	1030	30	40		1200	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-下	1700	360	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-下	2150	1040	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	本体	D	R-下	5250	690	20	80		1600	無
P7-P8	下横綾材	リブ	D	R-下	5290	670	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	E	R-下	810	1040	10	50		500	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-下	2290	700	30	90		2700	無
P7-P8	下横綾材	本体	E	R-下	3590	670	10	130		1300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-下	3790	1040	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	本体	F	R-下	4250	370			10	79	無
P7-P8	下横綾材	リブ	F	R-下	5310	670	10	120		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-下	840	860	10	50		500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-下	1620	350	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-下	4470	210	10	20		200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	G	R-下	5120	1030	20	40		800	無
P7-P8	下横綾材	リブ	H	R-下	2480	760	10	70		700	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	R-下	620	670	10	120		1200	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	R-下	650	680	10	40		400	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	R-下	2310	670			20	314	無
P7-P8	下横綾材	リブ	I	R-下	2330	660	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	R-下	650	680	10	30		300	無
P7-P8	下横綾材	リブ	J	R-下	3670	710	10	140		1400	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	L-下	0	720	30	50		1500	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	L-上	0	770	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-上	0	880	10	150		1500	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	L-上	0	890	20	180		3600	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-上	0	270	20	90		1800	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-上	0	770	20	210		4200	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-上	0	670	10	200		2000	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-下	0	650	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	R-下	0	770	30	190		5700	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	R-上	0	790	60	230		13800	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	R-下	0	890	30	40		1200	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-上	0	780	20	210		4200	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-上	0	240	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-上	0	660	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	R-上	0	680	30	210		6300	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-上	2965	740	30	130		3900	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-下	2965	750	20	40		800	無
P7-P8	下横支材	本体	A	L-上	2965	770	10	200		2000	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	L-下	2965	830	20	120		2400	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	L-上	2965	890	10	200		2000	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	L-上	2965	990	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	本体	B	L-上	0	670	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	本体	B	L-下	0	680	10	30		300	無
P7-P8	下横支材	本体	B	L-下	0	880	30	100		3000	無
P7-P8	下横支材	本体	B	L-上	2965	270	20	40		800	無
P7-P8	下横支材	本体	B	L-下	2965	750	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	B	L-下	2965	880	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	本体	C	L-上	0	670	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	L-上	0	710	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	L-下	0	760	40	180		7200	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	L-上	0	780	30	200		6000	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	L-上	0	900	30	200		6000	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	L-下	2965	890	20	180		3600	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	L-上	2965	900	10	150		1500	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	L-上	2965	990	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	本体	D	L-上	0	380	10	30		300	無
P7-P8	下横支材	本体	D	L-上	0	660	10	30		300	無
P7-P8	下横支材	本体	D	L-上	0	670	10	30		300	無
P7-P8	下横支材	本体	D	L-下	2965	760	10	80		800	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	L-下	2965	770	10	130		1300	無
P7-P8	下横支材	本体	E	L-上	0	400	20	40		800	無
P7-P8	下横支材	本体	E	L-上	0	670	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	リブ	E	L-下	0	700	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	リブ	E	L-上	0	850	30	60		1800	無
P7-P8	下横支材	リブ	E	L-上	0	900	30	90		2700	無
P7-P8	下横支材	本体	E	L-下	2965	670			10	79	無
P7-P8	下横支材	本体	E	L-下	2965	770	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	リブ	E	L-下	2965	880	10	100		1000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横支材	本体	F	L-下	0	670	30	60		1800	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	L-下	0	700	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	L-下	0	830	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	L-下	0	830	10	100		1000	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	L-上	0	860	20	40		800	無
P7-P8	下横支材	本体	F	L-上	2965	260	30	90		2700	無
P7-P8	下横支材	本体	G	L-下	0	670	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	本体	G	L-上	0	670	30	120		3600	無
P7-P8	下横支材	リブ	G	L-上	0	700	20	70		1400	無
P7-P8	下横支材	リブ	G	L-上	0	720	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	リブ	G	L-下	0	800	20	170		3400	無
P7-P8	下横支材	リブ	G	L-上	0	890	20	180		3600	無
P7-P8	下横支材	本体	G	L-上	2965	770	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-上	0	330			30	707	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-下	0	670	10	80		800	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-上	0	670	10	70		700	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	L-下	0	720	20	90		1800	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-上	0	880	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-上	0	880	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-上	2965	760	20	40		800	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-下	2965	760	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-上	2965	770	10	60		600	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-下	2965	770	10	80		800	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	L-下	2965	780	20	20		400	無
P7-P8	下横支材	本体	H	L-下	2965	870	20	20		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	L-上	2965	980	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	本体	I	L-上	0	660			20	314	無
P7-P8	下横支材	本体	I	L-下	0	670	30	50		1500	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	L-上	0	700	30	60		1800	無
P7-P8	下横支材	本体	I	L-下	0	710	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	L-下	0	730	20	110		2200	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	L-上	0	880	20	60		1200	無
P7-P8	下横支材	本体	I	L-上	2965	260	20	80		1600	無
P7-P8	下横支材	本体	I	L-上	2965	770	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	L-上	2965	810	20	80		1600	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	L-下	2965	960			30	707	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	L-上	2965	980	30	50		1500	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-下	0	670	30	80		2400	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	0	670	10	20		200	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-下	0	680			20	314	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-上	0	710	20	80		1600	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-下	0	710	20	80		1600	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-上	0	860	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-下	0	870			20	314	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-上	0	890	20	70		1400	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	2965	190	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	2965	250	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	2965	760	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	2965	770	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-上	2965	790	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-上	2965	1000	30	100		3000	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-上	2965	690	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-下	2965	760	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-下	2965	770	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-下	2965	810	20	80		1600	無
P7-P8	下横支材	本体	A	R-下	2965	980	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	A	R-上	2965	980	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	本体	B	R-下	0	650	40	40		1600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横支材	本体	B	R-上	0	660	10	30		300	無
P7-P8	下横支材	リブ	B	R-下	0	680	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	リブ	B	R-下	0	860	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	リブ	B	R-上	0	1010	10	20		200	無
P7-P8	下横支材	本体	B	R-上	2965	650	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	本体	B	R-下	2965	650	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	B	R-下	2965	800	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	本体	B	R-下	2965	880	10	20		200	無
P7-P8	下横支材	リブ	B	R-上	2965	910	30	90		2700	無
P7-P8	下横支材	本体	B	R-下	2965	980	10	100		1000	無
P7-P8	下横支材	本体	C	R-上	0	430	20	60		1200	無
P7-P8	下横支材	本体	C	R-上	0	670	40	130		5200	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	R-下	0	780			20	314	無
P7-P8	下横支材	本体	C	R-上	0	780	30	210		6300	無
P7-P8	下横支材	本体	C	R-上	0	890	20	100		2000	無
P7-P8	下横支材	本体	C	R-上	2965	260	20	40		800	無
P7-P8	下横支材	本体	C	R-下	2965	770	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	リブ	C	R-下	2965	100	30	350		10500	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	R-下	0	700	70	80		5600	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	R-上	0	760	30	170		5100	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	R-下	0	760	30	170		5100	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	R-上	0	880	100	250		25000	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	R-下	0	890	90	160		14400	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	R-下	0	900	30	220		6600	無
P7-P8	下横支材	リブ	D	R-下	2965	800	20	60		1200	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-上	0	300	30	50		1500	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-上	0	350	20	50		1000	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-上	0	670	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-上	0	720	10	90		900	無
P7-P8	下横支材	リブ	E	R-上	0	720	10	110		1100	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-上	0	840	10	80		800	無
P7-P8	下横支材	リブ	E	R-上	0	840	10	70		700	無
P7-P8	下横支材	リブ	E	R-上	0	890	20	110		2200	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-下	2965	670			10	79	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-下	2965	770	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	本体	E	R-下	2965	960	10	30		300	無
P7-P8	下横支材	本体	F	R-上	0	420	10	60		600	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	R-上	0	680	10	200		2000	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	R-上	0	820	30	110		3300	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	R-上	0	900	40	190		7600	無
P7-P8	下横支材	リブ	F	R-上	0	980	30	90		2700	無
P7-P8	下横支材	本体	F	R-上	2965	270	30	90		2700	無
P7-P8	下横支材	本体	F	R-下	2965	760	30	60		1800	無
P7-P8	下横支材	本体	F	R-上	2965	980	10	130		1300	無
P7-P8	下横支材	本体	G	R-下	0	670	30	60		1800	無
P7-P8	下横支材	本体	G	R-上	0	670	30	60		1800	無
P7-P8	下横支材	本体	G	R-下	0	780	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	本体	G	R-上	0	780	30	200		6000	無
P7-P8	下横支材	本体	G	R-上	0	900	30	50		1500	無
P7-P8	下横支材	リブ	G	R-上	2965	790	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	G	R-上	2965	960	40	80		3200	無
P7-P8	下横支材	本体	H	R-下	0	660	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	本体	H	R-上	0	670	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	R-下	0	700	20	70		1400	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	R-上	0	740	20	140		2800	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	R-下	0	840	20	70		1400	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	R-上	0	890	20	60		1200	無
P7-P8	下横支材	本体	H	R-上	2965	260			20	314	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下横支材	本体	H	R-上	2965	260			20	314	無
P7-P8	下横支材	本体	H	R-下	2965	760	30	100		3000	無
P7-P8	下横支材	本体	H	R-下	2965	770	10	140		1400	無
P7-P8	下横支材	本体	H	R-上	2965	780	20	90		1800	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	R-上	2965	880	20	90		1800	無
P7-P8	下横支材	リブ	H	R-下	2965	890	20	180		3600	無
P7-P8	下横支材	本体	I	R-上	0	310	30	50		1500	無
P7-P8	下横支材	本体	I	R-下	0	670	10	70		700	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	R-上	0	710	10	70		700	無
P7-P8	下横支材	本体	I	R-上	2965	260	20	80		1600	無
P7-P8	下横支材	本体	I	R-下	2965	770	10	30		300	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	R-上	2965	780	10	20		200	無
P7-P8	下横支材	リブ	I	R-上	2965	990	20	60		1200	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-下	0	670	10	120		1200	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-上	0	670	10	40		400	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	R-上	0	780	30	200		6000	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-上	0	880	10	70		700	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	R-下	0	900	30	50		1500	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-上	2965	260			20	314	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-上	2965	980	10	50		500	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-上	5930	780	20	210		4200	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	5930	870	20	150		3000	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	L-上	5930	900	30	190		5700	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	5930	670	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	5930	220	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	5930	770	30	220		6600	無
P7-P8	下横支材	本体	J	L-上	5930	670	20	200		4000	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	R-上	5930	770	10	180		1800	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	R-上	5930	780	20	210		4200	無
P7-P8	下横支材	リブ	J	R-上	5930	890	20	180		3600	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-上	5930	420	20	30		600	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-上	5930	750	30	210		6300	無
P7-P8	下横支材	本体	J	R-上	5930	670	10	200		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	A	L-上	2965	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	70	100		7000	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500			30	707	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	10	200		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	10	100		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-右	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500	40	50		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-左	2965	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	L-右	2965	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-右	0	1500	30	100		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-右	0	1500	30	80		2400	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	20	110		2200	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	10	140		1400	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	90	150		13500	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-左	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500	60	70		4200	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-右	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-下	0	1500	20	30		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-上	2965	1500	40	550		22000	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	L-下	2965	1500	40	340		13600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	10	120		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	180		3600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	90		1800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	10	100		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500	20	30		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	140		2800	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	10	90		900	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	20	150		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	20	60		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	20	70		1400	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	50	150		7500	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	30	100		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	20	240		4800	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500	40	230		9200	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-右	0	1500	30	70		2100	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-下	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	2965	1500	50	540		27000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-上	2965	1500	40	450		18000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-左	2965	1500	50	70		3500	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	L-下	2965	1500	20	80		1600	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	20	100		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-右	0	1500	20	100		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	30	100		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	40	40		1600	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	20	380		7600	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	50	50		2500	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	10	20		200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-上	0	1500	50	50		2500	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-左	2965	1500	60	260		15600	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	L-下	2965	1500	50	220		11000	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	10	60		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	10	320		3200	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	10	80		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	30	130		3900	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	30	80		2400	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	20	90		1800	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-下	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	30	180		5400	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-左	0	1500	30	120		3600	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-右	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	L-左	2965	1500	50	50		2500	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-右	0	1500	40	140		5600	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-下	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-上	2965	1500	20	460		9200	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-上	2965	1500	30	210		6300	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-左	2965	1500	10	170		1700	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-下	2965	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	L-上	2965	1500	20	70		1400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	20	30		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	10	70		700	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-左	0	1500	30	100		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-上	0	1500	10	50		500	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	20	100		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	20	100		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	30	100		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	0	1500	50	110		5500	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-右	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-上	2965	1500	20	450		9000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-右	2965	1500	30	90		2700	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	2965	1500	10	100		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-下	2965	1500	10	40		400	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-左	2965	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-左	2965	1500	20	90		1800	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-左	2965	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	L-右	2965	1500	30	290		8700	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	10	150		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	10	70		700	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-右	0	1500	30	260		7800	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	10	40		400	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	20	30		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-左	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-下	0	1500	50	50		2500	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500	90	100		9000	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-上	0	1500			30	707	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-左	2965	1500	15	140		2100	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	L-下	2965	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500	40	50		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-下	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	10	80		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	30	80		2400	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-左	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-左	0	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	40	130		5200	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	30	100		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-上	0	1500	10	50		500	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-左	2965	1500			10	79	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	L-下	2965	1500	10	60		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	20	70		1400	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	10	40		400	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	50	60		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	10	50		500	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	R-左	2965	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	R-右	2965	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	B	R-下	2965	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	30	260		7800	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	30	140		4200	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	30	120		3600	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500	50	50		2500	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	20	260		5200	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	100	100		10000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	100	130		13000	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	70	90		6300	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-右	0	1500	80	100		8000	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-下	0	1500	40	50		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-上	2965	1500	50	60		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-上	2965	1500	50	60		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-右	2965	1500	20	160		3200	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-下	2965	1500	20	70		1400	無
P7-P8	補剛リング	本体	C	R-下	2965	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	20	80		1600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	100		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	40	40		1600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	30	120		3600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	60	190		11400	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	30	220		6600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	100	250		25000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	70	120		8400	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-左	0	1500	40	100		4000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500			60	2827	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-右	0	1500	50	220		11000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-下	2965	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-下	2965	1500	50	220		11000	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-右	2965	1500	20	280		5600	無
P7-P8	補剛リング	本体	D	R-上	2965	1500	20	250		5000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	20	340		6800	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	20	90		1800	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-右	0	1500	20	60		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-右	0	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	20	260		5200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	10	70		700	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	20	130		2600	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	10	110		1100	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	20	120		2400	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	30	230		6900	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-右	0	1500	20	140		2800	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-左	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	50	50		2500	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	60	130		7800	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	0	1500	80	80		6400	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	2965	1500	20	60		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-左	2965	1500	50	100		5000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	2965	1500	20	40		800	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	2965	1500	20	100		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	2965	1500	40	340		13600	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-上	2965	1500	20	60		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-右	2965	1500	10	200		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-右	2965	1500	10	240		2400	無
P7-P8	補剛リング	本体	E	R-下	2965	1500	30	160		4800	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	100	100		10000	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	20	110		2200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	20	60		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-下	0	1500	20	120		2400	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-右	0	1500	20	60		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-右	0	1500	20	420		8400	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	30	120		3600	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	30	130		3900	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	30	90		2700	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-左	0	1500	30	90		2700	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	30	30		900	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	50	70		3500	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-右	2965	1500	20	80		1600	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-右	2965	1500	50	90		4500	無
P7-P8	補剛リング	本体	F	R-右	2965	1500	10	60		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-左	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-下	0	1500	10	50		500	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-下	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-左	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-上	2965	1500	10	500		5000	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-右	2965	1500	20	400		8000	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-下	2965	1500	20	140		2800	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-左	2965	1500	20	100		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	G	R-上	2965	1500	50	50		2500	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-上	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500	10	20		200	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-左	0	1500	40	50		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-右	0	1500	10	30		300	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-右	0	1500	20	80		1600	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-上	2965	1500	10	290		2900	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-左	2965	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	H	R-下	2965	1500	10	60		600	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	R-下	0	1500	10	20		200	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	R-左	0	1500	30	40		1200	無
P7-P8	補剛リング	本体	I	R-上	0	1500	100	120		12000	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-下	0	1500	20	80		1600	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-右	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	10	20		200	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-左	0	1500	30	100		3000	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-下	0	1500	20	50		1000	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-下	0	1500	30	30		900	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500			20	314	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	100	100		10000	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	30	50		1500	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-上	0	1500	40	50		2000	無
P7-P8	補剛リング	本体	J	R-右	2965	1500	20	30		600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	3680	1240	30	150		4500	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	3720	1210	70	140		9800	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	4450	1060	20	90		1800	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5730	870	30	150		4500	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5770	1260	30	60		1800	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	L-上	5810	1260	20	30		600	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	L-上	5810	880	20	100		2000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5840	830	20	270		5400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5870	1200	90	150		13500	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5880	920	100	260		26000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	橋門構	リブ	A	L-上	5970	760	20	30		600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5970	740	30	130		3900	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5970	720	40	60		2400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5970	30	10	60		600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5980	670	20	170		3400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5980	20	20	50		1000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	5990	70	20	100		2000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	6000	680	70	180		12600	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	L-上	6030	10	20	100		2000	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	L-上	6060	1090	20	460		9200	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	L-上	6080	790	30	100		3000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	6390	940	120	140		16800	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	6420	50	50	50		2500	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	L-上	6430	10	20	30		600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	6460	950	20	40		800	無
P7-P8	橋門構	本体	A	L-上	6470	20	50	100		5000	無
P7-P8	橋門構	本体	B	L-上	210	30			30	707	無
P7-P8	橋門構	本体	B	L-上	220	190	20	30		600	無
P7-P8	橋門構	リブ	J	L-上	670	10	20	50		1000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	680	70	30	100		3000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	680	720	30	60		1800	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	690	30	20	60		1200	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	690	780	20	50		1000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	750	810	20	100		2000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	800	1070	50	580		29000	無
P7-P8	橋門構	リブ	J	L-上	840	1050	20	450		9000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	870	1080	30	50		1500	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	1850	980	20	30		600	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	2850	1150	10	200		2000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	2880	1190	40	200		8000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-上	2940	1140	20	200		4000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-下	470	850	10	30		300	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-下	690	130	10	260		2600	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-下	690	620	20	370		7400	無
P7-P8	橋門構	本体	J	L-下	2190	1050	10	170		1700	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	3670	1270	70	80		5600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	3680	1230	30	150		4500	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	3730	1210	100	130		13000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	4100	1120	20	100		2000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	4330	1050	10	110		1100	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5480	880	10	40		400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5480	890	10	140		1400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5570	870	20	140		2800	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5590	860			30	707	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5790	1260	30	50		1500	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5860	1060	60	490		29400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5880	810	60	120		7200	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5920	770	10	90		900	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5970	810	20	70		1400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5970	730	10	140		1400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5970	680			30	707	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5970	380	20	60		1200	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5980	720	20	160		3200	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	5980	160	20	330		6600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	6000	170	30	420		12600	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	R-上	6010	760	20	100		2000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	6020	670	80	170		13600	無
P7-P8	橋門構	リブ	A	R-上	6430	1000	30	50		1500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	6430	950	20	30		600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	6440	640	20	50		1000	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	6440	220	20	430		8600	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	6460	250	20	420		8400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-上	6460	990	30	50		1500	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-下	4380	1040	10	40		400	無
P7-P8	橋門構	本体	A	R-下	4860	980	10	100		1000	無
P7-P8	橋門構	本体	I	R-上	6250	1360	20	40		800	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	660	600	70	120		8400	無
P7-P8	橋門構	リブ	J	R-上	660	760	20	100		2000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	690	740	20	120		2400	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	730	1270	20	40		800	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	810	1050	80	450		36000	無
P7-P8	橋門構	リブ	J	R-上	840	1170	20	220		4400	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	860	1070	10	110		1100	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	880	1070			20	314	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	2950	1230	80	100		8000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-上	2990	1290	20	50		1000	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-下	690	280	10	50		500	無
P7-P8	橋門構	本体	J	R-下	690	140	10	40		400	無
P7-P8	橋門構基部	本体	A	L-右	620	1500	30	100		3000	無
P7-P8	橋門構基部	本体	A	L-左	1540	1500			10	79	無
P7-P8	橋門構基部	本体	J	L-左	5410	1500	10	180		1800	無
P7-P8	橋門構基部	本体	A	R-左	450	1500			20	314	無
P7-P8	橋門構基部	本体	A	R-右	1460	1500			10	79	無
P7-P8	橋門構基部	本体	J	R-右	5480	1500	20	30		600	無
P7-P8	橋門構基部	本体	J	R-上	5490	1500	30	40		1200	無
P7-P8	上横支材	本体	B	L-上	6310	80	20	200		4000	無
P7-P8	上横支材	本体	B	L-上	6390	1270	20	220		4400	無
P7-P8	上横支材	本体	B	L-下	6360	1280	20	100		2000	無
P7-P8	上横支材	本体	C	L-上	20	20	30	90		2700	無
P7-P8	上横支材	本体	C	L-上	80	90	20	150		3000	無
P7-P8	上横支材	本体	C	L-上	6100	1150	30	160		4800	無
P7-P8	上横支材	本体	C	L-上	6130	1270	20	90		1800	無
P7-P8	上横支材	本体	C	L-上	6140	20	30	40		1200	無
P7-P8	上横支材	本体	C	L-下	60	80	30	40		1200	無
P7-P8	上横支材	本体	C	L-下	6170	1280	20	60		1200	無
P7-P8	上横支材	本体	D	L-上	50	110	20	50		1000	無
P7-P8	上横支材	リブ	D	L-上	5880	10	10	100		1000	無
P7-P8	上横支材	本体	D	L-上	5930	70	20	150		3000	無
P7-P8	上横支材	本体	D	L-上	5960	1120	50	110		5500	無
P7-P8	上横支材	本体	D	L-上	6020	1050	40	340		13600	無
P7-P8	上横支材	本体	D	L-上	6020	1250	40	230		9200	無
P7-P8	上横支材	リブ	D	L-下	5880	10	10	50		500	無
P7-P8	上横支材	本体	D	L-下	5950	120	30	50		1500	無
P7-P8	上横支材	本体	D	L-下	5990	1260	30	110		3300	無
P7-P8	上横支材	本体	E	L-上	60	90	10	50		500	無
P7-P8	上横支材	リブ	E	L-上	140	10	20	50		1000	無
P7-P8	上横支材	リブ	E	L-上	5810	10	10	130		1300	無
P7-P8	上横支材	本体	E	L-上	5860	70	10	170		1700	無
P7-P8	上横支材	本体	E	L-上	5870	1220	60	100		6000	無
P7-P8	上横支材	本体	E	L-上	5870	1080	50	100		5000	無
P7-P8	上横支材	リブ	E	L-下	60	110	20	40		800	無
P7-P8	上横支材	本体	E	L-下	70	1220	20	100		2000	無
P7-P8	上横支材	本体	E	L-下	5870	1100	50	100		5000	無
P7-P8	上横支材	本体	E	L-下	5920	1240	100	150		15000	無
P7-P8	上横支材	本体	F	L-上	0	1260	10	30		300	無
P7-P8	上横支材	本体	F	L-上	70	1080	70	100		7000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	上横支材	本体	F	L-上	80	70	20	180		3600	無
P7-P8	上横支材	リブ	F	L-上	100	10	20	90		1800	無
P7-P8	上横支材	本体	F	L-上	5940	1060	40	270		10800	無
P7-P8	上横支材	本体	F	L-下	0	1110	70	90		6300	無
P7-P8	上横支材	本体	F	L-下	70	1100	80	100		8000	無
P7-P8	上横支材	本体	F	L-下	5940	1200	30	200		6000	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-上	10	1250	80	200		16000	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-上	50	70	10	50		500	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-上	70	120			20	314	無
P7-P8	上横支材	リブ	G	L-上	5950	10	10	30		300	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-上	6020	1070	30	250		7500	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-上	6020	1240	30	230		6900	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-下	10	1080	50	210		10500	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-下	70	130			20	314	無
P7-P8	上横支材	リブ	G	L-下	5880	10	10	50		500	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-下	5950	1050	130	150		19500	無
P7-P8	上横支材	本体	G	L-下	6000	1200	70	240		16800	無
P7-P8	上横支材	リブ	H	L-上	0	10	10	100		1000	無
P7-P8	上横支材	リブ	H	L-上	6000	10	20	100		2000	無
P7-P8	上横支材	本体	H	L-上	6100	110			20	314	無
P7-P8	上横支材	本体	H	L-下	70	1140			30	707	無
P7-P8	上横支材	本体	I	L-上	30	70	20	60		1200	無
P7-P8	上横支材	本体	B	R-上	6310	90	20	150		3000	無
P7-P8	上横支材	リブ	B	R-上	6310	10	20	180		3600	無
P7-P8	上横支材	本体	B	R-下	6350	80	20	200		4000	無
P7-P8	上横支材	本体	C	R-上	40	30	20	60		1200	無
P7-P8	上横支材	リブ	C	R-上	6080	10	20	170		3400	無
P7-P8	上横支材	本体	C	R-上	6120	1090	60	170		10200	無
P7-P8	上横支材	本体	C	R-上	6150	1270	40	150		6000	無
P7-P8	上横支材	リブ	C	R-下	6070	20	30	140		4200	無
P7-P8	上横支材	本体	C	R-下	6110	80	50	100		5000	無
P7-P8	上横支材	本体	C	R-下	6170	1260	60	150		9000	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-上	60	1160	60	230		13800	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-上	70	70	30	150		4500	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-上	5980	40	20	60		1200	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-上	6020	1140	20	260		5200	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-上	6020	1250	20	220		4400	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-下	20	1090	60	70		4200	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-下	5950	1160	50	230		11500	無
P7-P8	上横支材	本体	D	R-下	5970	90	20	100		2000	無
P7-P8	上横支材	リブ	E	R-上	50	10	10	60		600	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-上	50	30	30	100		3000	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-上	70	140	20	40		800	無
P7-P8	上横支材	リブ	E	R-上	5810	10	10	170		1700	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-上	5860	70	10	170		1700	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-上	5920	1280	10	40		400	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-上	5920	1080	80	220		17600	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-上	5930	1230	100	180		18000	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-下	20	1260	30	170		5100	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-下	30	1070	30	230		6900	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-下	60	1160	40	160		6400	無
P7-P8	上横支材	本体	E	R-下	5880	1190	50	200		10000	無
P7-P8	上横支材	本体	F	R-上	30	50	30	90		2700	無
P7-P8	上横支材	リブ	F	R-上	110	10	10	170		1700	無
P7-P8	上横支材	リブ	F	R-上	5810	10	20	60		1200	無
P7-P8	上横支材	本体	F	R-上	5860	130	20	50		1000	無
P7-P8	上横支材	本体	F	R-上	5880	1150	10	50		500	無
P7-P8	上横支材	本体	F	R-上	5940	1250	20	100		2000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	上横支材	本体	F	R-下	20	1260	110	270		29700	無
P7-P8	上横支材	本体	F	R-下	70	1070			30	707	無
P7-P8	上横支材	本体	F	R-下	5860	1220	10	100		1000	無
P7-P8	上横支材	本体	F	R-下	5870	1100	20	100		2000	無
P7-P8	上横支材	本体	G	R-上	40	1150	20	100		2000	無
P7-P8	上横支材	本体	G	R-上	50	60	20	40		800	無
P7-P8	上横支材	本体	G	R-上	5960	110	20	180		3600	無
P7-P8	上横支材	本体	G	R-下	10	1240	100	170		17000	無
P7-P8	上横支材	本体	G	R-下	20	1060	20	180		3600	無
P7-P8	上横支材	本体	G	R-下	5940	1190	20	50		1000	無
P7-P8	上横支材	本体	G	R-下	5950	1110	40	60		2400	無
P7-P8	上横支材	本体	H	R-上	30	1150	10	60		600	無
P7-P8	上横支材	リブ	H	R-上	150	10	20	40		800	無
P7-P8	上横支材	リブ	H	R-上	6020	10	20	40		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	240	170			30	707	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	2590	1260	20	80		1600	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	2700	1280	20	50		1000	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	2860	1270	10	30		300	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	3600	1270	20	120		2400	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	3800	1270	20	60		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	6270	20	30	260		7800	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-上	6280	60	20	200		4000	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-下	2590	1270	20	80		1600	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-下	2860	1270	10	30		300	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	L-下	3570	1280	10	80		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-上	100	70	20	150		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-上	130	10	20	180		3600	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-上	2540	1260	50	150		7500	有
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-上	3430	1270	50	50		2500	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-上	3590	1270	20	30		600	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-上	6100	30	50	50		2500	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-下	2520	1270	40	120		4800	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	L-下	3700	1270	20	50		1000	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-上	30	100	30	220		6600	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-上	60	20	30	40		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-上	100	80	30	50		1500	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-上	2580	1270	30	250		7500	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-上	3390	1280	40	150		6000	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-上	3600	1270	20	60		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-上	5920	60	20	150		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-下	5880	20	10	50		500	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	L-下	5930	110	20	40		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-上	140	30	20	50		1000	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-上	2380	1270	30	30		900	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-上	2520	1270	40	200		8000	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-上	3360	1250	20	30		600	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-上	3510	1270	30	150		4500	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-上	5790	30	30	130		3900	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-上	5830	70	30	170		5100	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	L-下	2260	1270	20	40		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	L-上	100	40	40	90		3600	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	L-上	120	120	40	180		7200	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	L-上	3540	1280	20	70		1400	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	L-上	60	40	10	50		500	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	L-上	3610	1270	10	30		300	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	L-上	5880	30	20	100		2000	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	L-上	5890	10	20	80		1600	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	L-上	5930	110			10	79	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	上横綾材	本体	H	L-上	2610	1210			20	314	無
P7-P8	上横綾材	本体	H	L-上	6090	10	10	90		900	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	R-上	230	70			30	707	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	R-上	2600	1270	30	100		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	R-上	3690	1280	30	300		9000	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	R-上	6280	70	20	150		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	R-下	3800	1270	30	100		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	B	R-下	6290	60	20	200		4000	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-上	60	30	20	60		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-上	140	10	20	160		3200	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-上	150	40	20	160		3200	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-上	2600	1260	40	250		10000	有
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-上	3530	1260	40	120		4800	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-上	3700	1260	20	40		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-上	6080	40	30	170		5100	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-下	140	20	30	40		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	C	R-下	6070	60	40	50		2000	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-上	110	10	10	120		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-上	2490	1270	20	2330		46600	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-上	2660	1270	30	100		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-上	3350	1270	20	80		1600	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-上	3580	1270	20	150		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-上	5880	20	30	50		1500	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-上	5940	30	20	60		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-下	2670	1270	20	80		1600	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-下	3530	1280	20	200		4000	無
P7-P8	上横綾材	本体	D	R-下	5940	60	20	130		2600	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-上	90	120	20	40		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-上	2440	1270	30	150		4500	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-上	2620	1270	30	110		3300	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-上	3340	1270	30	150		4500	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-上	3530	1270	30	130		3900	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-上	5780	30	30	170		5100	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-上	5830	70	30	170		5100	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-下	2650	1270	20	50		1000	無
P7-P8	上横綾材	本体	E	R-下	3370	1270	40	200		8000	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	R-上	90	60	40	90		3600	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	R-上	180	60	90	160		14400	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	R-上	2380	1270	20	50		1000	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	R-上	5810	30	20	60		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	R-上	5850	110	10	40		400	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	R-下	3280	1270	20	40		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	F	R-下	3530	1270	20	100		2000	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	R-上	100	110			30	707	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	R-上	2520	1270	20	270		5400	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	R-上	3330	1270	30	40		1200	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	R-上	3570	1270	30	100		3000	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	R-上	5940	70	10	100		1000	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	R-下	3600	1270	20	50		1000	無
P7-P8	上横綾材	本体	G	R-下	5830	120	20	180		3600	無
P7-P8	上横綾材	本体	H	R-上	90	110			20	314	無
P7-P8	上横綾材	本体	H	R-上	150	30	20	40		800	無
P7-P8	上横綾材	本体	H	R-上	2500	1270	20	100		2000	無
P7-P8	上横綾材	本体	H	R-上	6060	20	30	50		1500	無
P7-P8	上横綾材	本体	H	R-下	6000	10			20	314	無
P7-P8	上横綾材	本体	I	R-下	3880	1250	10	30		300	無
P7-P8	アーチ材	本体	A	L-右	4020	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチ材	本体	A	L-右	6140	1500	50	150		7500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	アーチ材	本体	A	L-下	6950	1500			20	314	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-右	2550	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-右	2710	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-右	2870	1500	10	60		600	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-右	3530	1500	10	80		800	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-右	3550	1500	20	140		2800	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-右	3840	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-下	6240	1500	10	50		500	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-下	6290	1500	10	40		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-右	6310	1500	20	200		4000	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	L-下	6330	1500	10	50		500	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-下	0	1500	20	80		1600	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-下	50	1500	30	170		5100	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-下	110	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-右	490	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-下	490	1500			20	314	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-上	490	1500	10	40		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-上	490	1500	10	30		300	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-下	510	1500			10	79	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-右	2460	1500	40	160		6400	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-右	2470	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-右	3380	1500	30	60		1800	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-右	3700	1500	10	20		200	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-下	6050	1500	40	80		3200	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-右	6090	1500	20	60		1200	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	L-右	6170	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	L-右	500	1500	60	230		13800	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	L-上	520	1500	50	180		9000	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	L-右	2660	1500	30	250		7500	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	L-右	3420	1500	20	110		2200	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	L-右	3610	1500	30	50		1500	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-下	50	1500	20	20		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-右	60	1500	20	180		3600	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-上	480	1500	40	170		6800	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-左	510	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-上	540	1500	90	170		15300	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-下	570	1500	20	30		600	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-右	2340	1500	30	40		1200	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-右	2520	1500	30	200		6000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-右	2690	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-右	3560	1500	40	130		5200	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-左	4410	1500	60	500		30000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-上	4420	1500	50	150		7500	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-右	4430	1500			20	314	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-右	4450	1500	10	30		300	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-左	4450	1500	20	500		10000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-下	4520	1500			30	707	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	L-下	5840	1500	30	40		1200	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-下	110	1500	10	30		300	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-右	3590	1500	20	70		1400	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-下	5420	1500	50	50		2500	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-右	5420	1500	40	100		4000	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-上	5440	1500	30	200		6000	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-下	5460	1500	40	60		2400	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-下	5460	1500	50	80		4000	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	L-下	5770	1500	10	40		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	L-右	2720	1500	20	30		600	無
P7-P8	アーチ材	本体	H	L-右	3650	1500	20	30		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	アーチ材	本体	I	L-右	2680	1500	20	190		3800	無
P7-P8	アーチ材	本体	J	L-右	820	1500	30	50		1500	無
P7-P8	アーチ材	本体	A	R-左	4020	1500	30	50		1500	無
P7-P8	アーチ材	本体	A	R-左	6100	1500	30	50		1500	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	R-上	50	1500	30	50		1500	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	R-左	230	1500	10	50		500	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	R-左	2570	1500	40	30		1200	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	R-左	3690	1500	40	300		12000	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	R-左	3840	1500	20	80		1600	無
P7-P8	アーチ材	本体	B	R-下	6350	1500	30	90		2700	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	R-下	20	1500	20	110		2200	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	R-下	480	1500	40	70		2800	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	R-下	490	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	R-上	550	1500			40	1257	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	R-左	2520	1500	30	250		7500	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	R-左	3620	1500	40	120		4800	無
P7-P8	アーチ材	本体	C	R-左	3750	1500	50	50		2500	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-右	480	1500	40	100		4000	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-上	480	1500	40	150		6000	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-左	480	1500	30	40		1200	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-上	490	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-上	500	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-左	2460	1500	20	230		4600	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-左	2670	1500	20	100		2000	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-左	2670	1500	20	260		5200	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-左	3530	1500	10	130		1300	無
P7-P8	アーチ材	本体	D	R-左	3530	1500	30	150		4500	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-上	500	1500	30	50		1500	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-右	780	1500	30	170		5100	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	2380	1500	20	140		2800	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	2590	1500	20	130		2600	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	2600	1500	20	100		2000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	3270	1500	40	130		5200	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	3350	1500	40	230		9200	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	3580	1500	20	130		2600	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-上	4420	1500	40	50		2000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-上	4430	1500	30	300		9000	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	4450	1500			20	314	無
P7-P8	アーチ材	本体	E	R-左	5870	1500	10	40		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	R-右	1500	1500	30	50		1500	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	R-上	1510	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	R-左	2360	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	R-左	2680	1500			20	314	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	R-左	3590	1500	20	100		2000	無
P7-P8	アーチ材	本体	F	R-下	5860	1500	10	80		800	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-下	20	1500	10	30		300	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-左	2420	1500	10	110		1100	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-左	2550	1500	10	40		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-左	2640	1500	20	50		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-左	2700	1500	10	40		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-左	3310	1500	10	40		400	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-左	3610	1500	10	100		1000	無
P7-P8	アーチ材	本体	G	R-左	5530	1500			20	314	無
P7-P8	アーチ材	本体	H	R-左	2430	1500	20	150		3000	無
P7-P8	アーチ材	本体	J	R-左	750	1500	20	40		800	無
P7-P8	アーチ材	本体	J	R-左	2960	1500	50	100		5000	無
P7-P8	吊材	本体	B	L-②	0	2080			40	1257	無
P7-P8	吊材	リブ	B	L-③	0	2590	20	30		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	吊材	本体	B	L-①	0	2590	30	30		900	無
P7-P8	吊材	リブ	B	L-③	0	2620	60	90		5400	無
P7-P8	吊材	リブ	B	L-③	0	2750	30	30		900	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-①	0	600			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-④	0	610	40	60		2400	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-③	0	690	30	50		1500	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-③	0	1230	20	40		800	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-②	0	5130	50	70		3500	無
P7-P8	吊材	リブ	C	L-②	0	5170	40	80		3200	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-③	0	5170	20	100		2000	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-①	0	5180			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-②	0	5190	50	60		3000	無
P7-P8	吊材	本体	C	L-③	0	5210	20	50		1000	無
P7-P8	吊材	リブ	C	L-③	0	5230	30	50		1500	無
P7-P8	吊材	リブ	C	L-③	0	5250	20	150		3000	無
P7-P8	吊材	リブ	C	L-③	0	5260	40	60		2400	無
P7-P8	吊材	リブ	D	L-③	0	460	10	130		1300	無
P7-P8	吊材	リブ	D	L-③	0	510	30	110		3300	無
P7-P8	吊材	リブ	D	L-③	0	590	40	40		1600	無
P7-P8	吊材	本体	D	L-④	0	600			30	707	無
P7-P8	吊材	本体	D	L-①	0	600			30	707	無
P7-P8	吊材	本体	D	L-②	0	610	40	40		1600	無
P7-P8	吊材	本体	D	L-①	0	650	60	120		7200	無
P7-P8	吊材	本体	D	L-①	0	950	220	270		59400	無
P7-P8	吊材	本体	D	L	0	3550				148690	有
P7-P8	吊材	本体	D	L-③	0	5230	140	180		25200	無
P7-P8	吊材	リブ	D	L-②	0	6930	30	50		1500	無
P7-P8	吊材	リブ	E	L-④	0	600			20	314	無
P7-P8	吊材	リブ	E	L-③	0	600	40	40		1600	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-④	0	600	30	50		1500	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-②	0	600			30	707	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-④	0	610	40	60		2400	無
P7-P8	吊材	リブ	E	L-④	0	610	20	40		800	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-①	0	630	60	80		4800	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-④	0	1790	20	30		600	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-③	0	2060			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	E	L	0	3930				95570	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-③	0	7650	100	180		18000	無
P7-P8	吊材	リブ	E	L-③	0	7860	10	40		400	無
P7-P8	吊材	本体	E	L-③	0	7920	30	40		1200	無
P7-P8	吊材	リブ	E	L-③	0	7930	20	20		400	無
P7-P8	吊材	リブ	F	L-④	0	520	30	130		3900	無
P7-P8	吊材	リブ	F	L-③	0	580	20	20		400	無
P7-P8	吊材	本体	F	L-②	0	600	30	30		900	無
P7-P8	吊材	リブ	F	L-③	0	610	10	20		200	無
P7-P8	吊材	本体	F	L-②	0	610	50	50		2500	無
P7-P8	吊材	本体	F	L	0	4230				139010	無
P7-P8	吊材	本体	F	L-①	0	7670	30	80		2400	無
P7-P8	吊材	本体	F	L-①	0	8090			20	314	無
P7-P8	吊材	リブ	F	L-④	0	8250	40	40		1600	無
P7-P8	吊材	リブ	F	L-③	0	8270	10	30		300	無
P7-P8	吊材	リブ	G	L-④	0	560	50	50		2500	無
P7-P8	吊材	本体	G	L-③	0	600	30	30		900	無
P7-P8	吊材	リブ	G	L-③	0	600	30	30		900	無
P7-P8	吊材	リブ	G	L-①	0	680	10	80		800	無
P7-P8	吊材	本体	G	L-①	0	900	30	30		900	無
P7-P8	吊材	本体	G	L-①	0	1300	140	150		21000	無
P7-P8	吊材	本体	G	L-②	0	1410	120	290		34800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	吊材	本体	G	L	0	3930				99000	無
P7-P8	吊材	リブ	G	L-④	0	7940	20	40		800	無
P7-P8	吊材	リブ	H	L-④	0	470	30	80		2400	無
P7-P8	吊材	リブ	H	L-③	0	480	10	50		500	無
P7-P8	吊材	リブ	H	L-①	0	600			50	1963	無
P7-P8	吊材	本体	H	L-①	0	2050			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	H	L	0	3550				157450	無
P7-P8	吊材	本体	H	L-②	0	5440			20	314	無
P7-P8	吊材	リブ	I	L-③	0	470	20	90		1800	無
P7-P8	吊材	リブ	I	L-④	0	590	50	100		5000	無
P7-P8	吊材	本体	I	L-④	0	610	50	90		4500	無
P7-P8	吊材	リブ	I	L-③	0	660	10	160		1600	無
P7-P8	吊材	本体	I	L-①	0	1130	50	90		4500	無
P7-P8	吊材	本体	I	L-①	0	1240	20	50		1000	無
P7-P8	吊材	本体	I	L-②	0	1390			20	314	無
P7-P8	吊材	リブ	I	L-②	0	5170	10	20		200	無
P7-P8	吊材	リブ	I	L-②	0	5220	10	20		200	無
P7-P8	吊材	リブ	J	L-④	0	570	40	160		6400	無
P7-P8	吊材	リブ	J	L-④	0	600			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	J	L-④	0	600	30	100		3000	無
P7-P8	吊材	リブ	J	L-③	0	600	20	30		600	無
P7-P8	吊材	本体	J	L-②	0	630	80	100		8000	無
P7-P8	吊材	本体	J	L-②	0	1050	30	70		2100	無
P7-P8	吊材	本体	J	L-②	0	1160			20	314	無
P7-P8	吊材	リブ	J	L-④	0	2590	30	40		1200	無
P7-P8	吊材	リブ	J	L-③	0	2640	30	110		3300	無
P7-P8	吊材	本体	J	L-②	0	2790	20	50		1000	無
P7-P8	吊材	本体	B	R-①	0	2100	30	60		1800	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-③	0	460	10	30		300	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-③	0	470	20	50		1000	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-③	0	590	50	50		2500	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-③	0	610	40	90		3600	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-③	0	610	40	40		1600	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-④	0	610	40	40		1600	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-②	0	620	60	100		6000	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-②	0	620	70	100		7000	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-③	0	1180			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-①	0	5150	20	100		2000	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-①	0	5170	20	80		1600	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-②	0	5180	20	40		800	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-②	0	5190	20	40		800	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-①	0	5200	20	80		1600	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-①	0	5210	30	90		2700	無
P7-P8	吊材	リブ	C	R-③	0	5210	20	50		1000	無
P7-P8	吊材	本体	C	R-③	0	5210	20	20		400	無
P7-P8	吊材	リブ	B	R-③	0	5240	20	80		1600	無
P7-P8	吊材	本体	D	R-①	0	600	30	120		3600	無
P7-P8	吊材	本体	D	R-①	0	1450	180	220		39600	無
P7-P8	吊材	本体	D	R	0	3550				129700	無
P7-P8	吊材	リブ	E	R-④	0	460	10	80		800	無
P7-P8	吊材	リブ	E	R-①	0	600	30	110		3300	無
P7-P8	吊材	本体	E	R	0	3560				156810	無
P7-P8	吊材	本体	E	R-②	0	5950	130	310		40300	無
P7-P8	吊材	リブ	E	R-③	0	7900	50	50		2500	無
P7-P8	吊材	本体	F	R-③	0	610	40	40		1600	無
P7-P8	吊材	リブ	F	R-③	0	610	30	40		1200	無
P7-P8	吊材	本体	F	R-③	0	2310			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	F	R	0	3550				97990	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	吊材	本体	F	R-①	0	8190			20	314	無
P7-P8	吊材	リブ	G	R-④	0	470	20	100		2000	無
P7-P8	吊材	リブ	G	R-③	0	590	10	100		1000	無
P7-P8	吊材	本体	G	R	0	3550				95840	無
P7-P8	吊材	本体	G	R-①	0	6800			30	707	無
P7-P8	吊材	リブ	G	R-④	0	7870			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	G	R-④	0	7900			30	707	無
P7-P8	吊材	本体	G	R-①	0	7920			30	707	無
P7-P8	吊材	リブ	G	R-①	0	7930	20	30		600	無
P7-P8	吊材	リブ	G	R-④	0	7940	30	80		2400	無
P7-P8	吊材	リブ	H	R-③	0	470			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	H	R-③	0	1960	30	30		900	無
P7-P8	吊材	本体	H	R	0	3550				139440	無
P7-P8	吊材	リブ	H	R-③	0	6780	10	40		400	無
P7-P8	吊材	リブ	I	R-④	0	600			30	707	無
P7-P8	吊材	本体	I	R-④	0	610	40	50		2000	無
P7-P8	吊材	本体	I	R-①	0	1040			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	I	R-①	0	1890			20	314	無
P7-P8	吊材	本体	I	R-①	0	2960	20	40		800	無
P7-P8	吊材	本体	I	R-①	0	4670	20	50		1000	無
P7-P8	吊材	リブ	J	R-④	0	590	50	50		2500	無
P7-P8	吊材	本体	J	R-④	0	600	30	110		3300	無
P7-P8	吊材	本体	J	R-④	0	600	30	40		1200	無
P7-P8	吊材	本体	J	R-④	0	2580	10	30		300	無
P7-P8	吊材	リブ	J	R-④	0	2620	30	50		1500	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-左	-1360	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-上	-970	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-上	-770	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	860	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	2230	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	2680	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	3150	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	3970	1500			30	707	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	3990	1500	30	30		900	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-上	4000	1500	50	410		20500	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	4010	1500	30	30		900	無
A1-P1	下弦材	本体	A	L-下	4010	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	B	L-左	440	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	B	L-下	470	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	B	L-左	520	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	B	L-上	530	1500	20	50		1000	無
A1-P1	下弦材	本体	B	L-左	2810	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	B	L-左	3300	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	B	L-左	3310	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	C	L-下	2410	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	C	L-上	2460	1500	20	70		1400	無
A1-P1	下弦材	本体	C	L-上	2510	1500	30	90		2700	無
A1-P1	下弦材	本体	C	L-下	2530	1500	10	20		200	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-下	1400	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-下	1640	1500			130	13273	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-下	1720	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-下	1820	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-下	2030	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-左	2180	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-上	3190	1500	20	250		5000	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-上	3580	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-左	3840	1500	30	50		1500	無
A1-P1	下弦材	本体	D	L-上	3990	1500	10	40		400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	下弦材	本体	E	L-下	460	1500	10	70		700	無
A1-P1	下弦材	本体	E	L-上	500	1500	20	30		600	無
A1-P1	下弦材	本体	E	L-下	530	1500	20	120		2400	無
A1-P1	下弦材	本体	E	L-上	3870	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	E	L-上	3960	1500			30	707	無
A1-P1	下弦材	本体	E	L-上	3980	1500	20	150		3000	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-上	480	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-上	960	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-左	1030	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-左	1440	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-左	1950	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-下	2470	1500	20	50		1000	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-下	2540	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-下	2540	1500			30	707	無
A1-P1	下弦材	本体	F	L-左	3270	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-上	520	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-上	1330	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-上	1430	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-下	2390	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-上	2460	1500	10	100		1000	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-左	2610	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-左	3090	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-下	3500	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-右	3840	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	G	L-右	3870	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	L-上	1430	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	L-右	1980	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	L-上	3040	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	H	L-上	3070	1500			30	707	無
A1-P1	下弦材	本体	H	L-上	3900	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	H	L-上	4500	1500	50	70		3500	無
A1-P1	下弦材	本体	A	R-下	3980	1500	10	30		300	無
A1-P1	下弦材	本体	A	R-上	4000	1500	50	410		20500	無
A1-P1	下弦材	本体	A	R-上	4000	1500	10	20		200	無
A1-P1	下弦材	本体	B	R-下	470	1500	20	90		1800	無
A1-P1	下弦材	本体	B	R-下	480	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	B	R-下	530	1500	10	50		500	無
A1-P1	下弦材	本体	C	R-右	820	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	C	R-右	1810	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	C	R-上	2490	1500	20	40		800	無
A1-P1	下弦材	本体	D	R-下	1500	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	D	R-下	1560	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	D	R-上	3980	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	D	R-上	3980	1500	20	70		1400	無
A1-P1	下弦材	本体	D	R-上	3990	1500	20	40		800	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-下	410	1500	130	230		29900	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-上	440	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-左	490	1500	10	30		300	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-上	490	1500	10	90		900	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-上	500	1500	20	60		1200	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-上	500	1500	10	30		300	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-左	510	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-右	510	1500	20	40		800	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-上	520	1500	10	40		400	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-下	530	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-右	2350	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	E	R-右	2510	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-下	1220	1500			10	79	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	下弦材	本体	F	R-右	1790	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-上	2470	1500	10	90		900	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-上	2470	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-下	2490	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-上	2500	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-左	2510	1500	30	110		3300	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-右	2520	1500	30	80		2400	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-上	3740	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	F	R-左	3760	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-左	1850	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-上	2460	1500	40	110		4400	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-上	2490	1500	20	40		800	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-右	2490	1500	20	50		1000	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-右	2490	1500	10	40		400	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-右	2520	1500	10	80		800	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-左	2580	1500	10	20		200	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-下	2760	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-上	2900	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	G	R-右	3070	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-右	860	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-右	1050	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-下	1670	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-上	3010	1500			20	314	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-左	3150	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-左	3160	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-左	3270	1500			5	20	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-左	3490	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-下	3500	1500	50	2392		119600	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-左	3660	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-左	3680	1500			10	79	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-上	3790	1500	10	20		200	無
A1-P1	下弦材	本体	H	R-上	4480	1500	40	40		1600	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-左	490	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	540	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	3220	1500			30	707	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	3970	1500	10	40		400	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	4130	1500			30	707	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	4160	1500			40	1257	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	4170	1500			30	707	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	4190	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-上	4310	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	A	L-右	-660	1500	10	50		500	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-左	880	1500			30	707	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-左	1020	1500	30	40		1200	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-左	1200	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-左	3350	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-左	3990	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-上	1000	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-上	1280	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-上	3090	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-上	3130	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-上	3220	1500	20	30		600	無
A1-P1	補剛材	本体	B	L-上	3290	1500	10	80		800	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-左	1120	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	0	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	740	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	1060	1500	10	60		600	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	1190	1500	10	20		200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	1500	1500	10	40		400	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	1500	1500	10	30		300	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	1500	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	1500	1500	10	20		200	無
A1-P1	補剛材	本体	C	L-上	1500	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	3500	1500	10	30		300	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-左	-600	1500	20	30		600	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-左	2000	1500	10	20		200	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-左	4000	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	-330	1500	30	180		5400	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	960	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	3290	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	3750	1500	20	80		1600	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	4110	1500	40	60		2400	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	4200	1500	30	40		1200	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-上	4440	1500			70	3848	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-右	3870	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-右	4220	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	A	R-右	4410	1500	10	30		300	無
A1-P1	補剛材	本体	B	R-上	410	1500	10	80		800	無
A1-P1	補剛材	本体	B	R-上	1160	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	B	R-上	1310	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	B	R-上	2230	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	B	R-上	3200	1500	30	50		1500	無
A1-P1	補剛材	本体	C	R-左	1980	1500	50	100		5000	無
A1-P1	補剛材	本体	C	R-上	560	1500	10	40		400	無
A1-P1	補剛材	本体	C	R-上	1100	1500			20	314	無
A1-P1	補剛材	本体	C	R-右	1980	1500			10	79	無
A1-P1	補剛材	本体	C	R-右	2000	1500	10	40		400	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-左	0	1500			20	314	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-右	0	1500	10	20		200	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-右	0	1500			10	79	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-左	0	1500	10	10		100	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-左	0	1500			10	79	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-左	0	1500			10	79	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-左	0	1500	10	50		500	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-右	0	1500			10	79	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-右	0	1500			20	314	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-下	0	1500	30	30		900	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-下	0	1500	80	100		8000	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-下	0	1500	20	50		1000	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	L-下	0	1500	10	90		900	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-左	0	1500			10	79	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-左	0	1500	40	70		2800	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-左	0	1500	10	70		700	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-右	0	1500	10	20		200	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-下	0	1500			20	314	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-下	0	1500			20	314	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-下	0	1500	20	60		1200	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-下	0	1500			20	314	無
A1-P1	リングサポート	本体	B	R-下	0	1500	10	30		300	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	L-下	5000	1500	10	100		1000	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	L-下	5000	1500	10	30		300	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	L-上	5000	1500	10	20		200	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	L-下	5000	1500			30	707	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	L-下	5000	1500			30	707	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	L-下	5000	1500			20	314	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	L-下	5000	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-下	5000	1500	10	20		200	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-左	5000	1500	10	40		400	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-右	5000	1500	10	60		600	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-下	5000	1500			30	707	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-下	5000	1500	50	90		4500	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-下	5000	1500	20	120		2400	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-下	5000	1500	110	210		23100	無
A1-P1	リングサポート	本体	H	R-下	5000	1500	70	90		6300	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-上	0	650	10	90		900	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	L-下	0	830	30	80		2400	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-下	0	0			10	79	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-上	0	350	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-下	0	650	10	140		1400	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-上	0	770	10	90		900	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	L-上	0	800	10	60		600	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-上	0	270	20	90		1800	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	0	300	10	50		500	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	0	380			10	79	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-下	0	820	10	90		900	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-下	0	820	40	110		4400	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-上	0	860	20	180		3600	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-上	0	940	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-下	0	960	20	40		800	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-下	0	740	30	60		1800	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	0	780	10	20		200	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	0	270	20	90		1800	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	0	610	10	120		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	0	620	20	100		2000	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	0	850			10	79	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-上	0	1070	10	50		500	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-下	2500	0	10	130		1300	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-下	2500	620	10	20		200	無
A1-P1	下横支材	本体	A	L-下	2500	0	10	50		500	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-下	2500	1030	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-下	2500	710	10	20		200	無
A1-P1	下横支材	リブ	A	R-下	2500	850	20	60		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	2500	150			20	314	無
A1-P1	下横支材	本体	A	R-上	2500	780	30	40		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	B	L-下	0	0	20	60		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	B	L-上	0	670	10	200		2000	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	L-上	0	710	20	60		1200	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	L-上	0	870			10	79	無
A1-P1	下横支材	本体	B	L-上	0	720	20	110		2200	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	L-上	0	880	10	20		200	無
A1-P1	下横支材	本体	B	L-下	0	0	10	70		700	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	L-上	0	760	20	120		2400	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	L-下	0	770	20	200		4000	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	L-上	0	880	20	20		400	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	L-下	0	880	10	130		1300	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	R-下	0	670			20	314	無
A1-P1	下横支材	本体	B	R-上	0	540	10	70		700	無
A1-P1	下横支材	本体	B	R-上	0	780			20	314	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	R-上	0	780	20	30		600	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	R-下	0	850	70	110		7700	無
A1-P1	下横支材	リブ	B	R-下	0	890	20	80		1600	無
A1-P1	下横支材	本体	C	L-上	0	0	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	リブ	C	L-下	0	810	10	70		700	無
A1-P1	下横支材	リブ	C	L-上	0	850	20	120		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	下横支材	リブ	C	L-上	0	990			20	314	無
A1-P1	下横支材	本体	C	L-下	0	0	10	80		800	無
A1-P1	下横支材	本体	C	L-下	0	760	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	リブ	C	R-上	0	880	20	210		4200	無
A1-P1	下横支材	本体	C	R-下	0	760	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	本体	D	L-下	0	0	10	80		800	無
A1-P1	下横支材	リブ	D	L-上	0	880	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	リブ	D	L-下	0	890	20	210		4200	無
A1-P1	下横支材	リブ	D	L-下	0	990	20	100		2000	無
A1-P1	下横支材	本体	D	L-下	0	0	20	80		1600	無
A1-P1	下横支材	本体	D	L-下	0	760	20	40		800	無
A1-P1	下横支材	リブ	D	L-上	0	790			30	707	無
A1-P1	下横支材	本体	D	L-上	0	660	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	リブ	D	R-下	0	880	80	220		17600	無
A1-P1	下横支材	リブ	D	R-上	0	900	30	200		6000	無
A1-P1	下横支材	リブ	D	R-上	0	980	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	本体	D	R-下	0	760	20	90		1800	無
A1-P1	下横支材	本体	D	R-上	0	760	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	本体	E	L-下	0	0	10	70		700	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	L-下	0	820	20	90		1800	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	L-上	0	900	20	210		4200	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	L-下	0	980	10	100		1000	無
A1-P1	下横支材	本体	E	L-下	0	0	10	80		800	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	L-上	0	770	20	200		4000	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	R-下	0	790			10	79	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	R-上	0	880	50	220		11000	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	R-下	0	940	40	70		2800	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	R-下	0	980	10	60		600	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	R-上	0	770	10	200		2000	無
A1-P1	下横支材	リブ	E	R-上	0	830	10	240		2400	無
A1-P1	下横支材	本体	E	R-上	0	780	20	210		4200	無
A1-P1	下横支材	本体	F	L-下	0	0	10	70		700	無
A1-P1	下横支材	本体	F	L-上	0	760	10	190		1900	無
A1-P1	下横支材	リブ	F	L-上	0	780	10	200		2000	無
A1-P1	下横支材	本体	F	L-上	0	290	20	60		1200	無
A1-P1	下横支材	リブ	F	R-下	0	860	20	140		2800	無
A1-P1	下横支材	リブ	F	R-上	0	880	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	リブ	F	R-下	0	990	20	40		800	無
A1-P1	下横支材	本体	F	R-上	0	670			10	79	無
A1-P1	下横支材	本体	F	R-上	0	780			10	79	無
A1-P1	下横支材	本体	G	L-下	0	0	10	110		1100	無
A1-P1	下横支材	リブ	G	L-上	0	880	30	200		6000	無
A1-P1	下横支材	リブ	G	L-上	0	990	20	120		2400	無
A1-P1	下横支材	本体	G	L-上	0	100	50	270		13500	無
A1-P1	下横支材	本体	G	L-上	0	760	30	30		900	無
A1-P1	下横支材	リブ	G	L-上	0	780	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	本体	G	L-上	0	640	10	60		600	無
A1-P1	下横支材	本体	G	R-上	0	360	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	リブ	G	R-下	0	790			10	79	無
A1-P1	下横支材	リブ	G	R-下	0	950	160	290		46400	無
A1-P1	下横支材	本体	G	R-下	0	0	10	90		900	無
A1-P1	下横支材	本体	G	R-上	0	760	20	90		1800	無
A1-P1	下横支材	本体	G	R-上	0	670	30	40		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-下	0	0	10	80		800	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	L-上	0	820	30	60		1800	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	L-上	0	960	20	50		1000	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	L-上	0	1000	30	110		3300	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-下	0	0	10	60		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	下横支材	本体	H	L-上	0	860	20	60		1200	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	R-下	0	800	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	R-下	0	960	20	50		1000	無
A1-P1	下横支材	本体	H	R-下	0	980	10	20		200	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	R-上	0	990	20	40		800	無
A1-P1	下横支材	本体	H	R-上	0	760	10	90		900	無
A1-P1	下横支材	本体	H	R-上	0	680	10	30		300	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-下	5000	0			10	79	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	L-上	5000	690	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	L-下	5000	700	20	60		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-上	5000	280	30	40		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-上	5000	720	20	60		1200	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-下	5000	0	10	70		700	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-上	5000	150	10	60		600	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	L-上	5000	780	40	220		8800	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	L-下	5000	780	50	200		10000	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-上	5000	850	20	150		3000	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-上	5000	870	20	160		3200	無
A1-P1	下横支材	本体	H	L-下	5000	620	10	90		900	無
A1-P1	下横支材	本体	H	R-上	5000	660	10	40		400	無
A1-P1	下横支材	本体	H	R-上	5000	260	10	20		200	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	R-下	5000	820	20	130		2600	無
A1-P1	下横支材	リブ	H	R-上	5000	860	170	220		37400	無
A1-P1	補剛リング	本体	A	R-上	0	1500	10	30		300	無
A1-P1	補剛リング	本体	A	R-右	0	1500			10	79	無
A1-P1	補剛リング	本体	D	R-右	0	1500	30	50		1500	無
A1-P1	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	10		100	無
A1-P1	補剛リング	本体	D	R-上	0	1500	10	320		3200	無
A1-P1	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	10	150		1500	無
A1-P1	補剛リング	本体	F	L-上	0	1500	20	150		3000	無
A1-P1	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	10	10		100	無
A1-P1	補剛リング	本体	F	R-上	0	1500	10	40		400	無
A1-P1	補剛リング	本体	G	L-上	0	1500	10	50		500	無
A1-P1	補剛リング	本体	G	L-左	0	1500	10	100		1000	無
A1-P1	補剛リング	本体	H	L-左	0	1500	10	40		400	無
A1-P1	補剛リング	本体	H	R-下	0	1500	20	80		1600	無
P8-A2	下弦材	本体	A	L-上	2940	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	A	L-上	4980	1500	10	110		1100	無
P8-A2	下弦材	本体	A	L-上	4990	1500	20	170		3400	無
P8-A2	下弦材	本体	B	L-上	1480	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	B	L-上	1560	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	B	L-左	2230	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	B	L-右	2230	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	B	L-下	2240	1500	20	70		1400	無
P8-A2	下弦材	本体	C	L-下	3140	1500	90	200		18000	無
P8-A2	下弦材	本体	D	L-右	220	1500	20	70		1400	無
P8-A2	下弦材	本体	D	L-下	280	1500	30	40		1200	無
P8-A2	下弦材	本体	D	L-下	280	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	D	L-右	310	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	D	L-下	560	1500	40	110		4400	無
P8-A2	下弦材	本体	D	L-右	3590	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	E	L-左	2980	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	E	L-左	3860	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	F	L-左	610	1500	50	50		2500	無
P8-A2	下弦材	本体	F	L-左	4200	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	F	L-右	4300	1500			30	707	無
P8-A2	下弦材	本体	G	L-下	470	1500	30	40		1200	無
P8-A2	下弦材	本体	G	L-左	480	1500	40	60		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P8-A2	下弦材	本体	G	L-左	550	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	A	R-上	-260	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	A	R-下	330	1500			30	707	無
P8-A2	下弦材	本体	A	R-左	440	1500			30	707	無
P8-A2	下弦材	本体	A	R-下	450	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	A	R-上	500	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	A	R-左	560	1500			30	707	無
P8-A2	下弦材	本体	B	R-左	1440	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	B	R-上	1500	1500	30	30		900	無
P8-A2	下弦材	本体	B	R-上	1520	1500	10	30		300	無
P8-A2	下弦材	本体	B	R-下	2240	1500	20	100		2000	無
P8-A2	下弦材	本体	B	R-左	2250	1500			15	177	無
P8-A2	下弦材	本体	D	R-下	280	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	D	R-左	890	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	E	R-右	2240	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	E	R-上	2250	1500	20	30		600	無
P8-A2	下弦材	本体	E	R-上	2250	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	E	R-上	2260	1500	20	30		600	無
P8-A2	下弦材	本体	E	R-上	2290	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	E	R-左	2320	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材	本体	F	R-左	4250	1500			10	79	無
P8-A2	下弦材	本体	F	R-左	4250	1500	30	120		3600	無
P8-A2	補剛材	本体	E	L-上	3290	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	F	L-上	4550	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	F	L-上	4690	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	F	L-右	740	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	770	1500	20	40		800	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	790	1500	70	330		23100	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	790	1500	90	170		15300	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	980	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	1000	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	1900	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	2320	1500			40	1257	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	3160	1500	10	30		300	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	3180	1500	150	230		34500	無
P8-A2	補剛材	本体	G	L-上	3180	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	H	L-上	320	1500			20	314	無
P8-A2	補剛材	本体	H	L-上	410	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	H	L-上	620	1500	70	690		48300	無
P8-A2	補剛材	本体	E	R-右	3010	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	E	R-右	3250	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	F	R-上	3740	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	F	R-左	2300	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	F	R-右	460	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	F	R-右	3740	1500	10	20		200	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-上	870	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-上	870	1500			20	314	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-上	680	1500			20	314	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-上	680	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-上	860	1500	20	50		1000	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-上	3110	1500	10	40		400	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-上	3110	1500			30	707	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-右	800	1500	10	40		400	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-右	880	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-右	1980	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-右	2510	1500	10	20		200	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-右	2900	1500			10	79	無
P8-A2	補剛材	本体	G	R-右	3180	1500			10	79	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P8-A2	補剛材	本体	H	R-上	630	1500	40	180		7200	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-上	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-右	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-右	0	1500	10	60		600	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-左	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	10	80		800	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	50	180		9000	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500	10	60		600	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	L-下	0	1500			20	314	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	A	R-下	0	1500	20	50		1000	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-右	0	1500	10	260		2600	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-左	0	1500	20	650		13000	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-左	0	1500	80	990		79200	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-右	0	1500	10	20		200	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-左	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-左	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-左	0	1500	20	80		1600	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-左	0	1500			20	314	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-右	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-下	0	1500	20	30		600	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-下	0	1500	40	60		2400	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-下	0	1500	40	150		6000	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-下	0	1500	120	430		51600	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-下	0	1500			30	707	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	L-下	0	1500	90	100		9000	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	R-上	0	1500			10	79	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	R-右	0	1500			20	314	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	R-右	0	1500			20	314	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	R-下	0	1500	10	20		200	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	R-下	0	1500			30	707	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	R-下	0	1500			50	1963	無
P8-A2	リングサポート	本体	G	R-下	0	1500	10	30		300	無
P8-A2	下横支材	リブ	A	L-上	0	800			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	A	L-上	0	260	30	90		2700	無
P8-A2	下横支材	リブ	A	L-下	0	800	20	410		8200	無
P8-A2	下横支材	本体	A	L-下	0	400			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	A	R-上	0	320	20	60		1200	無
P8-A2	下横支材	本体	A	R-下	0	660	10	50		500	無
P8-A2	下横支材	本体	A	R-上	0	190	10	30		300	無
P8-A2	下横支材	リブ	A	R-下	0	720	30	100		3000	無
P8-A2	下横支材	リブ	A	R-上	0	890	20	120		2400	無
P8-A2	下横支材	リブ	A	R-下	0	890	10	50		500	無
P8-A2	下横支材	本体	B	L-下	0	240	10	80		800	無
P8-A2	下横支材	本体	B	L-下	0	980	20	40		800	無
P8-A2	下横支材	本体	B	L-下	0	770	20	70		1400	無
P8-A2	下横支材	本体	B	L-上	0	50	20	60		1200	無
P8-A2	下横支材	本体	B	L-上	0	670			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	B	R-下	0	600			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	B	R-下	0	790	20	30		600	無
P8-A2	下横支材	リブ	B	R-上	0	990	10	110		1100	無
P8-A2	下横支材	リブ	C	L-下	0	790	10	40		400	無
P8-A2	下横支材	リブ	C	L-上	0	920	30	550		16500	無
P8-A2	下横支材	本体	C	L-上	0	760	20	200		4000	無
P8-A2	下横支材	本体	C	L-上	0	780	20	200		4000	無
P8-A2	下横支材	リブ	C	R-下	0	780	10	20		200	無
P8-A2	下横支材	リブ	C	R-上	0	940	20	120		2400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P8-A2	下横支材	リブ	C	R-下	0	990	20	80		1600	無
P8-A2	下横支材	本体	C	R-下	0	50			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	C	R-下	0	490	10	20		200	無
P8-A2	下横支材	本体	C	R-下	0	620			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	C	R-上	0	760	10	200		2000	無
P8-A2	下横支材	本体	C	R-上	0	620			10	79	無
P8-A2	下横支材	リブ	C	R-上	0	690	10	40		400	無
P8-A2	下横支材	リブ	D	L-上	0	910	30	610		18300	無
P8-A2	下横支材	本体	D	L-上	0	770	10	200		2000	無
P8-A2	下横支材	本体	D	L-上	0	790	10	180		1800	無
P8-A2	下横支材	リブ	D	R-上	0	890	10	200		2000	無
P8-A2	下横支材	リブ	D	R-下	0	900	50	150		7500	無
P8-A2	下横支材	リブ	D	R-上	0	980	10	180		1800	無
P8-A2	下横支材	リブ	D	R-上	0	760	10	200		2000	無
P8-A2	下横支材	本体	E	L-上	0	100			20	314	無
P8-A2	下横支材	本体	E	L-下	0	550			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	E	L-上	0	760	10	20		200	無
P8-A2	下横支材	リブ	E	L-上	0	900	20	620		12400	無
P8-A2	下横支材	本体	E	L-上	0	770	10	200		2000	無
P8-A2	下横支材	本体	E	L-上	0	780	10	200		2000	無
P8-A2	下横支材	リブ	E	R-下	0	800	30	70		2100	無
P8-A2	下横支材	リブ	E	R-上	0	880	30	200		6000	無
P8-A2	下横支材	リブ	E	R-上	0	980	10	90		900	無
P8-A2	下横支材	本体	E	R-下	0	760	10	60		600	無
P8-A2	下横支材	本体	E	R-上	0	760	10	210		2100	無
P8-A2	下横支材	リブ	F	L-上	0	980	10	30		300	無
P8-A2	下横支材	リブ	F	R-上	0	1000	30	100		3000	無
P8-A2	下横支材	本体	F	R-上	0	690	20	50		1000	無
P8-A2	下横支材	本体	G	L-下	0	670	10	170		1700	無
P8-A2	下横支材	本体	G	L-上	0	230	40	70		2800	無
P8-A2	下横支材	本体	G	L-上	0	420			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	G	L-上	0	550			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	G	L-上	0	670	10	30		300	無
P8-A2	下横支材	本体	G	L-上	0	820	10	130		1300	無
P8-A2	下横支材	リブ	G	L-上	0	880	90	180		16200	無
P8-A2	下横支材	リブ	G	R-上	0	850			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	G	R-上	0	270			40	1257	無
P8-A2	下横支材	本体	G	R-上	0	330	20	90		1800	無
P8-A2	下横支材	本体	G	R-上	0	620			40	1257	無
P8-A2	下横支材	本体	G	R-下	0	730	10	30		300	無
P8-A2	下横支材	リブ	G	R-上	0	880	20	170		3400	無
P8-A2	下横支材	リブ	H	L-上	0	880	30	200		6000	無
P8-A2	下横支材	リブ	H	L-下	0	920	10	150		1500	無
P8-A2	下横支材	リブ	H	L-上	0	990	20	40		800	無
P8-A2	下横支材	本体	H	L-下	0	720			10	79	無
P8-A2	下横支材	本体	H	L-下	0	760	10	80		800	無
P8-A2	下横支材	リブ	H	L-上	0	950			20	314	無
P8-A2	下横支材	本体	H	L-上	0	780	10	210		2100	無
P8-A2	下横支材	リブ	H	L-上	0	920	10	40		400	無
P8-A2	下横支材	リブ	H	R-上	0	980	10	60		600	無
P8-A2	下横支材	本体	H	R-上	0	760	10	50		500	無
P8-A2	下横支材	本体	H	R-上	0	700	20	60		1200	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	20	110		2200	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	L-上	0	1500	20	170		3400	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	L-左	0	1500	10	60		600	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	L-左	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	L-下	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	10	60		600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P8-A2	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500	10	30		300	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	R-上	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	B	R-左	0	1500	20	30		600	無
P8-A2	補剛リング	本体	C	L-上	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	C	L-左	0	1500	10	50		500	無
P8-A2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	10	30		300	無
P8-A2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	10	20		200	無
P8-A2	補剛リング	本体	C	R-左	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	C	R-上	0	1500	10	60		600	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	L-上	0	1500	10	130		1300	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	L-左	0	1500	20	300		6000	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	R-右	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500			40	1257	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	10	110		1100	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500	10	130		1300	無
P8-A2	補剛リング	本体	D	R-下	0	1500			40	1257	無
P8-A2	補剛リング	本体	E	L-下	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	E	L-下	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	E	L-右	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	E	L-左	0	1500	10	40		400	無
P8-A2	補剛リング	本体	E	R-上	0	1500	10	50		500	無
P8-A2	補剛リング	本体	F	R-右	0	1500			10	79	無
P8-A2	補剛リング	本体	H	R-右	0	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L	-300	1500	320	2870		918400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-上	480	1500	60	200		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-右	620	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-右	910	1500	50	200		10000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-右	1030	1500	50	100		5000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-上	1380	1500	30	70		2100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-上	1610	1500	50	300		15000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-右	1610	1500	50	80		4000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-左	1730	1500	70	120		8400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-右	3240	1500	60	830		49800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L	3650	1500	320	2870		918400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-右	3980	1500	70	660		46200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L-右	5400	1500	70	560		39200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	L	5830	1500	90	2870		258300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L	100	1500	90	2870		258300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L-右	410	1500	60	480		28800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L-上	680	1500	50	130		6500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L-下	2520	1500	70	70		4900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L-右	3240	1500	70	650		45500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L	3670	1500	400	2870		1148000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L-右	3970	1500	70	500		35000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L-右	5460	1500	80	650		52000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	L-上	5830	1500	80	1760		140800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-上	100	1500	80	1760		140800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-右	360	1500	70	450		31500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-右	2490	1500	90	680		61200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-下	2720	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L	2970	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-右	3320	1500	90	250		22500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-下	3590	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-左	3590	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-上	3590	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-右	3590	1500	70	100		7000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L	3790	1500	300	2870		861000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-下	3990	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-左	3990	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-上	3990	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-右	3990	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L-右	5440	1500	70	650		45500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	L	5810	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L	120	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L-上	220	1500	80	120		9600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L-右	500	1500	60	680		40800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L-右	2540	1500	70	750		52500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L	2960	1500	100	2870		287000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L-下	3500	1500	70	70		4900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L	3860	1500	300	2870		861000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L-右	4110	1500	80	200		16000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L-右	5600	1500	80	370		29600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	L-右	5820	1500	80	1435		114800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-上	100	1500	80	1500		120000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-右	500	1500	50	700		35000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-右	2640	1500	70	650		45500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L	2970	1500	90	2870		258300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-右	3360	1500	70	680		47600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L	3930	1500	350	2870		1004500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-左	4720	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-上	4720	1500	40	40		1600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-上	4730	1500	65	450		29250	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-左	4770	1500			10	79	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-上	5000	1500	30	260		7800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-下	5100	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-左	5100	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-左	5100	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-下	5400	1500	70	70		4900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L-右	5420	1500	70	720		50400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	L	5820	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L	100	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-左	320	1500	80	80		6400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-上	370	1500			30	707	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-上	480	1500			30	707	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-左	480	1500	30	30		900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-右	480	1500	80	660		52800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-上	600	1500			30	707	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	1090	1500	120	120		14400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	1410	1500	100	200		20000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	1420	1500	500	500		250000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	1760	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-左	1760	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-右	1760	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-上	1760	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L	2000	1500	350	2870		1004500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	2240	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-左	2240	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-右	2240	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-上	2240	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	2380	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	2580	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-右	2730	1500	100	280		28000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	2970	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-左	2970	1500	60	60		3600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-左	2970	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-上	2970	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-右	2970	1500	60	150		9000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	2970	1500	60	150		9000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-左	3230	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-右	3400	1500	110	660		72600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-下	5000	1500	150	400		60000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L-右	5390	1500	250	730		182500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	L	5820	1500	140	2870		401800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L	120	1500	110	2870		315700	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-右	520	1500	140	680		95200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-下	1420	1500	100	100		10000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-下	1660	1500	70	70		4900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-左	1800	1500	60	100		6000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L	2070	1500	430	2870		1234100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-右	2680	1500	200	450		90000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L	2970	1500	130	2870		373100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-右	3410	1500	80	750		60000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-下	4120	1500	200	400		80000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-下	5070	1500	100	220		22000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L-右	5480	1500	110	700		77000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	L	5820	1500	120	2870		344400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L	120	1500	90	2870		258300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-右	460	1500	150	710		106500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-下	820	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L	2460	1500	930	2870		2669100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-右	3310	1500	110	690		75900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-下	3580	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-下	3680	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-下	3800	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-下	3900	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-下	5140	1500	130	300		39000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L-右	5500	1500	160	670		107200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	L	5800	1500	120	2870		344400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L	150	1500	100	2870		287000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L-右	400	1500	100	600		60000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L-下	510	1500	60	60		3600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L-右	2040	1500	140	350		49000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L	2300	1500	490	2870		1406300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L-右	2900	1500	110	700		77000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L-下	4800	1500	70	70		4900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L-下	4800	1500	70	70		4900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L-右	5440	1500	140	510		71400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	L	5930	1500	490	2870		1406300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L-右	400	1500	140	600		84000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L-下	610	1500	80	80		6400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L-右	2060	1500	160	450		72000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L	2280	1500	475	2870		1363250	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L-右	2620	1500	160	680		108800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L-下	2660	1500	120	200		24000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L-下	2890	1500	100	100		10000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L	5020	1500	1540	2870		4419800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	L	6230	1500	400	2870		1148000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	R	-300	1500	200	2870		574000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	R-右	3100	1500	30	800		24000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	R	3650	1500	300	2870		861000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	R-左	3950	1500	40	600		24000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	R-左	3950	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P1-P2	下弦材内面	本体	A	R-左	5460	1500	50	700		35000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	A	R	5830	1500	50	2870		143500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R	100	1500	60	2870		172200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R-左	470	1500	60	680		40800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R-左	2540	1500	60	780		46800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R	2960	1500	60	2870		172200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R	3700	1500	330	2870		947100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R-左	4180	1500	20	20		400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R-左	5450	1500	70	680		47600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	B	R	5830	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R	100	1500	90	2870		258300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R-左	480	1500	60	680		40800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R-左	2510	1500	100	780		78000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R	2960	1500	130	2870		373100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R-左	3500	1500	80	100		8000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R-上	3500	1500	80	100		8000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R-右	3500	1500	80	100		8000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R	3740	1500	390	2870		1119300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R-左	5450	1500	60	680		40800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	C	R	5830	1500	70	2870		200900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R	100	1500	60	2870		172200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R-左	460	1500	60	670		40200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R-左	2530	1500	60	760		45600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R	2960	1500	100	2870		287000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R-左	3350	1500	60	550		33000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R	3850	1500	320	2870		918400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R-左	5450	1500	60	680		40800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	D	R	5830	1500	70	2870		200900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R	100	1500	70	2870		200900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R-左	480	1500	60	700		42000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R-左	2560	1500	70	790		55300	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R	2960	1500	100	2870		287000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R-左	3550	1500	60	600		36000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R-右	3630	1500	60	200		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R	3920	1500	330	2870		947100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R-上	4440	1500	250	310		77500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R-上	4730	1500	150	800		120000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R-上	5440	1500	30	650		19500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	E	R	5830	1500	120	2870		344400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R	100	1500	50	2870		143500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R-上	450	1500	30	650		19500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R-左	600	1500	40	40		1600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R	1980	1500	340	2870		975800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R-左	2660	1500	40	500		20000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R	2960	1500	100	2870		287000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R-左	3400	1500	70	780		54600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R-左	5430	1500	70	700		49000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	F	R	5820	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R	110	1500	80	2870		229600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-下	220	1500	20	20		400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-左	470	1500	60	650		39000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-下	1200	1500	30	60		1800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-左	1490	1500	40	40		1600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R	2090	1500	250	2870		717500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-左	2690	1500	70	450		31500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R	2960	1500	100	2870		287000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-左	3520	1500	70	650		45500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-下	3930	1500	40	40		1600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺	長辺	直径		
							(mm)	(mm)	(mm)		
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R-左	5430	1500	40	670		26800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	G	R	5800	1500	60	2870		172200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	0	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-上	0	1500	50	50		2500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R	130	1500	60	2870		172200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	490	1500	40	660		26400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-下	1820	1500	70	230		16100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	1820	1500	70	230		16100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-上	1820	1500	70	230		16100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R	2110	1500	350	2870		1004500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	2600	1500	30	30		900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-右	2960	1500	100	960		96000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	2970	1500	30	30		900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	3240	1500	50	150		7500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	4710	1500	50	80		4000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-上	5140	1500	20	20		400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-下	5810	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-左	5810	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-上	5810	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-右	5810	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-右	5810	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	H	R-下	5810	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-下	110	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	110	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-上	110	1500	120	150		18000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-右	110	1500	120	250		30000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-下	110	1500	120	200		24000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	550	1500	30	50		1500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	1880	1500	10	10		100	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R	2210	1500	200	2870		574000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	2960	1500	60	2300		138000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-上	2960	1500	60	200		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-右	2960	1500	60	750		45000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	3360	1500	80	150		12000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	3750	1500	70	100		7000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	5090	1500	70	150		10500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	5390	1500	40	70		2800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-下	5810	1500	80	360		28800	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-左	5810	1500	80	350		28000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-右	5810	1500	80	700		56000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	I	R-下	5810	1500	80	100		8000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-下	110	1500	80	500		40000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-上	110	1500	80	250		20000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-下	110	1500	80	170		13600	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-左	480	1500	60	650		39000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-左	1420	1500			40	1257	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-左	1920	1500			40	1257	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R	2270	1500	320	2870		918400	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-左	2680	1500	100	500		50000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R	2960	1500	70	2870		200900	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-右	4260	1500	40	150		6000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-右	4550	1500	40	80		3200	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-左	5670	1500	400	550		220000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R-右	5670	1500	400	750		300000	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R	6230	1500	250	2870		717500	無
P1-P2	下弦材内面	本体	J	R	6620	1500	70	2870		200900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L	-300	1500	290	2870		832300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L	1170	1500	1990	2870		5711300	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	2180	1500	180	400		72000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	2180	1500	180	400		72000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-右	2600	1500	150	730		109500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	2650	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L	2970	1500	280	2870		803600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-右	3240	1500	160	260		41600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	3240	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L	3650	1500	570	2870		1635900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	4100	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	4450	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	4750	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	4930	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	5080	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	5270	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	5370	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-右	5380	1500	180	670		120600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	5470	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	5580	1500	220	280		61600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L-下	5610	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	L	5930	1500	420	2870		1205400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	400	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-右	420	1500	160	420		67200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	550	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-右	760	1500	160	260		41600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	880	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	1540	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	1790	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	1790	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-右	2480	1500	160	800		128000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-右	2660	1500	70	70		4900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	2830	1500	270	360		97200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	2830	1500	270	360		97200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L	2970	1500	170	2870		487900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-右	3260	1500	160	500		80000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	3380	1500	180	200		36000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	3380	1500	180	200		36000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L	3720	1500	490	2870		1406300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	4140	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	4300	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	4440	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	4600	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-下	5100	1500	60	340		20400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L-右	5490	1500	150	690		103500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	L	5930	1500	350	2870		1004500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	460	1500	150	550		82500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	480	1500	200	600		120000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	480	1500	200	600		120000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	1480	1500	220	1110		244200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	1480	1500	600	670		402000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	1480	1500	220	1110		244200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	2390	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	2390	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	2610	1500	150	700		105000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-左	2970	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	3100	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	3170	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	3240	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	3330	1500	150	620		93000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	3370	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	3420	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	3510	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-左	3540	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-上	3540	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	3540	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	3540	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L	3790	1500	300	2870		861000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-左	4040	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-上	4040	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	4040	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	4040	1500	70	190		13300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	4320	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	4480	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	4510	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	4510	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	4670	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-下	4700	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L-右	5530	1500	160	600		96000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	L	5930	1500	460	2870		1320200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	360	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	470	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	510	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-右	550	1500	140	640		89600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	620	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	650	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	860	1500	170	200		34000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	860	1500	170	200		34000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	2460	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-右	2560	1500	150	800		120000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	2610	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	2760	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L	2970	1500	170	2870		487900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-右	3360	1500	150	580		87000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L	3860	1500	370	2870		1061900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	4060	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	4260	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	4450	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-右	5400	1500	150	690		103500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L-下	5440	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	L	5930	1500	360	2870		1033200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-右	520	1500	160	690		110400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	720	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	930	1500	80	250		20000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	930	1500	80	250		20000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	1540	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-右	2490	1500	150	790		118500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L	2960	1500	160	2870		459200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-右	3380	1500	150	680		102000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	3420	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	3620	1500	250	250		62500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	3620	1500	220	250		55000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L	3930	1500	460	2870		1320200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	4080	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	4270	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	4680	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-右	5420	1500	150	700		105000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L-下	5660	1500	230	230		52900	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材内面	本体	E	L	5930	1500	340	2870		975800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-右	510	1500	150	700		105000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	870	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	1090	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	1250	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	1450	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	1620	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	1720	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-左	1750	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-上	1750	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-右	1750	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	1750	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L	2000	1500	300	2870		861000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-左	2250	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-上	2250	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-右	2250	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	2250	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	2250	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	2390	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	2530	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-右	2580	1500	130	620		80600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	2670	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L	2960	1500	150	2870		430500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-右	3440	1500	160	690		110400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	4950	1500	170	300		51000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	4950	1500	170	300		51000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-右	5380	1500	150	780		117000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	5460	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L-下	5630	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	L	5930	1500	320	2870		918400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-右	520	1500	160	730		116800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L	2070	1500	380	2870		1090600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-右	2690	1500	120	550		66000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L	2960	1500	160	2870		459200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-右	3320	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	3320	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-右	3430	1500	150	770		115500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	3430	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	3460	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	4180	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	4510	1500	160	460		73600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	4830	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	4900	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	5070	1500	120	300		36000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	5070	1500	120	300		36000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	5350	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	5490	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-右	5500	1500	150	680		102000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	5560	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	L-下	5630	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L	100	1500	390	2870		1119300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-右	660	1500	160	730		116800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	1470	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	1560	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	1620	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	1650	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	1760	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-左	1890	1500	70	200		14000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-上	1890	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-右	1890	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	1890	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L	2140	1500	300	2870		861000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-左	2390	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-上	2390	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-右	2390	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	2390	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-右	2770	1500	120	380		45600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L	2960	1500	180	2870		516600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	3270	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	3370	1500	100	100		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-右	3440	1500	130	780		101400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	3480	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	3570	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	4630	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	4790	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	5140	1500	150	300		45000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-下	5140	1500	150	300		45000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L-右	5600	1500	100	460		46000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	L	5930	1500	400	2870		1148000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-右	540	1500	100	690		69000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L	2120	1500	480	2870		1377600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-下	2670	1500	300	400		120000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-下	2670	1500	300	400		120000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-右	2720	1500	90	300		27000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L	2960	1500	190	2870		545300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-右	3440	1500	90	750		67500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-下	3900	1500	80	80		6400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-下	5210	1500	160	530		84800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-下	5210	1500	160	530		84800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L-右	5480	1500	120	690		82800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	L	5930	1500	350	2870		1004500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-右	500	1500	90	660		59400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	1610	1500	120	300		36000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	1610	1500	120	300		36000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L	2180	1500	490	2870		1406300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	2510	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	2600	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	2690	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-右	2760	1500	100	400		40000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	2780	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L	2960	1500	170	2870		487900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-右	3420	1500	120	750		90000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	3520	1500	150	150		22500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L-下	4010	1500	50	50		2500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	L	5190	1500	2090	2870		5998300	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R	-300	1500	220	2870		631400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-上	-170	1500	50	810		40500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-上	100	1500	50	950		47500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-上	620	1500	60	2580		154800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-左	750	1500	60	200		12000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-右	970	1500	150	1680		252000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-上	1320	1500	120	2220		266400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-左	1680	1500	150	150		22500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-右	1730	1500	80	2010		160800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-左	2970	1500	80	360		28800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-左	3240	1500	80	380		30400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R	3620	1500	370	2870		1061900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R-左	5420	1500	70	740		51800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	A	R	5830	1500	80	2870		229600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R	100	1500	80	2870		229600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R-左	510	1500	70	750		52500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R-左	2520	1500	45	840		37800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R	2960	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R-左	3270	1500	50	550		27500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R-下	3400	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R	3720	1500	350	2870		1004500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R-左	5430	1500	50	740		37000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	B	R	5830	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R	100	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-上	180	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-左	490	1500	50	730		36500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-上	790	1500	10	10		100	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-下	2410	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-左	2490	1500	50	850		42500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R	2970	1500	100	2870		287000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-左	3420	1500	50	800		40000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-左	3580	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-上	3580	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-右	3580	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-下	3580	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R	3790	1500	330	2870		947100	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-左	4000	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-上	4000	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-右	4000	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-下	4000	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-下	4450	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R-左	5400	1500	50	750		37500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	C	R	5830	1500	100	2870		287000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R	100	1500	100	2870		287000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-左	520	1500	50	750		37500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-下	1060	1500	30	100		3000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-左	2500	1500	80	850		68000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R	2970	1500	80	2870		229600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-下	3400	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-下	3400	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-左	3420	1500	80	880		70400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R	3860	1500	320	2870		918400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-下	4920	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R-左	5400	1500	50	780		39000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	D	R	5830	1500	80	2870		229600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R	100	1500	80	2870		229600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-下	390	1500	50	800		40000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-左	540	1500	50	800		40000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-下	1180	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-下	1520	1500	80	100		8000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-左	2510	1500	50	860		43000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-下	2620	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R	2970	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-下	3410	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-左	3460	1500	50	950		47500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R	3930	1500	320	2870		918400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-下	4520	1500	90	90		8100	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R-左	5420	1500	60	740		44400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	E	R	5830	1500	70	2870		200900	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R	100	1500	100	2870		287000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-下	290	1500	100	170		17000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-左	520	1500	40	750		30000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-左	1790	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-上	1790	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-右	1790	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-下	1790	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R	2000	1500	330	2870		947100	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-左	2210	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-上	2210	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-右	2210	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-下	2210	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-左	2500	1500	50	860		43000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-上	2880	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R	2960	1500	70	2870		200900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-上	3420	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-左	3420	1500	50	850		42500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-下	4800	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-左	5430	1500	50	740		37000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-下	5540	1500	40	40		1600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R-下	5640	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	F	R	5830	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R	100	1500	50	2870		143500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-下	430	1500	10	110		1100	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-左	490	1500	50	730		36500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-下	870	1500	40	50		2000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-下	1760	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R	2070	1500	310	2870		889700	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-左	2500	1500	70	870		60900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-下	2790	1500	70	70		4900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R	2960	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-左	3420	1500	70	860		60200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-下	3860	1500	30	30		900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-下	5070	1500	70	200		14000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-下	5390	1500	20	20		400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R-左	5450	1500	60	700		42000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	G	R	5830	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R	100	1500	110	2870		315700	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-左	540	1500	60	780		46800	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-下	1870	1500	50	200		10000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-左	1880	1500	50	180		9000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-右	1880	1500	50	180		9000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-上	1900	1500	50	150		7500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R	2140	1500	330	2870		947100	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-下	2320	1500	70	70		4900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-右	2350	1500	50	90		4500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-左	2350	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-下	2350	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-上	2370	1500	50	130		6500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-左	2570	1500	50	790		39500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-左	2960	1500	90	2060		185400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-下	2960	1500	90	150		13500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-左	3390	1500	50	860		43000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-下	5140	1500	70	100		7000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R-左	5410	1500	50	760		38000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	H	R	5830	1500	60	2870		172200	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R	100	1500	110	2870		315700	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-左	520	1500	50	760		38000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R	2210	1500	320	2870		918400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-下	2390	1500	70	70		4900	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-左	2610	1500	50	720		36000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-左	2960	1500	80	2050		164000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-下	3030	1500	90	150		13500	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-左	3380	1500	50	840		42000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-下	4680	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-下	5300	1500	50	100		5000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-左	5420	1500	60	740		44400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R-下	5480	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	I	R	5830	1500	80	2870		229600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R	100	1500	80	2870		229600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R-左	520	1500	60	760		45600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R-下	630	1500	50	700		35000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R	2280	1500	320	2870		918400	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R-左	2640	1500	50	640		32000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R-左	2750	1500	60	60		3600	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R-左	3380	1500	50	840		42000	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R	4260	1500	230	2870		660100	無
P2-P3	下弦材内面	本体	J	R	6230	1500	240	2870		688800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L	-300	1500	270	2870		774900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L	850	1500	1500	2870		4305000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-上	2570	1500	120	780		93600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L	2960	1500	160	2870		459200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	3120	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	3160	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	3210	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	3240	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-上	3240	1500	120	400		48000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	3340	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	3350	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L	3650	1500	360	2870		1033200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	3980	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	4020	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	4070	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	4110	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-左	4160	1500	460	720		331200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	4170	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	4200	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-右	5360	1500	160	690		110400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	5470	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L-下	5570	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	L	5930	1500	440	2870		1262800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-左	520	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-右	520	1500	140	600		84000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	2290	1500	60	150		9000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-右	2490	1500	150	800		120000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	2770	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L	2960	1500	150	2870		430500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-右	3280	1500	140	480		67200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	3290	1500	280	500		140000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	3300	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L	3700	1500	330	2870		947100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	4040	1500	90	220		19800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	4310	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	5130	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-右	5400	1500	150	710		106500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L-下	5430	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	B	L	5930	1500	360	2870		1033200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-右	450	1500	140	540		75600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L	790	1500	150	2870		430500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	1460	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-右	2490	1500	140	800		112000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L	2960	1500	140	2870		401800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-右	3300	1500	210	530		111300	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	3560	1500	150	300		45000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	3560	1500	150	300		45000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-左	3590	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-上	3590	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-右	3590	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	3590	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L	3790	1500	300	2870		861000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-左	3990	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-上	3990	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-右	3990	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	3990	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-上	4080	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-上	4140	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-上	4190	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	4470	1500	100	300		30000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	4970	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	5130	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	5240	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-下	5290	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L-右	5410	1500	140	670		93800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	L	5930	1500	370	2870		1061900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-右	380	1500	140	400		56000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	500	1500	200	640		128000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	500	1500	200	640		128000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L	860	1500	100	2870		287000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	1060	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	1220	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	2200	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-右	2410	1500	130	660		85800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L	2870	1500	260	2870		746200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-右	3320	1500	160	630		100800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	3340	1500	200	670		134000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	3340	1500	200	670		134000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L	3860	1500	370	2870		1061900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4100	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4190	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4220	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4270	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4350	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4420	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4430	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-下	4510	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L-右	5400	1500	120	650		78000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	L	5930	1500	410	2870		1176700	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	510	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	510	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-右	560	1500	200	700		140000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	600	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L	930	1500	100	2870		287000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	1470	1500	100	100		10000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	1740	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-右	2490	1500	110	760		83600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L	2950	1500	160	2870		459200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	3370	1500	250	670		167500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	3370	1500	250	670		167500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-右	3390	1500	140	710		99400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L	3890	1500	380	2870		1090600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	4150	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	4230	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	4300	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-右	4330	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	4370	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-右	4570	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-右	5400	1500	110	700		77000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	5450	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	5450	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	5580	1500	100	170		17000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L	5930	1500	330	2870		947100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	540	1500	140	700		98000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	830	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-左	1760	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-上	1760	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	1760	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	1760	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L	2000	1500	330	2870		947100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-左	2240	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-上	2240	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	2240	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2240	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2410	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2440	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2510	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2560	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	2560	1500	130	660		85800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2610	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2680	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2700	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2790	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	2790	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L	2970	1500	150	2870		430500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	3210	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	3270	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	3330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	3450	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	3460	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	3470	1500	130	850		110500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	3610	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	3960	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	4270	1500	200	290		58000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	4690	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	4780	1500	180	300		54000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-下	4810	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L	5000	1500	150	2870		430500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L-右	5400	1500	120	650		78000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	L	5910	1500	360	2870		1033200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-右	540	1500	280	770		215600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-下	1660	1500	150	450		67500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-下	1660	1500	150	450		67500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L	2070	1500	380	2870		1090600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-下	2290	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-下	2520	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-右	2580	1500	120	630		75600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L	2960	1500	135	2870		387450	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-右	3450	1500	120	830		99600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-下	3620	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L	5070	1500	130	2870		373100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L-右	5440	1500	160	620		99200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	L	5920	1500	340	2870		975800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-右	500	1500	120	680		81600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-左	1880	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-上	1880	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-右	1880	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	1880	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L	2140	1500	320	2870		918400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-左	2400	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-上	2400	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-右	2400	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-左	2400	1500	50	200		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2410	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2420	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2500	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2530	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2600	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2650	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-右	2670	1500	160	460		73600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2700	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2760	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	2790	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L	2970	1500	130	2870		373100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	3320	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	3440	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-右	3440	1500	150	810		121500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	4220	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-下	4920	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L	5140	1500	190	2870		545300	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	L-右	5490	1500	140	510		71400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L	20	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-右	520	1500	140	610		85400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	640	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	730	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	760	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	830	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	1050	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	1740	1500	280	500		140000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	1740	1500	280	500		140000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L	2210	1500	450	2870		1291500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	2570	1500	190	420		79800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	2570	1500	190	420		79800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-右	2660	1500	180	460		82800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L	2960	1500	140	2870		401800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-右	3440	1500	150	800		120000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	3460	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-下	3530	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L	5210	1500	150	2870		430500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L-右	5500	1500	140	440		61600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	I	L	5900	1500	360	2870		1033200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	400	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	470	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-右	520	1500	160	730		116800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	540	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	640	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1000	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1030	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1040	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1070	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1070	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1180	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1180	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1190	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1220	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1220	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1270	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1270	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1320	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1330	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1340	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1340	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1340	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1420	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1420	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1470	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1480	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-左	1490	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-上	1490	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L	2280	1500	390	2870		1119300	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	2510	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	2590	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	2680	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-右	2700	1500	150	400		60000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L	2960	1500	130	2870		373100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	3260	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-右	3440	1500	180	820		147600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	3800	1500	150	800		120000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L-下	3800	1500	150	800		120000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	L	5400	1500	2400	2870		6888000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R	-270	1500	230	2870		660100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R	770	1500	1750	2870		5022500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-左	2500	1500	160	770		123200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R	2960	1500	150	2870		430500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-下	3180	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-左	3260	1500	160	430		68800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-下	3270	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-下	3360	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R	3690	1500	440	2870		1262800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-右	5330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-右	5430	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	A	R-左	5430	1500	160	720		115200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R	20	1500	320	2870		918400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-左	420	1500	160	490		78400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R	720	1500	100	2870		287000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	1090	1500	150	150		22500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	1300	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	1430	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	1550	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	1970	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	2090	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-左	2540	1500	160	740		118400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	2880	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R	2960	1500	100	2870		287000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	3160	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	3170	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	3250	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-左	3260	1500	140	490		68600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	3260	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	3330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	3360	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	3410	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R	3710	1500	410	2870		1176700	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	4580	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	4620	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	4710	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	4740	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	4830	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	4930	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	4950	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	5050	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	5060	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	5160	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	5160	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-下	5260	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-左	5480	1500	140	640		89600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	B	R-左	5660	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R	60	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-左	490	1500	140	450		63000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	490	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	590	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R	780	1500	140	2870		401800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	1740	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	2130	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	2140	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-左	2490	1500	150	790		118500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-上	2580	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R	2960	1500	160	2870		459200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	3220	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-左	3280	1500	130	470		61100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	3290	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	3360	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-左	3460	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-上	3460	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-右	3460	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	3460	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R	3690	1500	350	2870		1004500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-左	3910	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-上	3910	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-右	3910	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	3910	1500	50	100		5000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	4110	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	4150	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	4230	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	4280	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	4490	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	4550	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-下	4610	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-左	5550	1500	150	700		105000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	C	R-左	5730	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R	140	1500	430	2870		1234100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-左	560	1500	120	550		66000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	560	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	660	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R	860	1500	100	2870		287000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-左	2480	1500	130	790		102700	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R	2960	1500	176	2870		505120	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	3300	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-左	3350	1500	130	600		78000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	3450	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	3510	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	3510	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	3560	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R	3850	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4090	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4130	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4210	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4340	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4340	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4400	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4470	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	4480	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	5320	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-下	5420	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	D	R-左	5610	1500	130	700		91000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R	180	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-左	620	1500	130	520		67600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R	930	1500	100	2870		287000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-左	2490	1500	160	780		124800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R	2960	1500	160	2870		459200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-左	3390	1500	160	690		110400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R	3930	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-下	4210	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-下	4250	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-下	4330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-下	4360	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-左	4510	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	5200	1500	125	680		85000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	L-下	5200	1500	125	680		85000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R-左	5350	1500	130	700		91000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	E	R	5930	1500	460	2870		1320200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-左	540	1500	140	620		86800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-左	1730	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-上	1730	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-右	1730	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-下	1730	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R	2000	1500	390	2870		1119300	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-左	2270	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-上	2270	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-右	2270	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-下	2270	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-左	2590	1500	140	590		82600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R	2960	1500	160	2870		459200	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-左	3440	1500	140	790		110600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R	5000	1500	120	2870		344400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-左	5380	1500	140	650		91000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	F	R-下	5590	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R	110	1500	430	2870		1234100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-左	650	1500	130	640		83200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	780	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1560	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1580	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1610	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1660	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1680	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1700	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1760	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1760	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1780	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	1850	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R	2070	1500	330	2870		947100	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2310	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2330	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2410	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2430	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2460	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2510	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2530	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2540	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-左	2590	1500	140	630		88200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2610	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2610	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2620	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2680	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2690	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	2760	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R	2960	1500	160	2870		459200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	3420	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-左	3440	1500	140	780		109200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	3500	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	4910	1500	60	60		3600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R	5070	1500	120	2870		344400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	5230	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-下	5400	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R-左	5420	1500	130	580		75400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	G	R	5890	1500	370	2870		1061900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-左	470	1500	130	640		83200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	470	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	920	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	1500	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	1510	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	1610	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	1620	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	1700	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	1700	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-左	1860	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-上	1860	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-右	1860	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	1860	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R	2140	1500	400	2870		1148000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-左	2410	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-上	2410	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-右	2410	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	2410	1500	50	150		7500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-左	2690	1500	140	380		53200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R	2960	1500	140	2870		401800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-左	3440	1500	160	800		128000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-下	3910	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R	5140	1500	160	2870		459200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	H	R-左	5490	1500	160	550		88000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R	40	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	340	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	430	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	490	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-左	540	1500	180	610		109800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	1660	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	1700	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	1800	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R	2210	1500	380	2870		1090600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	2580	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-左	2660	1500	120	470		56400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	2710	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	2730	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R	2970	1500	140	2870		401800	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	3190	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	3280	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-左	3430	1500	130	790		102700	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	3830	1500	100	100		10000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	4550	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	4720	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-下	4870	1500	70	70		4900	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R	5210	1500	150	2870		430500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	I	R-左	5380	1500	120	700		84000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R	0	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	370	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	380	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	480	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	490	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-左	530	1500	110	650		71500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	570	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	570	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	660	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R	2280	1500	400	2870		1148000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	2570	1500	80	80		6400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	2570	1500	80	80		6400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	2570	1500	80	80		6400	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-左	2680	1500	150	380		57000	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R	2960	1500	180	2870		516600	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	3190	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	3280	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	3290	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	3370	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-下	3420	1500	50	50		2500	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R-左	3440	1500	160	770		123200	無
P6-P7	下弦材内面	本体	J	R	5460	1500	2530	2870		7261100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L	560	1500	2500	2870		7175000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-下	2210	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-下	2370	1500	60	60		3600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-下	2480	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-右	2480	1500	140	810		113400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-下	2500	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-下	2590	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L	2960	1500	150	2870		430500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-右	3240	1500	160	390		62400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L	3640	1500	430	2870		1234100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-右	4240	1500	150	200		30000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L-右	5340	1500	130	670		87100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	L	5930	1500	450	2870		1291500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-右	410	1500	160	370		59200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L	720	1500	250	2870		717500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-右	2490	1500	160	790		126400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L	2960	1500	160	2870		459200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-下	3200	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-右	3290	1500	130	490		63700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-下	3320	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-下	3430	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L	3700	1500	340	2870		975800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-下	5140	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-下	5140	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-右	5380	1500	220	730		160600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-下	5600	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L-下	5600	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	L	5930	1500	390	2870		1119300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-右	460	1500	140	520		72800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L	790	1500	150	2870		430500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-下	1670	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-下	2370	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-右	2490	1500	130	800		104000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L	2960	1500	150	2870		430500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-右	3300	1500	140	510		71400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-左	3600	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-上	3600	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-右	3600	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-下	3600	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L	3790	1500	290	2870		832300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-左	3980	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-上	3980	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-右	3980	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-下	3980	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-下	4510	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-下	5260	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	L-右	5380	1500	160	720		115200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L	20	1500	430	2870		1234100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-右	500	1500	140	540		75600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L	860	1500	170	2870		487900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	1600	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	1830	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	2010	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-右	2490	1500	150	760		114000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L	2960	1500	180	2870		516600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-右	3360	1500	130	620		80600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L	3870	1500	390	2870		1119300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	4210	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	4680	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	4850	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	4970	1500	60	60		3600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-下	5070	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	L-右	5400	1500	140	700		98000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L	0	1500	380	2870		1090600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-左	400	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-下	400	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-下	480	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-右	540	1500	170	680		115600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L	930	1500	110	2870		315700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-下	1860	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-右	2470	1500	120	840		100800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-下	2640	1500	200	200		40000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L	2960	1500	140	2870		401800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-右	3280	1500	160	500		80000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-左	3420	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L	3830	1500	600	2870		1722000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-上	4430	1500	50	500		25000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-下	4730	1500	720	1300		936000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-下	4730	1500	720	1300		936000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L-上	5030	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-右	5410	1500	160	500		80000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	L	5930	1500	540	2870		1549800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-右	610	1500	170	680		115600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	780	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	930	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	990	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	1060	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	1120	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-左	1720	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-上	1720	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-右	1720	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	1720	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L	2000	1500	410	2870		1176700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-左	2280	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-上	2280	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-右	2280	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	2280	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-右	2610	1500	150	500		75000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	2730	1500	60	150		9000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	2730	1500	60	150		9000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L	2970	1500	210	2870		602700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-右	3440	1500	160	740		118400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-下	4420	1500	250	650		162500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L	5000	1500	120	2870		344400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	L-右	5400	1500	150	670		100500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L	20	1500	440	2870		1262800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-右	540	1500	180	600		108000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	920	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	1160	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	1400	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	1460	1500	150	150		22500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	1720	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L	2070	1500	410	2870		1176700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-右	2590	1500	150	600		90000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	2640	1500	250	600		150000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	2640	1500	250	600		150000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L	2960	1500	150	2870		430500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-左	3200	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-左	3500	1500	140	920		128800	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-左	3570	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-下	4170	1500	150	600		90000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L	5070	1500	140	2870		401800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L-右	5420	1500	160	570		91200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	L	5900	1500	370	2870		1061900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-右	500	1500	140	700		98000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	550	1500	150	800		120000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	1150	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	1300	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	1420	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-左	1860	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-上	1860	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-右	1860	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	1860	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L	2140	1500	400	2870		1148000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	2400	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-左	2420	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-上	2420	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-右	2420	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	2420	1500	50	150		7500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	2420	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	2560	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	2560	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-右	2650	1500	210	440		92400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	2680	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	2700	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L	2960	1500	180	2870		516600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-右	3450	1500	180	800		144000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	3650	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	3880	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	4060	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	4250	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L	5140	1500	220	2870		631400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-右	5500	1500	170	500		85000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	5540	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	L-下	5660	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L	10	1500	380	2870		1090600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	450	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	530	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-右	580	1500	180	770		138600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	610	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	750	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	1430	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	1500	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	1580	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	1670	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	1750	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	1840	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L	2210	1500	430	2870		1234100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	2420	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	2510	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	2590	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-右	2660	1500	170	440		74800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	2680	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	2760	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L	2970	1500	210	2870		602700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	3330	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	3400	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-右	3480	1500	160	840		134400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	3480	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-下	3590	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L	5210	1500	110	2870		315700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L-右	5460	1500	250	400		100000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	L	5900	1500	490	2870		1406300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L-右	600	1500	160	630		100800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L-下	1060	1500	100	1400		140000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L-下	1060	1500	100	1400		140000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L	2280	1500	420	2870		1205400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L-右	2660	1500	150	400		60000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L	2960	1500	200	2870		574000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L-右	3430	1500	140	740		103600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	L	5020	1500	2430	2870		6974100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R	560	1500	2600	2870		7462000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-左	2480	1500	120	810		97200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R	2960	1500	170	2870		487900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-下	3220	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-左	3250	1500	120	400		48000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-下	3340	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R	3650	1500	400	2870		1148000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-下	4000	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-下	4090	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-下	4160	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-左	5360	1500	110	680		74800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R-下	5560	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	A	R	5930	1500	450	2870		1291500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-左	420	1500	160	400		64000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R	720	1500	100	2870		287000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-下	1860	1500	100	2050		205000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-左	2490	1500	130	800		104000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R	2960	1500	150	2870		430500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-左	3280	1500	120	480		57600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-下	3300	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-下	3420	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R	3700	1500	360	2870		1033200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-下	3940	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-下	4020	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-下	4040	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-下	4100	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	B	R-左	5400	1500	130	710		92300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R	40	1500	410	2870		1176700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	380	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-左	490	1500	140	500		70000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R	790	1500	150	2870		430500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	1110	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	1510	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	1510	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	1600	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	1680	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-左	2490	1500	120	800		96000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R	2960	1500	150	2870		430500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-左	3300	1500	150	510		76500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-左	3580	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-上	3580	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-右	3580	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	3580	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R	3790	1500	320	2870		918400	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-左	4000	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-上	4000	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-右	4000	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	4000	1500	50	100		5000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	4230	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	4470	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-下	4910	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R-左	5380	1500	150	700		105000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	C	R	5930	1500	530	2870		1521100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-左	440	1500	140	460		64400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R	860	1500	130	2870		373100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	1090	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	1110	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	1140	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	1480	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	1550	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-左	2480	1500	140	770		107800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R	2960	1500	190	2870		545300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-左	3370	1500	170	620		105400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	3400	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	3480	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	3550	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R	3860	1500	360	2870		1033200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	4060	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	4160	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	4180	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	4240	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	4760	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	4940	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	5040	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-下	5110	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R-左	5350	1500	160	700		112000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	D	R	5930	1500	450	2870		1291500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-左	500	1500	180	560		100800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R	930	1500	140	2870		401800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-左	1170	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-下	1250	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-下	1450	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-左	2500	1500	150	770		115500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R	2970	1500	170	2870		487900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-下	3220	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-下	3250	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-下	3310	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-左	3330	1500	150	550		82500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R	3930	1500	500	2870		1435000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-上	4580	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-上	4730	1500			30	707	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R-左	5340	1500	160	680		108800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	E	R	5930	1500	500	2870		1435000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-左	560	1500	160	620		99200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	1060	1500	120	1300		156000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	1060	1500	120	1300		156000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	1130	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	1260	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	1310	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	1400	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-左	1760	1500	50	120		6000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-上	1760	1500	50	120		6000	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-右	1760	1500	50	120		6000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	1760	1500	50	120		6000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R	2000	1500	360	2870		1033200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-左	2240	1500	50	120		6000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-上	2240	1500	50	120		6000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-右	2240	1500	50	120		6000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	2240	1500	50	120		6000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	2500	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-左	2580	1500	160	590		94400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	2800	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R	2960	1500	180	2870		516600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-左	3480	1500	150	850		127500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	4310	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R	5000	1500	100	2870		287000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-左	5370	1500	130	640		83200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R-下	5370	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	F	R	5920	1500	460	2870		1320200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-左	550	1500	160	670		107200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R	2070	1500	410	2870		1176700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-下	2460	1500	70	70		4900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-左	2590	1500	160	640		102400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R	2960	1500	170	2870		487900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-下	3300	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-下	3400	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-左	3500	1500	160	790		126400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R	5070	1500	110	2870		315700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-下	5360	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-左	5420	1500	180	610		109800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R-下	5540	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	G	R	5890	1500	370	2870		1061900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-下	250	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	440	1500	50	230		11500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	500	1500	160	680		108800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-下	600	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	1140	1500	70	70		4900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	1430	1500	50	620		31000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-下	1440	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	1890	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-上	1890	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-右	1890	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-下	1890	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R	2140	1500	360	2870		1033200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	2380	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-上	2380	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-右	2380	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-下	2380	1500	50	130		6500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	2640	1500	190	430		81700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	2670	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	2670	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R	2960	1500	210	2870		602700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	3470	1500	190	800		152000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R	5140	1500	100	2870		287000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R-左	5360	1500	190	830		157700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	H	R	5930	1500	310	2870		889700	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-左	480	1500	180	640		115200	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-下	1510	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R	2210	1500	420	2870		1205400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-左	2640	1500	340	390		132600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R	2970	1500	220	2870		631400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-左	3500	1500	200	840		168000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-左	3660	1500	240	520		124800	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-下	4610	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-下	4610	1500	100	100		10000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R	5210	1500	100	2870		287000	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R-左	5350	1500	190	770		146300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	I	R	5930	1500	390	2870		1119300	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	480	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-左	570	1500	190	750		142500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	590	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	710	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	870	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	1010	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	1150	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	1290	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	1470	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	1610	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	1760	1500	60	60		3600	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R	2280	1500	370	2870		1061900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	2560	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	2640	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-左	2690	1500	190	390		74100	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	2710	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R	2970	1500	170	2870		487900	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-左	3440	1500	180	780		140400	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R-下	3490	1500	50	50		2500	無
P7-P8	下弦材内面	本体	J	R	5160	1500	2140	2870		6141800	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L	-2000	1500	400	2870		1148000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	-1500	1500	200	800		160000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	-970	1500	90	150		13500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	-970	1500	90	150		13500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	-740	1500	150	1330		199500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	-740	1500	150	1330		199500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L	0	1500	150	2870		430500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	500	1500	90	180		16200	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	500	1500	150	260		39000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	510	1500	150	870		130500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	510	1500	150	870		130500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L	1000	1500	100	2870		287000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	1750	1500	150	1400		210000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	1750	1500	150	1400		210000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	2000	1500	150	190		28500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	2000	1500	160	190		30400	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L	2500	1500	140	2870		401800	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	3090	1500	150	1070		160500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	3090	1500	150	1070		160500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	3500	1500	150	250		37500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L-上	3500	1500	160	170		27200	無
A1-P1	下弦材内面	本体	A	L	4150	1500	1060	2870		3042200	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	240	1500	150	120		18000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	240	1500	150	120		18000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L	500	1500	390	2870		1119300	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-下	800	1500	300	300		90000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	1000	1500	120	200		24000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	1000	1500	100	150		15000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-下	1070	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-下	1150	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-下	1220	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	2050	1500	100	2800		280000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	2050	1500	100	2800		280000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	2500	1500	100	170		17000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	2500	1500	100	160		16000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-右	2630	1500	60	60		3600	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L	3500	1500	100	2870		287000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	3750	1500	100	400		40000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L-上	3750	1500	100	400		40000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	B	L	4000	1500	100	2870		287000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-上	990	1500	100	1880		188000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-上	990	1500	100	1880		188000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	1100	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	1180	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	1250	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	1320	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	1400	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-上	1470	1500	100	220		22000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-上	1470	1500	110	200		22000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-上	1990	1500	120	1600		192000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	2170	1500	100	100		10000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L	2500	1500	400	2870		1148000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	2790	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-下	2860	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	2860	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	2920	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	2940	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L-右	3050	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	C	L	4000	1500	170	2870		487900	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-左	1220	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L	1500	1500	100	2870		287000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	2670	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	2670	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	2810	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	2810	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	2930	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	2930	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	3630	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	3700	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L-下	3730	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	D	L	4000	1500	140	2870		401800	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	130	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-左	220	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-上	220	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-右	220	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	220	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L	500	1500	400	2870		1148000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-左	770	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-上	770	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-右	770	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	770	1500	70	150		10500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	1020	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	1110	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-右	1110	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	1170	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	2690	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	2800	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	2910	1500	50	50		2500	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L-下	3020	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L	3500	1500	100	2870		287000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	E	L	4000	1500	180	2870		516600	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-左	1020	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-下	1020	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-左	1020	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-左	1080	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-下	1100	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-左	1130	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-左	1140	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-右	1820	1500	60	60		3600	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-右	1940	1500	60	60		3600	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L	2500	1500	350	2870		1004500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L-右	2870	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	F	L	4000	1500	120	2870		344400	無
A1-P1	下弦材内面	本体	G	L-下	1140	1500	70	70		4900	無
A1-P1	下弦材内面	本体	G	L-下	1720	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	G	L	2550	1500	400	2870		1148000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	G	L-下	2870	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	G	L-下	3330	1500	60	60		3600	無
A1-P1	下弦材内面	本体	G	L	4000	1500	150	2870		430500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	610	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-右	740	1500	100	100		10000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	910	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L	1500	1500	100	2870		287000	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-右	2170	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	2220	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	2800	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	2800	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	3040	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	3760	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	3840	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	3880	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	3900	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L-下	3920	1500	50	50		2500	無
A1-P1	下弦材内面	本体	H	L	5020	1500	1340	2870		3845800	無
P8-A2	下弦材内面	本体	A	L-上	-300	1500	50	1440		72000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	A	L-上	-100	1500	60	200		12000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	A	L-右	100	1500	30	200		6000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	A	L-上	100	1500	50	200		10000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	A	L-上	500	1500	290	2440		707600	無
P8-A2	下弦材内面	本体	B	L-上	1500	1500	300	2440		732000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	B	L-上	2250	1500	250	1540		385000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	B	L-右	2860	1500			50	1963	無
P8-A2	下弦材内面	本体	D	L	250	1500	380	2870		1090600	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	840	1500			30	707	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	880	1500			30	707	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	1420	1500			40	1257	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	1580	1500			20	314	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	1750	1500			30	707	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	1880	1500			60	2827	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	2040	1500			50	1963	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L	2250	1500	380	2870		1090600	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	2450	1500			50	1963	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	2590	1500			40	1257	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-上	2760	1500	30	190		5700	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-上	2980	1500			60	2827	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	3020	1500	20	530		10600	無

ピース	部材名	区分	区画	左右位置	長手方向	直角方向	錆部				腐食孔有無
							形状			面積 (mm^2)	
							短辺 (mm)	長辺 (mm)	直径 (mm)		
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-上	4000	1500	30	1060		31800	無
P8-A2	下弦材内面	本体	E	L-左	4000	1500	30	300		9000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	F	L-上	1420	1500	40	5350		214000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	F	L-上	1420	1500	40	5350		214000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	F	L	4250	1500	300	2870		861000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	F	L-上	4500	1500	50	210		10500	無
P8-A2	下弦材内面	本体	F	L-上	4500	1500	20	210		4200	無
P8-A2	下弦材内面	本体	F	L-上	4620	1500	30	210		6300	無
P8-A2	下弦材内面	本体	G	L-上	120	1500	30	460		13800	無
P8-A2	下弦材内面	本体	G	L-上	250	1500	50	210		10500	無
P8-A2	下弦材内面	本体	G	L-上	250	1500	50	210		10500	無
P8-A2	下弦材内面	本体	G	L-左	280	1500	70	150		10500	無
P8-A2	下弦材内面	本体	G	L	500	1500	300	2870		861000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	G	L-上	3250	1500	20	1436		28720	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L-上	50	1500	40	5300		212000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L-上	50	1500	40	5300		212000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L-上	760	1500	20	100		2000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L-右	780	1500			60	2827	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L-上	2220	1500	20	100		2000	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L-上	2220	1500	20	414		8280	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L-上	2220	1500	30	220		6600	無
P8-A2	下弦材内面	本体	H	L	2850	1500	300	2870		861000	無

添付資料-7

【 大日本塗料 】

テクニカルデータ

鳥類の糞による塗膜への影響について

鳥の“糞”による鋼構造物の塗装塗膜への影響については、以下の様な影響が考えられる。

1. 鳥の“糞”の組成

“鳥糞”の塗膜への影響について、次のとおりである。

・海浜の広大な敷地に多数の自動車を保管しているポートでは、その上空を海鳥が飛ぶことが多く、また場所によっては営巣地となっていることもある。
このような所では車体表面に“糞”が点在していることも珍しくない。

・鳥の“糞”が付着すると塗膜は膨潤し、ひどい場合には細かいクラックが生じて剥離に至ることもある。

・鳥の“糞”にはリン酸、タンパク質等が含まれており、これらの成分が汚染の原因と考えられる。

・鳥の“糞”の被害は鳥の生態と関係が深いため、季節的な増減がある。

表１．鳥糞の成分

成　分	含 有 量
水　　分	77.5%
尿　　酸	0.4%
リ　ン　酸	4.5%
アルブミン	2.3%
カリュウム	2.4%
塩　　酸	0.05%

2. 試験結果の一例

上記報告書内容を参考に、“鳥糞”の塗膜への影響について調査、試験した、その結果の一例を下記する。

・採取糞“鳩糞”の状況

〔新しい“糞”〕
不揮発分：65.4%
外　　観：軟らかく黄色

〔古い“糞”〕
不揮発分：67.9%
外　　観：硬く板状（下は多少湿気ある）

・試験の為に“糞”を調整（不揮発分：20～23%へ）

〔新しい“糞”〕
不揮発分：21.8%
外　　観：淡黄色
液の pH ：7.3

〔古い“糞”〕
不揮発分：22.6%
外　　観：茶黄色
液の pH：6.8

鳥類の糞による塗膜への影響について

前記“糞”を塗膜上に乗せて、一定時間経過後に“糞”を除去して塗膜状態を観察した。
その“糞”による塗膜への侵食比較は次の通りであった。(データの抜粋)

塗膜の種類	浸食度	
	50℃×5時間	80℃×5時間
焼付メラミン樹脂塗膜	○	×
ウレタン樹脂塗膜	○	○～△
エポキシ樹脂塗膜	○	△

※本試験での塗膜の侵食程度は数μm以下であった。

3. 結　論

以上の結果より下記の様な事項が考えられる。

① “鳥糞”による塗膜の侵食程度はその塗膜の種類により異なる。
エポキシ樹脂塗料塗膜やウレタン樹脂塗料塗膜も侵食される。

② “鳥糞”による塗膜の侵食は、“糞”が発酵する条件に影響され、その対策としては“糞”が滞積しないようにすること(“糞”を水洗除去する)、高温環境にしないこと等である。

③ 塗替塗装に際して注意することは下記の通りである。
塗替塗装前に機械工具で“鳥糞”を除去した後、塗装することを順守する。
(“鳥糞”は機械工具で除去出来ると判断している)